学会名	開催都市名	題名
第19回ACTjapan meets 未来医療交流会	平成27年1月　大阪	PLA-PCL共重合体人工神経の開発
第32回中部日本手外科研究会	平成27年1月　名古屋	自家神経移植に匹敵する人工神経の開発　iPS細胞とFGFを融合したハイブリッド型人工神経
		穿通枝皮弁を用いた上肢軟部組織欠損の再建
メディカルジャパン2015アカデミックフォーラム	平成27年2月　大阪	末梢神経の再生医療－iPS細胞技術を応用したハイブリッド型人工神経－
第445回整形外科集談会	平成27年2月　大阪	後脛骨動脈低位穿通枝皮弁における皮弁挙上の工夫−カラードプラエコーを用いた穿通枝の解剖学的検討を踏まえて−
第140回関西骨軟部腫瘍研究会	平成27年2月　大阪	左背部軟部腫瘍の1例
第45回日本人工関節学会	平成27年2月　福岡	THAにおけるFondaparinuxとEdoxabanのVTE 予防効果（RCT による比較検討）
		人工膝関節全置換術におけるPatient specific instrumentation とConventional technique のアライメント比較
		人工膝関節全置換術術後にロッキングメカニズムの破綻を来し、再置換を行った1例
		パネルディスカッション3: TKA 機種選択　Medial Pivot型人工膝関節の現状と今後の展望
		Alumina製medial pivot型人工膝関節の10年以上の長期成績
		Medial Pivot型人工膝関節の現状と今後の展望
		Asymmetric脛骨コンポーネントは回旋設置位置異常のリスクを減らす
		Posterior reference骨切りガイドによる後顆部のサイズ変化量は機種により異なる
		人工肩関節置換術（人工骨頭置換術を含む）の長期臨床成績
		CTを用いたリバース型人工肩関節全置換術後の肩甲骨コンポーネントの設置評価
		人工肩関節置換術術後における肩甲骨の三次元的動態解析＜2D-3Dマッチング法による検討＞
第29回東日本手外科研究会	平成27年3月　仙台	急性白血病に合併した小児化膿性肘関節炎の1例
		iPS細胞と人工神経を用いた末梢神経の再生医療
		手根管症候群再発例に対する橈骨動脈穿通枝脂肪弁の利用
第9回日本CAOS研究会	平成27年3月　倉敷	人工膝関節全置換術におけるPatient specific instrumentationとConventional techniqueのアライメント比較
第14回日本再生医療学会	平成27年3月　横浜	iPS細胞と人工神経によるマウス末梢神経再生
第124回中部日本整形外科災害外科学会	平成27年4月　金沢	生物学的製剤が関節リウマチの骨代謝に与える影響　前向き製剤間比較研究（Airtight研究）
		人工関節置換術CR vs PS PS型人工膝関節の利点
		前縦隔に発生した脂肪肉腫の1例
		延髄から胸髄まで広範囲信号変化と脊髄腫大を来し、脊髄炎との鑑別を要した頚椎後縦靱帯骨化症の1例
		骨悪性度骨軟部腫瘍患者における化学療法による妊孕性関連ホルモンへの影響
		当院における類骨骨腫の治療経験
		軟部腫瘍の超音波診断
第44回日本脊椎脊髄病学会	平成27年4月　博多	C3/4を責任高位とする脊髄症に対する前方法と後方法の比較
		椎体骨折癒合不全に伴う神経根症
		High-Speed Drillの摩擦熱が神経に及ぼす影響の検討
		骨粗鬆症性椎体骨折における椎体後壁損傷の発生リスク
		骨粗鬆症性脊椎椎体骨折後遅発性神経障害に対する椎体形成術(単独)の有用性と限界
		骨粗鬆症性椎体骨折後の椎体圧潰に対する経時的MRI画像所見による予後予測：多施設前向きコホート研究2012-
		骨粗鬆症性椎体骨折における腰痛と経時的画像所見との関連　多施設前向きコホート研究2012-2014(中間報告)
		骨粗鬆症性椎体骨折後遷延治癒・偽関節へ至る経時的MRI所見の特徴　多施設前向きコホート研究2012-2014(中間報
		経時的MRIによる骨粗鬆症性椎体骨折の自然経過の解明　多施設前向きコホート研究2012-2014 (中間報告)
		骨粗鬆症性椎体骨折後における骨折部椎体可動性と経時的MRI画像の関連　多施設前向きコホート研究2012-2014(中
		ライソゾーム病に伴う頚椎疾患に対する手術加療
		片開き式椎弓形成術における頚椎アライメントと術後再狭窄の検討
		頭蓋頚椎バランスが椎弓形成術後頚部痛に及ぼす影響
		すべり症を有する頚髄症に対する頚椎椎弓形成術の成績と術後画像的変化
		腰椎すべり症に対する内視鏡下椎弓切除術の治療成績　－すべりのない腰部脊柱管狭窄症の治療成績との比較
		非RA患者における軸椎歯突起後方軟部組織の肥厚に関連する因子の検討-中下位頚椎手術症例の術前後MRIに着目
		腰椎内視鏡下椎弓切除後の脊柱矢状面アライメント改善に関連する因子の検討
		思春期特発性側弯症手術後に生じる胸水貯留　頻度と関連因子についての検討
		頚椎椎弓形成術が隣接椎間に及ぼす画像変化　単椎間前方固定術との比較検討

		腰椎顕微鏡視下片側進入両側除圧における椎間関節温存と術後骨新生について －術後5年以上の画像所見での検討
		腰椎手術が後期高齢者のQOLに及ぼす効果
第58回日本手外科学会	平成27年4月　東京	iPS細胞ハイブリッド型人工神経の長期成績　マウスモデルにおけるiPS細胞由来神経前駆細胞移植の効果
		手の感染症の診断と治療　有茎指動脈脂肪弁を用いた手指の慢性骨髄炎の治療
		手外科における穿通枝皮弁の展望　穿通枝皮弁を用いた上肢軟部組織欠損の治療
		末梢神経絞扼性障害におけるICG蛍光法を用いた神経内微小血行動態評価
		胸郭出口症候群における腕神経叢造影Dynamic 3DCTを用いた検討　安静位および上肢下垂位での肋鎖間隙・鎖骨下筋に着目して
		iPS細胞ハイブリッド型人工神経による末梢神経再生　青壮年マウスモデルでの検討
		上腕動脈穿刺法によるカテーテル治療後の陳旧性合併症
		遠位橈尺関節から発生した尺骨神経内ガングリオン
第59回日本リウマチ学会・学術集会	平成27年4月　名古屋	関節エコーを用いたゴリムマブの臨床成績調査
		関節リウマチ患者における血清 25(OH)D濃度低下と骨量、骨代謝マーカーとの関連－TOMORROW研究より－
		リウマチ性疾患の画像　関節超音波所見におけるパワードプラ陽性関節リウマチ患者は臨床的寛解状態にあっても治療を強化すべきか？　SCRUM study
		生物学的製剤を投与されている関節リウマチ患者において疾患活動性よりも関節エコー所見が関節破壊の予測因子と
		閉経モデルラットの軟骨変性をイソフラボンは抑制する
		関節リウマチの治療評価と予測　アダリムマブ治療は低疾患活動性を達成後に投与間隔延長が可能である　KABUKI
		関節リウマチの治療　生物学的製剤(TNF阻害薬以外)　関節リウマチ治療においてアバタセプトは抗TNF製剤と同等の滑膜炎抑制効果と関節破壊抑制効果を有する
		関節リウマチの治療　生物学的製剤(TNF阻害薬)「関節リウマチの低疾患活動性を目標としたエタネルセプトの休薬再開の繰り返し後の関節破壊の進行」 RESUME研究
		骨粗鬆症と骨代謝・変形性関節症・軟骨 関節リウマチ患者における低骨量と尿中ペントシジン高値、尿中NTX高値は低血清25（OH)D濃度と関連しなかった　TOMORROW研究より
		骨粗鬆症と骨代謝・変形性関節症・軟骨 関節リウマチ患者においてグルココルチコイド投与量は転倒回数のリスク因子である　TOMORROW研究4年目の結果より
		リウマチ性疾患の疫学　グルココルチコイド内服は関節リウマチの新規骨折のリスク因子である　TOMORROW研究4年
		生物学的製剤による関節リウマチ患者の骨代謝マーカー変化　Airtight研究からの製剤間比較
		関節リウマチ患者の骨格筋量はbDMARD治療者で少ない
		関節超音波所見におけるパワードップラ陽性関節リウマチ患者は臨床的寛解状態にあっても治療を強化すべきか？
第88回日本整形外科学会学術総会	平成27年5月　神戸	半月板治療の現在と未来 Discoid meniscusの治療
		化学療法を受けた高悪性度骨・軟部腫瘍cancer survivorによる出産
		Snappingを伴う外側円板状半月患者に対する過伸展、深屈曲位MRIの有用性
		ACL再建時にFasT-Fixを用いた半月板縫合後のcyst形成と半月板治癒の検討
		半月縫合デバイスFasT-Fix使用後に発生したcystの多変量解析を用いた検討
		広範囲腱板断裂例の上腕二頭筋長頭腱断裂と腱板筋脂肪変性の相関
		肩鏡視下手術術後疼痛管理　肩峰下滑液包内麻酔薬注入の意義
		ArthroTunnelerを用いた鏡視下腱板修復術後のMRI評価
		エタネルセプトの休薬再開の繰り返しが関節リウマチ疾患活動性と関節破壊に与える影響　RESUME研究
		関節リウマチ患者の骨塩量に対する生物学的製剤効果比較　Airtight研究からの解析
		関節リウマチの新規骨折のリスク因子はグルココルチコイド内服である　TOMORROW研究4年目の結果より
		関節エコーを用いた臨床的寛解状態にある関節リウマチ患者の骨破壊に関する検討
		関節リウマチ患者の転倒回数にはグルココルチコイド投与量が関係する　TOMORROW研究4年目の結果より
		関節リウマチ患者の労働状況について　TOMORROW研究より
		関節リウマチ患者は健常人に比し有意に骨格筋量が低い
		関節リウマチ患者における血清25(OH)D濃度低下と骨量、骨代謝マーカーとの関連　TOMORROW研究より
		生物学製剤が関節リウマチ患者の骨代謝マーカーに与える影響について　Airtight研究からの製剤間比較
		アダリムマブ治療における投与間隔延長の可能性に関する検討

		手外科領域の再生医療、未来に向かって iPS細胞と人工神経を用いた末梢神経の再生医療
		マウス坐骨神経欠損モデルに対するiPS細胞ハイブリッド型人工神経の長期成績
		片開き式椎弓形成術における頸椎アライメントと術後再狭窄の検討
		椎体骨折後遷延癒合に伴う神経根症
		上肢軟部組織欠損に対する有茎穿通枝皮弁の適応
		血管柄付き指動脈脂肪弁を用いた手指の慢性骨髄炎の治療の中期成績
		特発性側彎症に対する6.35mm純チタンロッドとチタン合金ロッドの組み合わせによる新しい矯正固定方法
		THA術後におけるFondaparinuxとEdoxabanのVTE予防効果：RCTによる比較検討
		人工膝関節全置換術におけるpatient specific instrumentationとconventional techniqueのアライメント比較
		Modern TKAに必要なアライメントとは　人工膝関節全置換術におけるsagittal alignment
		TKAにおいてposterior reference骨切りガイドは必ずしも大腿骨後顆部の大きさを保つとは限らない
		新しい低侵襲仙椎スクリュー刺入方法
		Mobile-bearing型TKAとfixed-bearing型TKAにおけるin vivoポリエチレン摩耗粉分析　同一患者での比較
		Asymmetric Tibial Component Reduced the Risk of Malrotation in TKA
		Alumina製medial pivot型人工膝関節の10年以上の長期成績
		超音波用造影剤を用いた軟部腫瘍における超音波画像診断の有用性
		Postoperative clinical results of arthroscopic treatment for habitual posterior dislocation of the shoulder
		ACL再建術と同時施行した半月板縫合術後の半月板cyst発生頻度
		拘縮肩に対する鏡視下関節授動術術後可動域改善の経時的評価
第52回日本リハビリテーション医学会学術集会	平成27年5月　新潟	Kinectを用いた簡易motion capture systemの開発－第2報－
		ダイナミックスプリントにおける伸展補助力に関する問題点
第7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会	平成27年6月　札幌	T2マッピングを用いた正常半月板および年齢別・部位別評価
		シンポジウム4:人工膝関節置換術における術中関節ギャップと内外側軟部バランスの意義　術中靭帯バランス・インプラントデザインは術後Mid-Flexion領域での前後不安定性に影響を及ぼす
		Medial Pivot型人工膝関節（EVOLUTION PS型）の短期成績
		TKA術後におけるFondaparinuxとEdoxabanのVTE予防効果:RCTによる比較検討
		外側円板状半月に対する手術治療　パネル
		Snappingを伴う円板状半月に対する過伸展深屈曲MRIの有用性
		膝蓋骨コンポーネントのゆるみと嵌頓に対してBiconvex patellaを　用いて再置換術を施行した1例
		MRI-T2マッピングを用いた外側円板状半月の術前・術後評価
第48回日本骨軟部腫瘍学術集会	平成27年7月　高松	左傍脊柱筋内から発生した顆粒細胞腫の1症例
		異なる治療方法で局所治療を行った下腿近位後面に発生した悪性軟部腫瘍の2例
		当院における類骨骨腫治療
		FDG-PETによる脂肪肉腫の評価
		肉腫患者における化学療法による妊孕性関連ホルモンへの影響
		緩和ケア　化学療法施行後の高悪性度骨・軟部腫瘍cancer survivorによる出産
第5回細胞再生医療研究会	平成27年7月　神戸	iPS細胞と人工神経を用いた末梢神経再生
第4回JASA	平成27年8月　福岡	転移性脊椎腫瘍に対する局所麻酔によるCTガイド下椎体形成術－当科での手技とその効果及び安全性
第40回日本整形外科スポーツ医学会学術集会	平成27年9月　京都	膝前十字靭帯二重束再建術における骨孔位置の違いとGraft Length Changeの関係
		膝前十字靭帯二重束再建術におけるGraft Length Changeの検討
		MRI-T2マッピングを用いた外側円板状半月の術前・術後評価
		T2マッピングを用いた正常半月板および年齢別・部位別評価
第44回脊椎外科を学ぶ会	平成27年9月　大阪	C3軟骨肉腫の1例
第17回日本骨粗鬆症学会	平成27年9月　広島	骨粗鬆症性椎体骨折受傷時の椎体後壁損傷は長期予後不良に関連する
第26回日本末梢神経学会学術集会	平成27年9月　松本	埋没した指輪による指神経絞扼－Embedded ring syndrome－
		遠位橈尺関節から発症した尺骨神経内ガングリオン
		人工神経に付加したiPS細胞由来神経前駆細胞による末梢神経再生の促進効果
		インドシアニングリーン蛍光法を用いた末梢神経内微小血行動態評価法

第125回中部日本整形災害外科学会	平成27年10月　名古屋	転移性脊椎腫瘍に対する局所麻酔によるCTガイド下椎体形成術－当科での手技とその効果及び安全性
		In situ preparation法を併用した四肢骨軟部悪性腫瘍手術における機能温存手術
		Malignant woundを呈した大腿軟部肉腫に対して亜鉛華デンプンを用いて治療した1例
		経皮的内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術　導入初期19例の手術成績と問題点
		椎体骨折癒合不全に伴う神経根症
		有茎大腿筋膜張筋皮弁を用いて腹壁再建を行った軟部肉腫の1例
		2つの側方経路腰椎椎体間固定(OLIF/XLIF)の手術成績の比較
		骨粗鬆症性椎体骨折受傷時の椎体後壁損傷は長期予後不良に関連する
		新しい低侵襲仙椎スクリュー刺入方法－Trans Articular Surface Screw (TASS)－
		MRI-T2マッピングを用いた外側円板状半月の術前・術後評価
		有茎大腿筋膜張筋皮弁を用いて腹壁再建を行った軟部肉腫の1例
		リバース型人工肩関節全置換術症例における、肩甲骨形態と肩甲骨コンポーネント設置評価
		当院における初診時遠隔転移を伴う骨軟部肉腫の治療経験
		類骨骨腫に対する治療経験
		リバース型人工肩関節全置換術の手術時評価及び短期臨床成績
		本邦におけるリバース型人工肩関節全置換術の上腕骨コンポーネントと上腕骨サイズの不適合性
		リバース型人工肩関節全置換術において、初回手術例VS再手術例での短期臨床成績比較
		我々が経験したリバース型人工肩関節全置換術の術中・術後合併症
		リバース型人工肩関節置換術術後における肩関節動態解析
		T2マッピングを用いた正常半月板および年齢別・部位別評価
		外側円板状半月に対する辺縁温存型手術は術後画像変化を抑制できるか？
第42回日本肩関節学会	平成27年10月　仙台	骨孔式ARCR施行時lateral protect implantによる骨孔亀裂の改善
		Lateral protect implant併用骨孔式ARCRの臨床成績とMRI評価
		人工肩関節置換術及び人工骨頭置換術術後10年以上の長期臨床成績
		鏡視下腱板修復術術後5年以上でのMRI評価
		鏡視下手術を要した肩峰下滑液包内ガングリオン嚢胞の1例
		CTによるRSA術前後の肩甲骨形態と肩甲骨コンポーネント設置評価
		我々が経験したリバース型人工肩関節全置換術の術中・術後合併症
		両肩CTAに対して両側同時RSAを施行した1例
		リバース型人工肩関節全置換術の手術時評価及び短期臨床成績
		Arthro-tunnelerを用いた鏡視下腱板修復術術後1年以上の臨床成績
		RSAの適応はいつ？初回手術例VS再手術例での短期臨床成績比較
		リバース型人工肩関節置換術術後における肩関節動態解析
		腱板断裂合併慢性肩脱臼にRSAとBristow変法の併用術式施行の1例
		本邦におけるRSA上腕骨コンポーネントと上腕骨サイズの不適合性
		広範囲断裂に対するInterposed Trans-Osseous法による鏡視下修復
第30回日本整形外科学会基礎学術集会	平成27年10月　富山	関節リウマチ治療においてアバタセプトは抗TNF製剤と比較して滑膜炎抑制効果と関節破壊抑制効果は同等であった
		iPS細胞を用いた運動器疾患研究 iPS細胞とFGF-DDSを付加した人工神経による末梢神経再生
		ランチョンセミナー10　人工膝関節全置換術の現状と未来
		ゾレドロン酸水和物によるBMP誘導新生骨形成の長期骨量維持効果
		パラバイオーシスラットモデルを用いた半月修復におけるマクロファージ分布
第7回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会	平成27年10月　札幌	Arthro-tunnelerを用いた鏡視下腱板修復術術後1年以上経過例の臨床成績
		広範囲腱板断裂に対する鏡視下腱板修復術術後におけるprotective rehabilitationの有用性
		広範囲腱板断裂に対する骨孔式鏡視下腱板修復術　パネルディスカッション「広範囲腱板断裂に対する治療戦略」
		骨孔式鏡視下腱板修復術におけるlateral protect implantによる骨孔亀裂の改善
		Lateral protect implantを併用した骨孔式鏡視下腱板修復術後の臨床成績とMRI評価
		鏡視下腱板修復術における術後5年以上経過例の臨床成績
		肩峰下滑液包内に発生したガングリオン嚢胞に対して鏡視下デブリードマンを施行した1例
		骨孔式鏡視下腱板修復術におけるlateral protect implantによる骨孔亀裂の改善

第53回日本癌治療学会学術集会	平成27年10月　京都	皮膚から露出した肉腫に対するMohs軟膏と亜鉛華でんぷんの使用経験
		前縦隔に発生した脂肪肉腫の1例
第42回日本股関節学会学術集会	平成27年10月　大阪	大腿骨形状がZweymüllar型ステム周囲骨密度変化に与える影響
		Primary THAにおけるhighly porous titanium cupのX線学的評価の検討
第43回日本関節病学会	平成27年11月　札幌	関節リウマチ腰椎病変の疫学と特徴
		シンポジウム　リバース型人工肩関節全置換術の適応はいつ？初回手術例VS再手術例での短期臨床成績比較
		シンポジウム18：人工膝関節置換術における新しい挑戦と将来展望Medial Pivot型人工膝関節の現状と将来展望
第24回日本脊椎インストゥルメンテーション学会	平成27年11月　新潟	第4腰椎変性すべり症に対する術後5年での画像上隣接椎間障害の評価　TLIF vs.顕微鏡視下片側進入両側除圧
第26回日本臨床スポーツ医学会学術集会	平成27年11月　神戸	ジュニアテニス選手における障害発生率調査－全日本ジュニア選手権と世界スーパージュニア選手権の比較－
第2回関西骨軟部研究会	平成27年11月　大阪	大腿骨骨腫瘍
第23回日本腰痛学会	平成27年11月　東京	骨粗鬆症性椎体骨折の保存治療と臨床像－コホート研究でわかったこと－
		2つの側方経路腰椎椎体間固定(OLIF/XLIF)の手術成績の比較
第18回日本低侵襲脊椎外科学会	平成27年11月　東京	経皮的内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術　導入初期20例の手術成績と問題点
		2つの側方経路腰椎椎体間固定（OLIF/XLIF）の手術成績の比較
		椎体骨折癒合不全に伴う神経根症
		転移性脊椎腫瘍に対する局所麻酔によるCTガイド下椎体形成術－当科での手技とその効果及び安全性
		経皮的内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術　導入初期20例の手術成績と問題点
第42回日本マイクロサージャリー学会学術集会	平成27年12月　さいたま	有茎穿通枝皮弁による上肢軟部組織欠損の再建
		有茎後頸骨動脈低位穿通枝皮弁における皮弁挙上の工夫－超音波カラードプラーによる解剖学的検討を踏まえて－
		小児肘周辺外傷に伴う上腕動脈損傷に対する治療経験
第26回日本小児整形外科学会学術集会	平成27年12月　岐阜	小児外側円板状半月 に対する最近の治療と今後の課題 パネル
第35回整形外科バイオマテリアル研究会	平成27年12月　東京	ハイブリッド型人工神経による末梢神経再生