

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
[東洋]桂枝加黃耆湯エキス細粒	桂枝加黃耆湯エキス	○		
[東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒	桂枝加葛根湯エキス	○		
[東洋]桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒	桂枝加厚朴杏仁湯エキス	○		
10%アプレゾリン散「SUN」	ヒドラジン塩酸塩	○		
10mgコントール錠	クロルジアゼボキシド	○		
25mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	○	○	
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	○	○	
2mgセルシン錠	ジーゼパム	○	○	
50mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン	○		
5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	○		
5mgセルシン錠	ジーゼパム	○	○	
EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン	○		後発品
K. C. L. エリキシル(10w/v%)	塩化カリウム	○	○	
MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	
MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	○		
PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	○	○	
S・M配合散	タチアスター・生薬配合剤	○		
SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤	○		
アーチスト錠1. 25mg	カルペジロール	○		
アーチスト錠10mg	カルペジロール	○		
アーチスト錠2. 5mg	カルペジロール	○		
アーチスト錠20mg	カルペジロール	○		
アーテン散1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	○		
アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	○	○	
アーリーダ錠60mg	アパルタミド	○		
アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ塩酸塩	○		
アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム	○	○	
アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム	○		
アイトロール錠20mg	一硝酸イソルビド	○		
アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩	○	○	
アイピーディドライシロップ5%	スプラタストシル酸塩	○		
アイミクス配合錠HD	イルペサルタン・アムロジピンベシル酸塩	○		
アイミクス配合錠LD	イルペサルタン・アムロジピンベシル酸塩	○		
アキネトン細粒1%	ビペリテン塩酸塩	○		
アキネトン錠1mg	ビペリテン塩酸塩	○	○	
アクトス錠15	ピオグリタゾン塩酸塩	○		
アクトネル錠17. 5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	○		
アクトネル錠2. 5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	○		
アクトネル錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	○		
アグリリンカプセル0. 5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	○		
アクロマイシンVカプセル250mg	テトラサイクリン塩酸塩	○		
アコニンサン錠	ブシ末	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	○	○	
アサコール錠400mg	メサラジン		○	
アザニン錠50mg	アザチオブリン		○	
アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファビリジン	○	○	
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファビリジン		○	
アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	○	○	後発品
アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	ダニアレルゲンエキス		○	
アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	ダニアレルゲンエキス		○	
アシノン錠150mg	ニサチジン		○	
アシノン錠75mg	ニサチジン		○	
アジャストAコーワ錠40mg	センナエキス		○	
アジルバ錠10mg	アジルサルタン		○	
アジルバ錠20mg	アジルサルタン	○	○	
アジルバ錠40mg	アジルサルタン		○	
アジレクト錠0.5mg	ラサキリンメシル酸塩	○	○	
アジレクト錠1mg	ラサキリンメシル酸塩		○	
アスコルビン酸原末「マルイシ」	アスコルビン酸		○	
アズノール錠2mg	アスレンスルホン酸ナトリウム水和物	○	○	
アスピラーカA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	○	○	
アスピラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
アスピラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	○	○	
アスピリント「ヨシダ」	アスピリン		○	
アスペノンカプセル20	アブリニジン塩酸塩		○	
アスベリンシロップ0.5%	チペビジンヒベンズ酸塩	○	○	
アスベリン散10%	チペビジンヒベンズ酸塩		○	
アズロキサ顆粒2.5%	エガアレンナトリウム水和物		○	
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	○	○	
アセチルスピラマイシン錠100	スピラマイシン酢酸エステル		○	
アセトアミノフェン「VTRS」原末	アセトアミノフェン		○	
アセトアミノフェンDS40%「三和」	アセトアミノフェン	○	○	後発品
アセトアミノフェン錠200mg「三和」	アセトアミノフェン		○	後発品
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン		○	後発品
アゼブチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩		○	
アゼルニジビン錠16mg「タナベ」	アゼルニジビン	○	○	後発品
アゾセミド錠30mg「DSEP」	アゾセミド	○	○	後発品
アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド	○	○	後発品
アダプチノール錠5mg	ヘニエン		○	
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン		○	
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン		○	
アタラックスーPカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	○	○	
アテディオ配合錠	バルサルタン・シリニジビン		○	
アテノロール錠25mg「サワイ」	アテノロール	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アデホスコーウ腸溶錠20	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		○	
アデホスコーウ腸溶錠60	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		○	
アデホスコーウ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		○	○
アデムパス錠0.5mg	リオシゲート		○	○
アデムパス錠1.0mg	リオシゲート		○	○
アデムパス錠2.5mg	リオシゲート		○	
アテレック錠10	シルニジビン		○	
アテレック錠20	シルニジビン		○	
アテレック錠5	シルニジビン		○	
アトーゼット配合錠HD	エセチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
アトーゼット配合錠LD	エセチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
アドシルカ錠20mg	タラフィル		○	
アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム		○	
アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○	
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		○	○
アトモキセチン錠10mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠25mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠40mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン錠5mg「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」	アトモキセチン塩酸塩		○	後発品
アトルバスタチン錠10mg「DSEP」	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	○
アトルバスタチン錠5mg「DSEP」	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	○
アナストロゾール錠1mg「DSEP」	アナストロゾール		○	後発品
アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール		○	後発品
アナフラニール錠10mg	クロミプロラミン塩酸塩		○	
アナフラニール錠25mg	クロミプロラミン塩酸塩		○	○
アバプロ錠100mg	イルペサルタン		○	
アバプロ錠200mg	イルペサルタン		○	
アバプロ錠50mg	イルペサルタン		○	
アフィニトール錠2.5mg	エベロリムス		○	
アフィニトール錠5mg	エベロリムス		○	○
アブストラル舌下錠100 μg	フェンタニルクエン酸塩		○	○
アブストラル舌下錠200 μg	フェンタニルクエン酸塩		○	
アプレース錠100mg	トロキシピド		○	
アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント		○	○
アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント		○	○
アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩		○	○
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド		○	
アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩		○	
アマリール0.5mg錠	グリヒリド		○	
アマリール1mg錠	グリヒリド		○	
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩		○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	○	○	後発品
アミサリン錠125mg	プロカインアミド塩酸塩		○	
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン		○	
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	○	○	
アミノレバントEN配合散	肝不全用成分栄養剤	○	○	
アムロジピンOD錠2.5mg「NS」	アムロジピンベニル酸塩	○	○	後発品
アムロジピンOD錠5mg「NS」	アムロジピンベニル酸塩	○	○	後発品
アムロジンOD錠10mg	アムロジピンベニル酸塩		○	
アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンベニル酸塩		○	
アムロジンOD錠5mg	アムロジピンベニル酸塩		○	
アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベニル酸塩		○	
アムロジン錠5mg	アムロジピンベニル酸塩		○	
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル		○	
アメパロモカプセル250mg	パロママイシン硫酸塩		○	
アモキシシリソルカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリソル水和物	○	○	後発品
アモバン錠10	ゾピクロン		○	
アモバン錠7.5	ゾピクロン		○	
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミルブリン酸塩酸塩	○		
アラバ錠10mg	レフルノミド		○	
アラベル内用剤1.5g	アミルブリン酸塩酸塩	○		
アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト錠5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー10mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー3mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリセプト内服ゼリー5mg	ドネペジル塩酸塩		○	
アリミデックス錠1mg	アナストロゾール		○	
アリメジンシロップ0.05%	アリメジン酒石酸塩		○	
アルギU配合顆粒	L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩		○	
アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物		○	
アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物		○	
アルジオキサ錠100mg「あすか」	アルジオキサ	○		後発品
アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン		○	
アルタットカプセル75mg	ロキサチシン酢酸エステル塩酸塩		○	
アルドメット錠125	メチルドパ水和物		○	
アルドメット錠250	メチルドパ水和物	○	○	
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	アルファカルシドール	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」	アルファカルシドール	○	○	後発品
アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」	アルファカルシドール	○	○	後発品
アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	○		
アルファロールカプセル0.5μg	アルファカルシドール	○		
アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール	○		
アルファロール散1μg/g	アルファカルシドール	○		
アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール	○	○	
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	○	○	後発品
アルロイドG内用液5%	アルキシン酸ナトリウム	○	○	
アルンブリグ錠90mg	ブリグチニブ	○		
アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	○		
アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	○		
アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩	○		
アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	○		
アレビアチン散10%	フェニトイ	○	○	
アレビアチン錠100mg	フェニトイ	○	○	
アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩	○		
アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩	○		
アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	○		
アレンドロン酸錠35mg「SN」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○		後発品
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	○	○	
アロフト錠20mg	アフロカロン	○		
アロプリノール錠100mg「DSP」	アロプリノール	○	○	後発品
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	○		
アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩	○		
アンプラーグ錠100mg	サルホグレラート塩酸塩	○		
アンプロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	アンプロキソール塩酸塩	○	○	後発品
アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	アンプロキソール塩酸塩	○	○	後発品
アンプロキソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」	アンプロキソール塩酸塩	○	○	後発品
イーケプラドライシロップ50%	レバチラセタム	○	○	
イーケプラ錠250mg	レバチラセタム	○		
イーケプラ錠500mg	レバチラセタム	○	○	
イーフェンバッカル錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	○		
イーフェンバッカル錠200μg	フェンタニルクエン酸塩	○		
イーフェンバッカル錠50μg	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	○		
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	○		
イグザレルト細粒分包15mg	リバーロキサバン	○		
イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン	○	○	
イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン	○	○	
イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	○	○	
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド		○	
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	イグラチモド	○	○	後発品
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	イコサペント酸エチル	○	○	後発品
イスコチン錠100mg	イソニアジド	○	○	
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビド		○	
イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包20mL	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包23mL	イソソルビド		○	
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	○	○	
イソミタール原末	アモバルビタール		○	
イソメニールカプセル7.5mg	dl-イソプレナリン塩酸塩		○	
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	イトラコナゾール	○	○	後発品
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	○	○	後発品
イトリゾールカプセル50	イトラコナゾール		○	
イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール		○	
イニシンク配合錠	アロケリフチン安息香酸塩・メホルミン塩酸塩		○	
イノベロン錠200mg	ルフィナミド		○	
イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤	○	○	
イフェクサー-SRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	○	○	
イフェクサー-SRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩		○	
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	イフェンプロジル酒石酸塩	○	○	後発品
イブランスカプセル125mg	パルボシクリブ		○	
イブランスカプセル25mg	パルボシクリブ		○	
イブランス錠125mg	パルボシクリブ		○	
イブランス錠25mg	パルボシクリブ		○	
イマチニブ錠100mg「NK」	イマチニブメシリ酸塩	○	後発品	
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシリ酸塩	○	後発品	
イマチニブ錠200mg「ヤクルト」	イマチニブメシリ酸塩	○	後発品	
イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩		○	
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	イミダフェナシン	○	○	後発品
イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	イミダプリル塩酸塩	○	○	後発品
イムブルビカカプセル140mg	イブルチニブ	○	○	
イムラン錠50mg	アザチオプリン	○	○	
イメンドカプセル125mg	アプレビタント		○	
イメンドカプセル80mg	アプレビタント		○	
イリボーOD錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩		○	
イリボーOD錠5μg	ラモセトロン塩酸塩		○	
イリボー錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩		○	
イリボー錠5μg	ラモセトロン塩酸塩		○	
イルアミクス配合錠HD「DSPB」	イルペサルタン・アムロジピンベシル酸塩	○	○	後発品
イルトラ配合錠HD	イルペサルタン・トリクロルメチアジド		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	イルベサルタン	○	○	後発品
イレッサ錠250	ケフィチニブ		○	
インヴェガ錠3mg	パリペリドン	○	○	
インヴェガ錠6mg	パリペリドン		○	
インヴェガ錠9mg	パリペリドン		○	
インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄	○	○	後発品
インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩		○	
インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩		○	
インデラル錠10mg	プロプロノロール塩酸塩	○	○	
インフリー カプセル100mg	インドメタシン フルネシル		○	
インライタ錠1mg	アキシチニブ	○	○	
インライタ錠5mg	アキシチニブ		○	
ヴァンフリタ錠17.7mg	キサルチニブ 塩酸塩		○	
ヴァンフリタ錠26.5mg	キサルチニブ 塩酸塩		○	
ワインタミン細粒(10%)	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩		○	
ヴォトリエント錠200mg	パゾリニブ 塩酸塩		○	
ヴォリブリス錠2.5mg	アンブリセンタン		○	
ウチダの八味丸M	八味丸		○	
ウテメリソ錠5mg	リトドリン 塩酸塩		○	
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ		○	
ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	○	○	
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物	○	○	
ウラリットーU配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○	
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物		○	
ウリアデック錠20mg	トピロキソスタット	○	○	
ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット		○	
ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン		○	
ウルグートカプセル200mg	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス		○	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸	○	○	後発品
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸		○	
ウルソ顆粒5%	ウルソデオキシコール酸	○	○	
ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	○	○	
エースコール錠1mg	テモカプリル 塩酸塩		○	
エースコール錠2mg	テモカプリル 塩酸塩		○	
エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド		○	
エカード配合錠LD	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド		○	
エクア錠50mg	ビルタグリブチン	○	○	
エクセグラント散20%	ゾニサミド	○	○	
エクセグラント錠100mg	ゾニサミド	○	○	
エクセラーゼ配合錠	サナクターゼ配合剤		○	後発品
エクフィナ錠50mg	サフィナミドメチル酸塩		○	○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エクメット配合錠HD	ビルダグリフチン・メトホルミン塩酸塩		○	
エクメット配合錠LD	ビルダグリフチン・メトホルミン塩酸塩		○	
エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩	○	○	
エスカゾール錠200mg	アルベンタゾール		○	
エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラムシュウ酸塩	○	○	後発品
エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	エシタロプラムシュウ酸塩	○		後発品
エシタロプラムOD錠20mg「トーワ」	エシタロプラムシュウ酸塩	○		後発品
エシタロプラム錠10mg「トーワ」	エシタロプラムシュウ酸塩	○		後発品
エシタロプラム錠20mg「トーワ」	エシタロプラムシュウ酸塩	○		後発品
エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	エスゾピクロン	○	○	後発品
エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	エスゾピクロン	○	○	後発品
エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム	○	○	後発品
エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物		○	
エストリール錠1mg	エストリオール		○	
エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガーフール・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤	○	○	後発品
エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガーフール・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤	○	○	後発品
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	○	○	後発品
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○	後発品
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	○	○	後発品
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	○	○	後発品
エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
エディロールカプセル0.5μg	エルテカルシトール		○	
エディロールカプセル0.75μg	エルテカルシトール		○	
エディロール錠0.5μg	エルテカルシトール		○	
エディロール錠0.75μg	エルテカルシトール		○	
エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク		○	後発品
エドルミズ錠50mg	アナモレンジン塩酸塩	○	○	
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	○	○	後発品
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	○		後発品
エナロイ錠2mg	エナロテュstatt		○	
エナロイ錠4mg	エナロテュstatt		○	
エネーボ配合経腸用液	経腸成分栄養剤		○	○
エバスチンOD錠10mg「NP」	エバスチン		○	後発品
エバステルOD錠10mg	エバスチン		○	
エバステルOD錠5mg	エバスチン		○	
エバステル錠10mg	エバスチン		○	
エパデールEMカプセル2g	イコサヘント酸エチル		○	
エパデールS600	イコサヘント酸エチル		○	
エパデールS900	イコサヘント酸エチル		○	
エパデールカプセル300	イコサヘント酸エチル		○	
エバミール錠1.0	ロルメゼバム		○	○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エパルレstatt錠50mg「フロー」	エパルレstatt	○	○	後発品
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	○	○	
エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	エピナスチン塩酸塩	○	○	後発品
エビプロstatt配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	○		
エビリファイOD錠12mg	アリピプラゾール	○		
エビリファイOD錠24mg	アリピプラゾール	○		
エビリファイOD錠3mg	アリピプラゾール	○		
エビリファイOD錠6mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ散1%	アリピプラゾール	○		
エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール	○		
エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	○	○	
エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	○		
エビリファイ内用液0.1%	アリピプラゾール	○		
エピレオプチマル散50%	エスクミド	○		
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	○	○	
エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩	○	○	
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩	○	○	
エプクルーサ配合錠	ソホスピビル・ペルバタスピル	○	○	
エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩	○	○	
エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	○		
エブランチルカプセル15mg	ウラビジル	○	○	
エブランチルカプセル30mg	ウラビジル	○		
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	エペリゾン塩酸塩	○	○	後発品
エベレンゾ錠100mg	ロキサデュstatt	○	○	
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュstatt	○		
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュstatt	○	○	
エボザックカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	○		
エラスチーム錠1800	エラスター	○		
エリキュース錠2.5mg	アピキサバン	○	○	
エリキュース錠5mg	アピキサバン	○	○	
エリスパン錠0.25mg	フルジアセハム	○		
エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	○	○	
エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	○		
エルカルチンFF錠100mg	レホカルニチン	○		
エルカルチンFF錠250mg	レホカルニチン	○	○	
エルカルチンFF内用液10%	レホカルニチン	○	○	
エルカルチンFF内用液10%分包10mL	レホカルニチン	○		
エルカルチンFF内用液10%分包5mL	レホカルニチン	○		
エルサメットS配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	○	○	後発品
エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」	エルデカルシトール	○	○	後発品
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤	○	○	
エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤	○	○	
エンシュア・H	経腸成分栄養剤	○	○	
エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤	○		
エンタカポン錠100mg「サンド」	エンタカポン	○	○	後発品
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル水和物	○	○	後発品
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物	○		
エンレスト錠100mg	サケビトリルバルサルタンナトリウム水和物	○	○	
エンレスト錠200mg	サケビトリルバルサルタンナトリウム水和物	○	○	
エンレスト錠50mg	サケビトリルバルサルタンナトリウム水和物	○		
オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	○		
オーグメンチン配合錠250RS	アモキシリソ水和物・クラブラン酸カリウム	○	○	
オースギ葛根湯エキスT錠	葛根湯エキス	○		
オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG	桂枝加苓朮附湯エキス	○		
オースギ酸棗仁湯エキスG	酸棗仁湯エキス	○		
オースギ四苓湯細粒(調剤用)	四苓湯	○		
オースギ小青竜湯エキスT錠	小青竜湯エキス	○		
オースギ大黃甘草湯エキスT錠	大黃甘草湯エキス	○		
オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	当帰芍薬散エキス	○		
オースギ半夏厚朴湯エキスT錠	半夏厚朴湯エキス	○		
オースギ半夏瀉心湯エキスG	半夏瀉心湯エキス	○		
オースギ麻子仁丸料エキスG	麻子仁丸エキス	○		
オースギ抑肝散料エキスTG	抑肝散エキス	○		
オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン錠10mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン錠2.5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン内服液10mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン内服液20mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	○		後発品
オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○		
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物		○	
オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	○	○	
オスポロット錠200mg	スルチアム		○	
オスポロット錠50mg	スルチアム		○	
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントル酸塩水和物	○	○	
オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	○	○	後発品
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	○	○	後発品
オダイン錠125mg	フルタミド		○	
オテズラ錠30mg	アブレミラスト		○	
オドリック錠1mg	トランドラブリル		○	
オノンカプセル112.5mg	プロカルカスト水和物		○	
オノンドライシロップ10%	プロカルカスト水和物		○	
オパルモン錠5μg	リマプロストアルファテクス		○	
オフェブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩		○	
オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	○	○	
オプスマット錠10mg	マシテンタン	○	○	
オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
オペプリム	ミタジン		○	
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	○	○	後発品
オメプラール錠10	オメプラゾール		○	
オメプラール錠20	オメプラゾール		○	
オメプラゾン錠10mg	オメプラゾール		○	
オラデオカプセル150mg	ベロトラルスタット塩酸塩		○	
オルケディア錠1mg	エボカルセト	○	○	
オルケディア錠2mg	エボカルセト		○	
オルミエント錠2mg	バリシチニブ		○	
オルミエント錠4mg	バリシチニブ		○	
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタンメチル	○	○	後発品
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメチル	○	○	後発品
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	オルメサルタンメチル	○		後発品
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	オルメサルタンメチル	○		後発品
オルメテックOD錠10mg	オルメサルタンメチル		○	
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタンメチル		○	
オルメテックOD錠40mg	オルメサルタンメチル		○	
オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンメチル		○	
オロパタジン塩酸塩ODフィルム5mg「マルホ」	オロパタジン塩酸塩		○	後発品
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「AA」	オロパタジン塩酸塩	○	○	後発品
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	オロパタジン塩酸塩		○	後発品
オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン水和物		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オングリザ錠5mg	サキサグリブチン水和物		○	
オンジェンティス錠25mg	オピカボン		○	○
オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」	オンダンセトロン塩酸塩水和物		○	後発品
カイトリル細粒0.4%	グラニセトロン塩酸塩		○	
ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン		○	
ガスコン錠40mg	ジメチコン		○	○
ガスコン錠80mg	ジメチコン		○	
ガスターD錠20mg	ファモチジン		○	
ガスター散2%	ファモチジン		○	
ガスター錠20mg	ファモチジン		○	
ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物		○	
ガストログラフイン経口・注腸用	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン		○	
ガスマチン散1%	モサプリドクエン酸塩水和物		○	
ガスマチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物		○	
ガスロンN・OD錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩		○	○
ガスロンN錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩		○	
カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド		○	
カソデックス錠80mg	ビカルタミド		○	
カタプレス錠150μg	クロニジン塩酸塩		○	
カデュエット配合錠1番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠2番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物		○	○
ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩		○	
カナマイシンカプセル250mg「明治」	カナマイシ一硫酸塩		○	○
カナリア配合錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物		○	
カバサール錠0.25mg	カベルゴリン		○	○
カバサール錠1.0mg	カベルゴリン		○	
ガバベン錠200mg	ガバベンチン		○	○
ガバベン錠300mg	ガバベンチン		○	
ガバベン錠400mg	ガバベンチン		○	
カプリリル錠12.5mg	カプトプリル		○	○
カプレルサ錠100mg	バンデタニブ		○	
カペシタビン錠300mg「トーワ」	カペシタビン		○	後発品
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	カペシタビン		○	後発品
カボメティクス錠20mg	カボサンチニブリソニ酸塩		○	○
カボメティクス錠60mg	カボサンチニブリソニ酸塩		○	
カモスタッメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタッメシル酸塩		○	○
ガラフォルドカプセル123mg	ミガーラスタッツ塩酸塩		○	
ガランターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	○	○	後発品
ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	○	○	後発品
カリメートドライシロップ92.59%	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	○		
カリメート経口液20%	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	
カリメート散	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	○		
カルグート錠10	デノハミン	○		
カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブ	○		
カルスロット錠20	マニジピン塩酸塩	○		
カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	○		
カルデナリンOD錠2mg	ドキサゾシンメチル酸塩	○	○	
カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメチル酸塩	○		
カルデナリン錠2mg	ドキサゾシンメチル酸塩	○		
カルナクリン錠50	カリジノゲナーゼ	○	○	
カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	○		
カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	○		
カルベジロール錠1.25mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	
カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	後発品
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	カルベジロール	○	○	後発品
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	L-カルボシステイン	○	○	後発品
カルボシステイン錠500mg「トーワ」	L-カルボシステイン	○	○	後発品
カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	○		
カロナール錠200	アセトアミノフェン	○	○	後発品
カロナール錠300	アセトアミノフェン	○		後発品
カロナール錠500	アセトアミノフェン	○	○	後発品
カンデサルタン錠4mg「あすか」	カンデサルタンシレキセチル	○	○	後発品
カンデサルタン錠8mg「あすか」	カンデサルタンシレキセチル	○	○	後発品
キシロカインビスカス2%	リドカイン塩酸塩	○	○	
キックリンカプセル250mg	ピキサロマー	○	○	
キニジン硫酸塩「VTRS」原末	キニジン硫酸塩水和物	○		
キネダック錠50mg	エハルレstatt	○		
キプレスOD錠10mg	モンテルカストナトリウム	○		
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	○		
キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	○		
キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	○		
キプレス錠5mg	モンテルカストナトリウム	○		
キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノフラサンフル酸塩	○		
キャベジンUコーワ錠25mg	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	○		
キヨウニン水	キヨウニン水	○		
グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	○	○	
クエストラン粉末44.4%	コレステラミン	○		
クエチアピン錠100mg「日医工」	クエチアピンフル酸塩	○	○	後発品
クエチアピン錠12.5mg「明治」	クエチアピンフル酸塩	○		後発品

# 採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピンフル酸塩	○	○	後発品
クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	クエン酸第一鉄ナトリウム	○	○	後発品
グラクティブ錠100mg	シタクリフチニリン酸塩水和物	○		
グラクティブ錠25mg	シタクリフチニリン酸塩水和物	○		
グラクティブ錠50mg	シタクリフチニリン酸塩水和物	○	○	
グラケーカプセル15mg	メテトレノン	○		
クラシエよく苡仁湯エキス細粒	よく苡仁湯エキス	○		
クラシエよく苡仁湯エキス錠	よく苡仁湯エキス	○		
クラシエ安中散料エキス細粒	安中散エキス	○		
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	黄連解毒湯エキス	○		
クラシエ黄連解毒湯エキス錠	黄連解毒湯エキス	○		
クラシエ乙字湯エキス細粒	乙字湯エキス	○		
クラシエ温清飲エキス細粒	温清飲エキス	○		
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	加味帰脾湯エキス	○		
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散エキス	○		
クラシエ葛根湯エキス細粒	葛根湯エキス	○		
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒	葛根湯加川きゅう辛夷エキス	○		
クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス	○		
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	桂枝加苓朮附湯エキス	○		
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	桂枝加苓朮附湯エキス	○		
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	桂枝加芍薬湯エキス	○		
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	桂枝加芍薬湯エキス	○		
クラシエ桂枝人参湯エキス細粒	桂枝人参湯エキス	○		
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス	○		
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	桂枝茯苓丸エキス	○		
クラシエ五虎湯エキス細粒	五虎湯エキス	○		
クラシエ五苓散料エキス細粒	五苓散エキス	○		
クラシエ五苓散料エキス錠	五苓散エキス	○		
クラシエ三黃瀉心湯エキス細粒	三黃瀉心湯エキス	○		
クラシエ四物湯エキス細粒	四物湯エキス	○		
クラシエ四物湯エキス錠	四物湯エキス	○		
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	○		
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス	○		
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	柴胡桂枝湯エキス	○		
クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	柴胡桂枝湯エキス	○		
クラシエ柴朴湯エキス細粒	柴朴湯エキス	○		
クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス	○		
クラシエ十全大補湯エキス細粒	十全大補湯エキス	○		
クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス	○		
クラシエ十味敗毒湯エキス錠	十味敗毒湯エキス	○		
クラシエ小柴胡湯エキス細粒	小柴胡湯エキス	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クラシエ小青竜湯エキス細粒	小青竜湯エキス	○		
クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒	小半夏加茯苓湯エキス	○		
クラシエ神秘湯エキス細粒	神秘湯エキス	○		
クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒	辛夷清肺湯エキス	○		
クラシエ人参湯エキス細粒	人参湯エキス	○		
クラシエ人参養榮湯エキス細粒	人参養榮湯エキス	○		
クラシエ大柴胡湯エキス細粒	大柴胡湯エキス	○		
クラシエ大柴胡湯エキス錠	大柴胡湯エキス	○		
クラシエ猪苓湯エキス細粒	猪苓湯エキス	○		
クラシエ桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス	○		
クラシエ桃核承気湯エキス錠	桃核承気湯エキス	○		
クラシエ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス細粒	当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス	○		
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散エキス	○		
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	白虎加人参湯エキス	○		
クラシエ白虎加人参湯エキス錠	白虎加人参湯エキス	○		
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス	○		
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒	半夏厚朴湯エキス	○		
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	半夏厚朴湯エキス	○		
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	半夏白朮天麻湯エキス	○		
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	半夏瀉心湯エキス	○		
クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	半夏瀉心湯エキス	○		
クラシエ補中益氣湯エキス細粒	補中益氣湯エキス	○	○	
クラシエ防風通聖散料エキス細粒	防風通聖散エキス	○		
クラシエ防已黃耆湯エキス細粒	防已黃耆湯エキス	○		
クラシエ防已黃耆湯エキス錠	防已黃耆湯エキス	○		
クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	麻杏よく甘湯エキス	○		
クラシエ麻黃湯エキス細粒	麻黃湯エキス	○		
クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	抑肝散加陳皮半夏エキス	○		
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒	苓桂朮甘湯エキス	○		
クラシエ六君子湯エキス細粒	六君子湯エキス	○		
クラシエ六味丸料エキス細粒	六味丸エキス	○		
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス	○		
グラセプターカプセル0.5mg	タクリムス水和物	○	○	
グラセプターカプセル1mg	タクリムス水和物	○	○	
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	グラニセトロン塩酸塩	○	○	後発品
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム	○		
クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物	○		
クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物	○		
グラマリール細粒10%	チアブリド塩酸塩	○		
グラマリール錠25mg	チアブリド塩酸塩	○		
グラマリール錠50mg	チアブリド塩酸塩	○	○	
クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
クラリスドライシロップ10%小児用	クラリスロマイシン		○	
クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」	クラリスロマイシン	○	○	後発品
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	○	○	後発品
クラリス錠200	クラリスロマイシン		○	
クラリチンドライシロップ1%	ロタジン		○	
クラリチンレディタブ錠10mg	ロタジン		○	
クラリチン錠10mg	ロタジン		○	
グランダキシン錠50	トフィラパム	○	○	
クリアミン配合錠A1.0	エルゴマミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤		○	
グリクラジド錠40mg「NP」	グリクラジド	○	○	後発品
グリチロン配合錠	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	○	○	
グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩	○	○	
グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド		○	
グリミクロン錠40mg	グリクラジド		○	
グリメピリド錠1mg「タナベ」	グリメピリド	○	○	後発品
グルコンサンK細粒4mEq/g	グルコン酸カリウム		○	
グルコンサンK錠5mEq	グルコン酸カリウム		○	
グルファストOD錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	○	○	
グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物		○	
グルベス配合OD錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボケリポース		○	
グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボケリポース		○	
グレースピット錠50mg	シタフロキサシン水和物		○	
クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレストールOD錠5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム		○	
クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩		○	
クレミン錠25mg	モサプラミン塩酸塩		○	
クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭		○	
クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭	○	○	
クロザリル錠100mg	クロザビン		○	
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	○	○	後発品
クロピドグ렐錠75mg「SANIK」	クロヒドグ렐硫酸塩	○	○	後発品
クロピドグ렐錠75mg「VTRS」	クロヒドグ렐硫酸塩	○	○	後発品
クロフェクトン錠25mg	クロカブラミン塩酸塩水和物		○	
クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩		○	
ケアラム錠25mg	イグラチモド		○	
ケイキサレートドライシロップ76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	○	○	
ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム		○	
ケイツーカプセル5mg	メテトレノン		○	
ケイツーシロップ0.2%	メテトレノン	○	○	
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ			○ 後発品
ケフラーールカプセル250mg	セファクロル			○
ケフラーール細粒小児用100mg	セファクロル			○
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン		○	○
ケレンディア錠10mg	フィネノン			○
ケレンディア錠20mg	フィネノン			○
コートリル錠10mg	ヒドロクロチゾン		○	○
コートン錠25mg	コルチゾン酢酸エステル			○
コスパノンカプセル40mg	フルプロピオン		○	○
コセルゴカプセル10mg	セルメチニブ硫酸塩			○
コセルゴカプセル25mg	セルメチニブ硫酸塩			○
コタロー安中散エキスカプセル	安中散エキス			○
コタロー越婢加朮湯エキス細粒	越婢加朮湯エキス			○
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	黄連解毒湯エキス			○
コタロー温清飲エキス細粒	温清飲エキス			○
コタロー桔梗石膏エキス細粒	桔梗石膏エキス			○
コタロー九味欅榔湯エキス細粒	九味欅榔湯エキス			○
コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル	三黄瀉心湯エキス			○
コタロー消風散エキス細粒	消風散エキス			○
コタロー大建中湯エキス細粒	大建中湯エキス			○
コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒	大柴胡湯去大黃エキス			○
コタロー腸癰湯エキス細粒	腸癰湯エキス			○
コタロー通導散エキス細粒	通導散エキス			○
コタロー麻黃附子細辛湯エキスカプセル	麻黃附子細辛湯エキス			○
コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	竜胆瀉肝湯エキス			○
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	梔子柏皮湯エキス			○
コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル	茵ちん蒿湯エキス			○
コディオ配合錠EX	パルサルタン・ヒドロクロロチアジド			○
コデインリン酸塩散1%「メタル」	コデインリン酸塩水和物		○	○
コニール錠4	ベニジビン塩酸塩			○
コニール錠8	ベニジビン塩酸塩			○
コバシル錠4mg	ペリント・ブリエルブ・ミン			○
コムタン錠100mg	エンタカポン			○
コメリアンコーワ錠50	ジラセブ塩酸塩水和物			○
コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩			○
コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩			○
コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩			○
コランチル配合顆粒	ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤			○
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン		○	○
コレアジン錠12.5mg	トトラベナジン			○
コレバインミニ83%	コレスチミド			○
コレバイン錠500mg	コレスチミド			○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
コレミナール錠4mg	フルタゾラム		○	
コロネル細粒83.3%	ホリカルホフィルカルシウム		○	
コンサーナ錠18mg	メチルフェニテート塩酸塩		○	
コンサーナ錠27mg	メチルフェニテート塩酸塩		○	
コンサーナ錠36mg	メチルフェニテート塩酸塩		○	
コンスタンO.4mg錠	アルブラゾラム		○	
コントール散1%	クロルジアゼホキシド		○	
コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩		○	
コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩	○	○	
コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン塩酸塩		○	
コンプラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン		○	
ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ		○	
サーティカン錠0.25mg	エヘロリムス	○	○	
サーティカン錠0.75mg	エヘロリムス	○	○	
サアミオン錠5mg	ニセルゴリン		○	
ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩		○	
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩		○	
サイスタダン原末	ペタイン		○	
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル		○	
サイトテック錠100	ミソプロストール		○	
サイトテック錠200	ミソプロストール	○	○	
サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ		○	
サイバインコ錠200mg	アブロシチニブ		○	
ザイボックス錠600mg	リネゾリド		○	
サイレース錠1mg	フルニトラゼパム		○	
サイレース錠2mg	フルニトラゼパム		○	
ザイロリック錠100	アロプリノール		○	
サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン塩酸塩		○	
サインバルタカプセル30mg	デュロキセチン塩酸塩		○	
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ザクラス配合錠LD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ザジテンカプセル1mg	ケトフェンフル酸塩		○	
ザジテンシロップ0.02%	ケトフェンフル酸塩		○	
ザジテンドライシロップ0.1%	ケトフェンフル酸塩		○	
サデルガカプセル100mg	エリグルstatt酒石酸塩		○	
サノレックス錠0.5mg	マジンドール		○	
ザファテック錠100mg	トレラグリフチンコハク酸塩		○	
ザファテック錠50mg	トレラグリフチンコハク酸塩		○	
サブリル散分包500mg	ビガバトリン		○	
サムスカOD錠15mg	トルバフタン		○	
サムスカOD錠30mg	トルバフタン		○	
サムスカOD錠7.5mg	トルバフタン	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
サムスカ顆粒1%	トルバズタン	○	○	
サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	○	○	
サラジエン錠5mg	ピロカルビン塩酸塩	○	○	
サラジエン顆粒0.5%	ピロカルビン塩酸塩		○	
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」	サラゾスルファピリジン	○	○	後発品
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	○	○	
サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物	○		
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	○		
ザルティア錠5mg	タダラフィル	○		
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	サルホグレラート塩酸塩	○	○	後発品
ザロンチンシロップ5%	エトスクシド	○		
サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物	○		
サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物	○	○	
サンリズムカプセル25mg	ピルシカイド塩酸塩水和物	○		
サンリズムカプセル50mg	ピルシカイド塩酸塩水和物	○		
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド	○		
シアナマイド内用液1%「タナベ」	シアナミド	○		
ジェイゾロフトOD錠25mg	セルトラリン塩酸塩	○		
ジェイゾロフトOD錠50mg	セルトラリン塩酸塩	○		
ジェイゾロフト錠25mg	セルトラリン塩酸塩	○		
ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン塩酸塩	○		
ジェセリ錠40mg	ヒミテスピブ	○		
ジェニナック錠200mg	メシリ酸ガレノキサシン水和物	○	○	
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	ジエノゲスト	○	○	後発品
ジェミーナ配合錠	レボノルケストレル・エチニルエストラジオール	○		
ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩	○		
ジオトリフ錠30mg	アファチニブマレイン酸塩	○		
ジオトリフ錠40mg	アファチニブマレイン酸塩	○		
シグマート錠5mg	ニコランジル	○		
シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン酸塩	○		
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	○	○	
シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	シクロスボリン	○		後発品
シクロスボリンカプセル50mg「トーワ」	シクロスボリン	○		後発品
ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	ジクロフェナカナトリウム	○	○	後発品
ジゴシン散0.1%	ジゴキシン	○		
ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシン	○	○	
ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシン	○		
ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	○		
ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物	○		
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物	○	○	
ジスロマック錠600mg	アジスロマイシン水和物	○		
ジセタミン錠25	セトチアミン塩酸塩水和物	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	○		
ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	○		
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スキ花粉エキス	○	○	
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スキ花粉エキス	○		
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン水和物	○	○	後発品
シナール配合錠	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	○	○	
シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	○	○	
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	○		後発品
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	○	○	後発品
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	○		
ジプレキサザイディス錠10mg	オランサビン	○	○	
ジプレキサザイディス錠2.5mg	オランサビン	○	○	
ジプレキサザイディス錠5mg	オランサビン	○		
ジプレキサ細粒1%	オランサビン	○		
ジプレキサ錠10mg	オランサビン	○		
ジプレキサ錠2.5mg	オランサビン	○		
ジプレキサ錠5mg	オランサビン	○		
シプロキサン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩	○	○	
シベクトロ錠200mg	テジゾリドリン酸エステル	○		
シベノール錠50mg	シベンゾリソルビド酸塩	○	○	
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコン	○	○	後発品
ジメリン錠250mg	アセトヘキサミド	○		
ジャカビ錠10mg	ルキソリチニブリン酸塩	○		
ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩	○	○	
ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	○	○	
ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	○		
ジャドニュ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	○		
ジャドニュ顆粒分包90mg	デフェラシロクス	○		
ジャヌビア錠100mg	シタゲリブチンリン酸塩水和物	○		
ジャヌビア錠2.5mg	シタゲリブチンリン酸塩水和物	○		
ジャヌビア錠25mg	シタゲリブチンリン酸塩水和物	○	○	
ジャヌビア錠50mg	シタゲリブチンリン酸塩水和物	○		
シュアポスト錠0.25mg	レバゲリニド	○		
シュアポスト錠0.5mg	レバゲリニド	○		
ジュリナ錠0.5mg	エストラジオール	○		
ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒医療用	黄連解毒湯エキス	○		
ジュンコウ温清飲FCエキス細粒医療用	温清飲エキス	○		
ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒医療用	葛根湯エキス	○		
ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用	桂枝茯苓丸エキス	○		
ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒医療用	五苓散エキス	○		
ジュンコウ四物湯FCエキス細粒医療用	四物湯エキス	○		
ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒医療用	柴胡加龍骨牡蠣湯エキス	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジンコウ桃核承気湯FCエキス細粒医療用	桃核承気湯エキス	○		
ジンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒医療用	当帰芍薬散エキス	○		
ジンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒医療用	半夏瀉心湯エキス	○		
ジンコウ補中益氣湯FCエキス細粒医療用	補中益氣湯エキス	○		
ジンコウ補中益氣湯FCエキス錠医療用	補中益氣湯エキス	○		
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	ジルチアゼム塩酸塩	○	○	後発品
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	○		後発品
ジルテックドライシロップ1. 25%	セチリジン塩酸塩	○		
ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	○		
シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	○	○	後発品
ジレニアカプセル0. 5mg	フィンゴリモド塩酸塩	○		
シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」	シロスタゾール	○	○	後発品
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	○	○	後発品
シングレアOD錠10mg	モンテルカストナトリウム	○		
シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	○		
シングレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム	○	○	
シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム	○		
シンメトレル錠50mg	アマンタシン塩酸塩	○	○	
シンレスター錠250mg	プロピコール	○		
スイニー錠100mg	アナグリフチン	○	○	
スインプロイク錠0. 2mg	ナルテメジントシル酸塩	○	○	
スーグラ錠25mg	イプラグリフロジン L-プロリン	○		
スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	○	○	
スージヤヌ配合錠	シタグリフチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン	○		
ステントカプセル12. 5mg	スニチニブリンゴ酸塩	○		
スターシス錠90mg	ナテグリニド	○		
スタレボ配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカポン	○	○	
スタレボ配合錠L50	レボドバ・カルビドバ水和物・エンタカポン	○		
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	○		
ステーブラOD錠0. 1mg	イミダフェナシン	○		
ステーブラ錠0. 1mg	イミダフェナシン	○		
ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩	○		
ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩	○		
ストラテラカプセル40mg	アトモキセチン塩酸塩	○		
ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩	○		
ストラテラ内用液0. 4%	アトモキセチン塩酸塩	○		
ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	○		
ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン	○		
スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	スピラマイシン	○		
スピロノラクトン錠25mg「日医工」	スピロノラクトン	○	○	後発品
スピロペント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	○	○	
ズファジラン錠10mg	イソクスブリン塩酸塩	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物	○		
スプリセル錠50mg	ダサチニブ水和物	○		
スペリア錠200	ドステイン	○		
スマイラフ錠100mg	ペフシチニブ臭化水素酸塩	○		
スマイラフ錠50mg	ペフシチニブ臭化水素酸塩	○		
スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	○	○	後発品
スルピリドカプセル50mg「トーワ」	スルピリド	○	○	後発品
セイブル錠50mg	ミグリトール	○		
ゼジューラカプセル100mg	ニラバリブトシリ酸塩水和物	○		
セステンカプセル30mg	チメビジウム臭化物水和物	○		
セタプリル錠25mg	アラセプリル	○		
ゼチーア錠10mg	エセチミブ	○		
セディール錠10mg	タンドスピロンケン酸塩	○	○	
セディール錠20mg	タンドスピロンケン酸塩	○		
セディール錠5mg	タンドスピロンケン酸塩	○		
セパゾン散1%	クロキサゾラム	○		
セパゾン錠1	クロキサゾラム	○	○	
セパミットーRカプセル10	ニフェジピン	○		
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	○		
セファランチン錠1mg	セファランチン	○	○	
セファランチン末1%	セファランチン	○		
ゼフィックス錠100	ラミブジン	○		
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカベンピボキシル塩酸塩水和物	○	○	後発品
セフジトレニピボキシル錠100mg「SW」	セフジトレニピボキシル	○	○	
セフジニルカプセル100mg「日医工」	セフジニル	○		
セフゾンカプセル100mg	セフジニル	○		
セフゾン細粒小児用10%	セフジニル	○	○	
セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	○		
セララ錠100mg	エブレレノン	○		
セララ錠25mg	エブレレノン	○	○	
セララ錠50mg	エブレレノン	○		
セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	○		
セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム	○	○	
セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル	○	○	
セルトラリン錠25mg「YD」	セルトラリン塩酸塩	○	○	後発品
セルトラリン錠25mg「明治」	セルトラリン塩酸塩	○		後発品
セルトラリン錠50mg「明治」	セルトラリン塩酸塩			後発品
セルニルトン錠	セルニチノーレンエキス	○	○	
セルベックスカプセル50mg	テブレノン	○		
セルベックス細粒10%	テブレノン	○		
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブケン酸塩	○	○	
セレキノン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
セレクトール錠200mg	セリプロロール塩酸塩		○	
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ	○	○	後発品
セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	セレコキシブ	○	○	後発品
セレコックス錠100mg	セレコキシブ		○	
セレコックス錠200mg	セレコキシブ		○	
セレジストOD錠5mg	タルチレン水和物		○	
セレジスト錠5mg	タルチレン水和物		○	
セlestamin配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	○	○	
セレナール錠10	オキサゾラム		○	
セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
セレニカR錠400mg	バルプロ酸ナトリウム		○	
セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
セレネース細粒1%	ハロペリドール	○	○	
セレネース錠0.75mg	ハロペリドール		○	
セレネース錠1.5mg	ハロペリドール		○	
セレネース錠1mg	ハロペリドール	○	○	
セレネース錠3mg	ハロペリドール		○	
セレネース内服液0.2%	ハロペリドール		○	
ゼローダ錠300	カベシタピン		○	
セロクエル100mg錠	クエチアピソフマル酸塩		○	
セロクエル200mg錠	クエチアピソフマル酸塩		○	
セロクエル25mg錠	クエチアピソフマル酸塩		○	
セロクエル細粒50%	クエチアピソフマル酸塩		○	
セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩		○	
セロケンL錠120mg	メトプロロール酒石酸塩		○	
セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	○	○	
ゼンタコートカプセル3mg	ブテソニド	○	○	
センノシド錠12mg「トーワ」	センノンド	○	○	後発品
ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ		○	
ゾーミックRM錠2.5mg	ゾルミトリップタン		○	
ゾーミック錠2.5mg	ゾルミトリップタン		○	
ゾスパタ錠40mg	キルテリチニブフマル酸塩		○	
ソタコール錠80mg	ソタロール塩酸塩		○	
ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」	ソタロール塩酸塩	○	○	後発品
ゾビラックス錠200	アシクロビル		○	
ゾフルーザ錠20mg	ハロキサビル マルボキシル	○	○	
ソラナックス0.4mg錠	アルブラゾラム		○	
ソラナックス0.8mg錠	アルブラゾラム	○	○	
ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩		○	
ソリターT配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	○	○	
ゾリンザカプセル100mg	ホリノstatt		○	
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」	ゾルピデム酒石酸塩	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」	ゾルピデム酒石酸塩	○	○	後発品
ダーブロック錠1mg	ダプロテュstatt		○	
ダーブロック錠2mg	ダプロテュstatt	○	○	
ダーブロック錠4mg	ダプロテュstatt		○	
ダーブロック錠6mg	ダプロテュstatt	○	○	
ダイアート錠30mg	アゾセミド		○	
ダイアート錠60mg	アゾセミド		○	
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	○	○	
ダイアモックス末	アセタゾラミド		○	
ダイオウ末	ダイオウ		○	
タイケルブ錠250mg	ラバニブトシル酸塩水和物		○	
ダイドロネル錠200	エチドン酸二ナトリウム		○	
ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム		○	
ダイメジンスリービー配合カプセル25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤	○		後発品
タウリン散98%「大正」	タウリン		○	
タガメット錠200mg	シメチジン		○	
タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩		○	
タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	○	○	
タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	○		後発品
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	○		後発品
タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	○		後発品
タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	○		後発品
タクロリムス錠1mg「あゆみ」	タクロリムス水和物	○		後発品
タケキヤブ錠10mg	ホノフラサンフル酸塩	○	○	
タケキヤブ錠20mg	ホノフラサンフル酸塩	○	○	
タケプロンOD錠15	ラソソブラゾール		○	
タケプロンOD錠30	ラソソブラゾール		○	
タケプロンカプセル15	ラソソブラゾール		○	
タケプロンカプセル30	ラソソブラゾール		○	
タケルダ配合錠	アスピリン・ラソソブラゾール		○	
タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物		○	
タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物		○	
タズベリク錠200mg	タセメタstatt臭化水素酸塩		○	
タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」	タダラフィル		○	後発品
タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	○	○	後発品
タダラフィル錠5mgZA「あすか」	タダラフィル	○	○	後発品
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	タダラフィル		○	後発品
タチオン錠100mg	グルタチオン		○	
タナドーパ顆粒75%	ドカルバミン	○	○	
タナトリル錠5	イミダブリル塩酸塩		○	
タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物		○	
タバリス錠150mg	ホスタマチニブナトリウム水和物		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タフィンラーカプセル50mg	ダフラフェニブメシル酸塩	○		
タフィンラーカプセル75mg	ダフラフェニブメシル酸塩	○		
ダフクリア錠200mg	フイダキソマイシン	○		
タブネオスカプセル10mg	アバコパン	○		
タベジール錠1mg	クレマスチンマル酸塩	○		
タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	○		
タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	○		
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン塩酸塩	○	○	後発品
タモキシフェン錠10mg「明治」	タモキシフェンケン酸塩	○	○	後発品
ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩	○	○	
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンペーシル酸塩	○		
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンペーシル酸塩	○		
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンペーシル酸塩	○		
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンペーシル酸塩	○		
タリージェ錠10mg	ミロガバリンペーシル酸塩	○	○	
タリージェ錠15mg	ミロガバリンペーシル酸塩	○		
タリージェ錠2.5mg	ミロガバリンペーシル酸塩	○	○	
タリージェ錠5mg	ミロガバリンペーシル酸塩	○	○	
タリオンOD錠10mg	ベホタスチンペーシル酸塩	○		
タリオン錠10mg	ベホタスチンペーシル酸塩	○		
タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン	○		
タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩	○		
タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩	○		
タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩	○		
タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	○	○	後発品
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	○	○	
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	タンニン酸アルブミン	○	○	
タンボコール錠50mg	フレカイド酢酸塩	○	○	
チオラ錠100	チオプロニン	○		
チガソンカプセル10	エトレチナート	○		
チザニジン錠1mg「サワイ」	チザニジン塩酸塩	○	○	後発品
チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩	○		
チバセン錠2.5mg	ベナゼフリル塩酸塩	○		
チョコラA錠1万単位	ビタミンA	○		
チラーチンS散0.01%	レホチロキシンナトリウム水和物	○		
チラーチンS錠100μg	レホチロキシンナトリウム水和物	○		
チラーチンS錠12.5μg	レホチロキシンナトリウム水和物	○	○	
チラーチンS錠25μg	レホチロキシンナトリウム水和物	○	○	
チラーチンS錠50μg	レホチロキシンナトリウム水和物	○	○	
チラーチンS錠75μg	レホチロキシンナトリウム水和物	○		
ツイミーグ錠500mg	イメカリミン塩酸塩	○		
ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩		○	
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩		○	○
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	コウジン		○	
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)	よく苡仁湯エキス		○	
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	安中散エキス		○	
ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	胃苓湯エキス		○	
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯エキス		○	
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス		○	
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	黄連湯エキス		○	
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)	黄耆建中湯エキス		○	
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス		○	
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス		○	
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス		○	
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス		○	○
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味道逍遙散エキス		○	○
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス		○	○
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	葛根湯加川きゅう辛夷エキス		○	
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯エキス		○	
ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)	帰脾湯エキス		○	
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス		○	
ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎氣丸エキス		○	○
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	啓脾湯エキス		○	
ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蠣湯エキス		○	
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯エキス		○	
ツムラ桂枝加芍藥大黃湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍藥大黃湯エキス		○	
ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加芍藥湯エキス		○	○
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	桂枝人参湯エキス		○	
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	桂枝湯エキス		○	
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス		○	○
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス		○	
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス		○	
ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)	五虎湯エキス		○	
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	五積散エキス		○	
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	五淋散エキス		○	
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス		○	○
ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)	吳茱萸湯エキス		○	
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	香蘇散エキス		○	
ツムラ三黃瀉心湯エキス顆粒(医療用)	三黃瀉心湯エキス		○	
ツムラ三物黃ごん湯エキス顆粒(医療用)	三物黃ごん湯エキス		○	
ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	參蘇飲エキス		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯エキス		○	
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	四逆散エキス		○	
ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)	四君子湯エキス		○	
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)	四物湯エキス		○	
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	滋陰降火湯エキス		○	
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	滋陰至宝湯エキス		○	
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)	治打撲一方エキス		○	
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	治頭瘡一方エキス		○	
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)	七物降下湯エキス		○	
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)	柴陷湯エキス		○	
ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蠣湯エキス		○	
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝乾姜湯エキス		○	
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス		○	
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡清肝湯エキス		○	
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス		○	
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス	○	○	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス	○	○	
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	十味敗毒湯エキス		○	
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	潤腸湯エキス		○	
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	女神散エキス		○	
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)	升麻葛根湯エキス		○	
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯エキス		○	
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス		○	
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス		○	
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス	○	○	
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	小半夏加茯苓湯エキス		○	
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	消風散エキス		○	
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス		○	
ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)	神秘湯エキス		○	
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス		○	
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)	人参湯エキス		○	
ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)	人参養榮湯エキス	○	○	
ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒(医療用)	清暑益氣湯エキス		○	
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス		○	
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス		○	
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス		○	
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)	川きゅう茶調散エキス		○	
ツムラ疎經活血湯エキス顆粒(医療用)	疎經活血湯エキス		○	
ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	大黃牡丹皮湯エキス		○	
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黃甘草湯エキス	○	○	
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス	○	○	
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス		○	

# 採用医薬品

内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)	大承気湯エキス		○	
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)	大防風湯エキス		○	
ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)	竹じょ温胆湯エキス		○	
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス		○	○
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯合四物湯エキス		○	
ツムラ調胃承氣湯エキス顆粒(医療用)	調胃承氣湯エキス		○	
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	通導散エキス		○	
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス		○	
ツムラ桃核承氣湯エキス顆粒(医療用)	桃核承氣湯エキス		○	
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	当帰飲子エキス		○	
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	当帰建中湯エキス		○	
ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス		○	
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	当帰湯エキス		○	
ツムラ当帰芍藥散エキス顆粒(医療用)	当帰芍藥散エキス		○	○
ツムラニ陳湯エキス顆粒(医療用)	ニ陳湯エキス		○	
ツムラニ朮湯エキス顆粒(医療用)	ニ朮湯エキス		○	
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス		○	
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯エキス		○	
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス		○	○
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス		○	○
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス		○	○
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス		○	
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス		○	○
ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)	平胃散エキス		○	
ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)	補中益氣湯エキス		○	○
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス		○	○
ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒(医療用)	防已黃耆湯エキス		○	
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)	麻杏よく甘湯エキス		○	
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)	麻杏甘石湯エキス		○	
ツムラ麻黃湯エキス顆粒(医療用)	麻黃湯エキス		○	
ツムラ麻黃附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	麻黃附子細辛湯エキス		○	
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸エキス		○	○
ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	木防已湯エキス		○	
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス		○	○
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス		○	
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散エキス		○	
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	竜胆瀉肝湯エキス		○	
ツムラ芩甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	芩甘姜味辛夏仁湯エキス		○	
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス		○	
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓姜朮甘湯エキス		○	
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス		○	○
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	六味丸エキス		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)	炙甘草湯エキス		○	
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス		○	○
ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	茵ちん五苓散エキス		○	
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	茵ちん蒿湯エキス		○	
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	茯苓飲エキス		○	
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス		○	
ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・テノホビル ジソブロキシルフル酸塩	○	○	
ディアコミットカプセル250mg	スチリペントール		○	
ディアコミットドライシロップ分包250mg	スチリペントール		○	
ティーエスワン配合OD錠T20	テガーフール・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤		○	
ティーエスワン配合OD錠T25	テガーフール・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤		○	
ティーエスワン配合カプセルT20	テガーフール・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤		○	
ティーエスワン配合カプセルT25	テガーフール・キメラシル・オテラシルカリウム配合剤		○	
ディオバン錠160mg	バルサルタン		○	
ディオバン錠40mg	バルサルタン		○	
ディオバン錠80mg	バルサルタン		○	
ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト		○	
ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト		○	
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プロソイドエフェドリン		○	
デエビゴ錠10mg	レンボレキサント		○	
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	○	○	
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	○	○	
テオドール錠100mg	テオフィリン		○	
テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」	テオフィリン		○	
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	○	○	後発品
テオロング錠100mg	テオフィリン		○	
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	○	○	
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	○	○	
テクフィデラカプセル120mg	フル酸ジメチル		○	
テクフィデラカプセル240mg	フル酸ジメチル		○	
テグレトール細粒50%	カルバマゼピン	○	○	
テグレトール錠100mg	カルバマゼピン		○	
テグレトール錠200mg	カルバマゼピン	○	○	
デザレックス錠5mg	デスロラタジン		○	
デシコビ配合錠HT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩		○	
デシコビ配合錠LT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩		○	
テシプール錠1mg	セチブチリンマレイン酸塩		○	
デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩		○	
デタントールR錠3mg	プロナゾシン塩酸塩		○	
テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩	○	○	
デトルシトールカプセル4mg	トルテロジン酒石酸塩		○	
テネリアOD錠20mg	テネリクリップチン臭化水素酸塩水和物	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
テネリアOD錠40mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	○		
テネリア錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	○		
テネリア錠40mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	○		
テノーミン錠25	アテノロール	○		
テノーミン錠50	アテノロール	○		
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソブロキシルフルマ酸塩	○		
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	○	○	
デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	○	○	
デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	○		
デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	○		
デパス細粒1%	エチゾラム	○	○	
デパス錠0.5mg	エチゾラム	○		
デパス錠1mg	エチゾラム	○		
テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム	○		
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	○	○	後発品
テプミトコ錠250mg	テホチニブ塩酸塩水和物	○		
テプレノンカプセル50mg「トーワ」	テプレノン	○	○	後発品
テプレノン細粒10%「トーワ」	テプレノン	○	○	後発品
デプロメール錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	○		
デプロメール錠50	フルボキサミンマレイン酸塩	○		
デプロメール錠75	フルボキサミンマレイン酸塩	○		
デベルザ錠20mg	トホクリフロジン水和物	○		
テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	○	○	後発品
テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	○	○	後発品
テモダールカプセル100mg	テモゾロミド	○		
テモダールカプセル20mg	テモゾロミド	○		
デュオドーパ配合経腸用液	レホドバ・カルビドバ水和物	○		
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリド	○	○	後発品
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	○		
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	○	○	後発品
デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」	デュロキセチン塩酸塩	○	○	後発品
テラムロ配合錠AP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	○		後発品
テラムロ配合錠BP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	○		後発品
テルネリン錠1mg	チサニジン塩酸塩	○		
テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	○	○	後発品
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	○	○	後発品
テルミサルタン錠80mg「DSEP」	テルミサルタン	○		後発品
トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	○	○	後発品
ドグマチールカプセル50mg	スルピリド	○		
ドグマチール細粒50%	スルピリド	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ドグマチール錠100mg	スルピリド	○		
ドグマチール錠200mg	スルピリド	○		
ドグマチール錠50mg	スルピリド	○		
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	○	○	後発品
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	○	○	後発品
ドパストン散98.5%	レホトバ	○		
トビエース錠4mg	フェソテロジンフル酸塩	○	○	
トビエース錠8mg	フェソテロジンフル酸塩	○		
トピナ細粒10%	トピラマート	○		
トピナ錠100mg	トピラマート	○		
トピナ錠25mg	トピラマート	○		
トピナ錠50mg	トピラマート	○	○	
トピロリック錠20mg	トピロキソstatt	○		
トピロリック錠40mg	トピロキソstatt	○		
トピロリック錠60mg	トピロキソstatt	○		
ドプスOD錠100mg	ドロキシドバ	○	○	
トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩	○		
ドラール錠15	クアセバム	○		
トライコア錠53.3mg	フェノファラート	○		
トライコア錠80mg	フェノファラート	○		
トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物	○		
トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド	○	○	後発品
トラゼンタ錠5mg	リナグリフチン	○	○	
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	○	○	後発品
トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリフチン	○		
トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン・リナグリフチン	○		
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	トラニラスト	○	○	後発品
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	○	○	
トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩	○		
ドラマミン錠50mg	ジメンヒドリナート	○	○	
トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	○		
トランコロン錠7.5mg	メベンゾラート臭化物	○		
トランサミン錠250mg	トランサミン	○	○	
トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	○	○	
トリアゾラム錠0.25mg「EMEC」	トリアゾラム	○	○	後発品
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	○	○	
トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩	○	○	
トリプタノール錠25	アミトリプチリン塩酸塩	○	○	
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	○	○	
トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	○		
ドルナー錠20μg	ペラプロストナトリウム	○		
トレーランG液75g	デンプン部分加水分解物	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
トレドミン錠15mg	ミルナシフラン塩酸塩	○		
トレドミン錠25mg	ミルナシフラン塩酸塩	○		
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	○	○	
トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	○		
トロペロン錠3mg	チミペロン	○		
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ドンペリドン	○	○	後発品
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	○	○	
ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン	○		
ナウゼリン錠10	ドンペリドン	○		
ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	○		
ナトリックス錠1	インダパミド	○	○	
ナフトピジルOD錠25mg「DSEP」	ナフトピジル	○	○	後発品
ナボールSRカプセル37.5	ジクロフェナケナトリウム	○		
ナルサス錠12mg	ヒドロモルファン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠24mg	ヒドロモルファン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠2mg	ヒドロモルファン塩酸塩	○	○	
ナルサス錠6mg	ヒドロモルファン塩酸塩	○	○	
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルファン塩酸塩	○	○	
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルファン塩酸塩	○	○	
ナルラピド錠4mg	ヒドロモルファン塩酸塩	○	○	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド	○	○	
ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	○	○	後発品
ニザチジン錠150mg「YD」	ニザチジン	○		後発品
ニセルゴリン錠5mg「NP」	ニセルゴリン	○	○	後発品
ニトラゼパム錠5mg「JG」	ニトラゼパム	○		後発品
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビト	○		
ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビト	○		
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	○	○	後発品
ニバジール錠2mg	ニルバジピン	○		
ニバジール錠4mg	ニルバジピン	○		
ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	ニフェジピン	○	○	後発品
ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	ニフェジピン	○	○	後発品
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	ニフェジピン	○	○	後発品
ニポラジン錠3mg	メキタジン	○		
ニューレプチル細粒10%	プロヘリシアシン	○		
ニューレプチル錠5mg	プロヘリシアシン	○		
ニューロタン錠100mg	ロサルタンカリウム	○		
ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム	○		
ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド	○		
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物	○		
ネオーラル10mgカプセル	シクロスホリン	○	○	
ネオーラル25mgカプセル	シクロスホリン	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ネオーラル50mgカプセル	シクロスホリソ	○	○	
ネオーラル内用液10%	シクロスホリソ	○		
ネオドバストン配合錠L100	レボドバ・カルビドバ水和物	○		
ネオドバゾール配合錠	レボドバ・ベンセラジド塩酸塩	○		
ネキシウムカプセル10mg	エソメープラゾールマグネシウム水和物	○		
ネキシウムカプセル20mg	エソメープラゾールマグネシウム水和物	○		
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメープラゾールマグネシウム水和物	○	○	
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメープラゾールマグネシウム水和物	○	○	
ネクサバール錠200mg	ソラフェニブチル酸塩	○	○	
ネシーナ錠12.5mg	アロゲリフチン安息香酸塩	○		
ネシーナ錠25mg	アロゲリフチン安息香酸塩	○	○	
ネシーナ錠6.25mg	アロゲリフチン安息香酸塩	○		
ネルボン散1%	ニトラゼパム	○		
ノアルテン錠(5mg)	ノルエチステロン	○	○	
ノイエルカプセル200mg	セトロキサート塩酸塩	○		
ノイエル細粒40%	セトロキサート塩酸塩	○		
ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン	○	○	
ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	○	○	
ノイロビタン配合錠	オクトアミン・B2・B6・B12配合剤	○	○	
ノウリアスト錠20mg	イストラテフィリン	○	○	
ノクサ菲尔錠100mg	ホサコナゾール	○	○	
ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	○	○	
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	○	○	
ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	○	○	
ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物	○		
ノリトレン錠10mg	ノルトリップチリン塩酸塩	○	○	
ノリトレン錠25mg	ノルトリップチリン塩酸塩	○		
ノルバスクOD錠10mg	アムロジピングベシル酸塩	○		
ノルバスクOD錠2.5mg	アムロジピングベシル酸塩	○		
ノルバスクOD錠5mg	アムロジピングベシル酸塩	○		
ノルバスク錠5mg	アムロジピングベシル酸塩	○		
ノルバデックス錠10mg	タモキシフェンケン酸塩	○		
ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	○		
ハーボニー配合錠	レジパスピル アセトン付加物・ソホススピル	○	○	
パーロデル錠2.5mg	プロモクリップチンメシル酸塩	○	○	
バイアスピリン錠100mg	アスピリン	○	○	後発品
ハイコバールカプセル500μg	コバマキド	○		
バイシリンG顆粒40万単位	ベンジルペニシリンベンザチニン水和物	○		
ハイゼット錠50mg	ガムマオリサノール	○		
ハイチオール錠40	L-システイン	○		後発品
ハイチオール錠80	L-システイン	○		後発品
ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ハイパジールコーワ錠3	ニブラジロール	○		
ハイペン錠200mg	エトドク	○		
ハイポン錠20mg	リボフラビン酔酸エステル	○		
パキシルCR錠12.5mg	ハロキセチン塩酸塩水和物	○	○	
パキシルCR錠25mg	ハロキセチン塩酸塩水和物	○	○	
パキシル錠10mg	ハロキセチン塩酸塩水和物	○		
パキシル錠20mg	ハロキセチン塩酸塩水和物	○		
パキシル錠5mg	ハロキセチン塩酸塩水和物	○		
パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル	○	○	
パキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル	○	○	
バクタミニ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトロprim	○		
バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトロprim	○	○	
バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトロprim	○	○	
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	○	○	後発品
バックス発泡顆粒	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○		後発品
バップフォー細粒2%	プロピヘリン塩酸塩	○		
バップフォー錠10	プロピヘリン塩酸塩	○	○	
パナルジン錠100mg	チクロビジン塩酸塩	○		
バナンドライシロップ5%	セフホドキシム プロキセチル	○		
バナン錠100mg	セフホドキシム プロキセチル	○		
バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート	○		後発品
バフセオ錠150mg	バダテュスタット	○		
バフセオ錠300mg	バダテュスタット	○		
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	○		
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	○	○	後発品
パラミヂンカプセル300mg	プロローム	○		
バランス錠10mg	クロルジアゼホキシド	○		
バランス錠5mg	クロルジアゼホキシド	○		
パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	○		
パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	○		
パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	○		
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩	○	○	
ハリゾンシロップ100mg／mL	アムホテリシンB	○	○	
バリブライトP	硫酸バリウム	○		
バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン	○	○	後発品
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	○		
バルトレックス錠500	バラシクロビル塩酸塩	○		
バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩	○		
ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	○		
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	○		後発品
バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」	バルプロ酸ナトリウム	○		後発品
バルモディア錠0.1mg	ペマフィブラー	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
バレイショデンプン	バレイショデンプン	○	○	
バロス発泡顆粒ーS	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	○		後発品
ハロペリドール錠2mg「タカタ」	ハロペリドール	○		後発品
パンクレアチン「ヨシダ」	パンクレアチン	○		
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	○	○	
パントシン散20%	パンテチン	○		
パントシン錠100	パンテチン	○		
ビ・シフロール錠0.125mg	ブラミペキソール塩酸塩水和物	○	○	
ビ・シフロール錠0.5mg	ブラミペキソール塩酸塩水和物	○		
ピーゼットシー散1%	ペルフェナジンフェニジゾ酸塩	○		
ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	○		
ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	○	○	
ビーマス配合錠	ジオクチルソジウムスルホサクシネット・カサンスラノール	○		後発品
ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」	ピオグリタゾン塩酸塩	○	○	後発品
ビオスリー配合錠	酪酸菌	○	○	
ビオチン散0.2%「フロー」	ビオチン	○	○	
ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	○	○	後発品
ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌	○	○	後発品
ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	○		後発品
ビオフェルミン配合散	ラクトミン	○		
ビオブテン顆粒10%	サプロプロテリン塩酸塩	○		
ビオブテン顆粒2.5%	サプロプロテリン塩酸塩	○		
ビカルタミド錠80mg「DSEP」	ビカルタミド	○	○	後発品
ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド	○		後発品
ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド	○		後発品
ビクシリンS配合錠	アンピシリン水和物・クロキサリソナトリウム水和物	○		後発品
ビクシリンカプセル250mg	アンピシリン水和物	○		
ビクタルビ配合錠	ビケテグラビルナトリウム・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミド・マル酸塩	○		
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「FSK」	ピコスルファートナトリウム水和物	○	○	後発品
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	ピコスルファートナトリウム水和物	○	○	後発品
ヒスロンH錠200mg	メロキシプロゲステロン酢酸エステル	○		
ヒスロン錠5	メロキシプロゲステロン酢酸エステル	○		
ビタノイリンカプセル50	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	○	○	
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム	○	○	後発品
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム	○	○	後発品
ビタミンB6散10%「マルイシ」	ピリドキシン塩酸塩	○		
ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤	○	○	
ビタメジン配合散	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤	○		
ヒダントールF配合錠	フェニトイソ・フェノバルビタール配合剤	○		
ヒダントール錠25mg	フェニトイソ	○		
ピドキサール錠10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ピドキサール錠30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物		○	
ビバパンセカプセル20mg	リステキサンフェタミンメチル酸塩		○	
ビバパンセカプセル30mg	リステキサンフェタミンメチル酸塩		○	
ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩		○	
ビプラマイシン錠50mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物		○	
ビプレッソ徐放錠150mg	クエチアピソフマル酸塩		○	
ビプレッソ徐放錠50mg	クエチアピソフマル酸塩	○	○	
ビフロキシン配合錠	リボフラビン・ピリドキシン塩酸塩		○	
ヒベルナ糖衣錠25mg	プロメタジン塩酸塩		○ ○	
ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド		○ ○	
ビムパット錠100mg	ラコサミド		○ ○	
ビムパット錠50mg	ラコサミド		○ ○	
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	○ ○		後発品
ビラノアOD錠20mg	ビラスチン		○	
ビラノア錠20mg	ビラスチン	○	○	
ビラフトビカプセル50mg	エンコラフェニブ		○	
ピラマイド原末	ピラジナミド		○ ○	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	○ ○		後発品
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	○ ○		後発品
ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジンマレイン酸塩		○	
ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	○ ○		
ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩	○ ○		
ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン		○	
ピレチア細粒10%	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩		○	
ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミン		○	
ビンマックカプセル61mg	タファミジス		○	
ファスティック錠30	ナテグリニド		○	
ファムビル錠250mg	ファムシクロビル		○	
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	○ ○		後発品
ファモチジン細粒2%「サワイ」	ファモチジン	○ ○		後発品
ファロムドライシロップ小児用10%	ファロペネムナトリウム水和物		○	
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物	○ ○		
ファンギゾンシロップ100mg／mL	アムホテリシンB		○	
フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物		○	
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	○ ○		
フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物		○	
ブイフェンド錠200mg	ホリコナゾール		○	
フィンテプラ内用液2.2mg／mL	フェンフルラミン塩酸塩		○	
フェアストン錠40	トレミフェンクエン酸塩		○	
フェアストン錠60	トレミフェンクエン酸塩		○	
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩		○	後発品
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」	フェキソフェナジン塩酸塩	○ ○		後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」	フェニルアラニン除去ミルク			○
フェノバールエリキシルO. 4%	フェノバルビタール			○
フェノバール散10%	フェノバルビタール	○	○	
フェノバール錠30mg	フェノバルビタール			○
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット	○	○	後発品
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット	○	○	後発品
フェブリク錠10mg	フェブキソスタット			○
フェブリク錠20mg	フェブキソスタット			○
フェブリク錠40mg	フェブキソスタット			○
フェマーラ錠2. 5mg	レトロゾール			○
フェルムカプセル100mg	マル酸第一鉄			○
フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄水和物	○	○	
フェロベリン配合錠	ペルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス			○
フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム			○
フェロミア顆粒8. 3%	クエン酸第一鉄ナトリウム			○
フォイパン錠100mg	カモstattメント酸塩			○
フォサマック錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物			○
フォシーガ錠10mg	ダハグリフロジンプロピレンケリコール水和物	○	○	
フォシーガ錠5mg	ダハグリフロジンプロピレンケリコール水和物	○	○	
フォリアミン錠	葉酸	○	○	
ブシラミン錠100mg「トーワ」	ブシラミン	○	○	後発品
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	ブシ末			○
ブスコパン錠10mg	ブチルスコボラミン臭化物	○	○	
フスタゾール糖衣錠10mg	クロヘラスチン塩酸塩			○
ブフェニール顆粒 94%	フェニル酪酸ナトリウム			○
プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	○	○	
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	○	○	
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	○	○	
フラジール内服錠250mg	メトニダゾール	○	○	
ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩			○
プラノバール配合錠	ノルゲスト렐・エチニルエストラジオール	○	○	
プラバスタチンNa錠10mg「NIG」	プラバスタチンナトリウム	○	○	後発品
プラビックス錠25mg	クロヒドログレル硫酸塩			○
プラビックス錠75mg	クロヒドログレル硫酸塩			○
フランドル錠20mg	硝酸イソルビト			○
プランルカストドライシロップ10%「AFP」	プランルカスト水和物	○	○	後発品
フリウェル配合錠LD「モチダ」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			○
フリウェル配合錠ULD「モチダ」	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			○
フリバスOD錠25mg	ナフトピジル			○
フリバスOD錠50mg	ナフトピジル			○
フリバスOD錠75mg	ナフトピジル			○
フリバス錠25mg	ナフトピジル			○

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
フリバス錠75mg	ナフトピジル		○	
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン		○	
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	○	○	
ブリリンタ錠60mg	チカゲレロル		○	
ブリリンタ錠90mg	チカゲレロル		○	
プリンペランシロップ0.1%	メクロプラミド	○	○	
プリンペラン錠5	メクロプラミド		○	
フルイトラン錠1mg	トリクロルメチアジド	○	○	
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド	○	○	
フルカムカプセル27mg	アンピロキシカム		○	
フルコナゾールカプセル100mg「JG」	フルコナゾール	○	○	後発品
フルスタン錠0.3	ファレカルシリオール		○	
ブルゼニド錠12mg	センソンド		○	
フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル		○	
フルニトラゼパム錠2mg「JG」	フルニトラゼパム	○	○	後発品
ブルフェン錠100	イブプロフェン		○	
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	フルボキサミンマレイン酸塩		○	後発品
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	プレガバリン	○	○	後発品
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	プレガバリン	○	○	後発品
プレジコビックス配合錠	ダルナビル エタノール付加物・コビシstatt		○	
プレタールOD錠100mg	シロスタゾール		○	
プレタールOD錠50mg	シロスタゾール		○	
ブレディニンOD錠25	ミゾリビン		○	
ブレディニンOD錠50	ミゾリビン		○	
ブレディニン錠25	ミゾリビン		○	
ブレディニン錠50	ミゾリビン		○	
プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン	○	○	
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	○	○	
プレドニゾロン錠2.5mg「NP」	プレドニゾロン		○	
プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	○	○	
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	○	○	
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロケン	○	○	
プレミネット配合錠HD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド		○	
プレミネット配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド		○	
ログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	○	○	
ログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	○	○	
ログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物	○	○	
ログラフ顆粒1mg	タクロリムス水和物		○	
プロサイリン錠20	ベラプロストナトリウム		○	
プロスター錠25	クロルマジノン酢酸エステル		○	
プロスタグラニンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン		○	
プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	○	○	後発品
フロセミド錠10mg「NIG」	フロセミド	○	○	後発品
フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド	○		後発品
フロセミド錠20mg「JG」	フロセミド	○	○	後発品
フロセミド錠40mg「JG」	フロセミド	○	○	後発品
プロチアデン錠25	ドスレピン塩酸塩	○		
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	○	○	後発品
プロテカジンOD錠10	ラフチジン	○		
プロテカジン錠10	ラフチジン	○		
プロナーゼMS	プロナーゼ	○		
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	プロナンセリン	○	○	後発品
プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	○		
プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル	○		
プロプレス錠12	カンデサルタンシレキセチル	○		
プロプレス錠4	カンデサルタンシレキセチル	○		
プロプレス錠8	カンデサルタンシレキセチル	○		
プロベラ錠2.5mg	メロキシプロケステロン酢酸エステル	○		
フロベン顆粒8%	フルルビプロフェン	○		
プロマックD錠75	ホラブレジンク	○		
プロマック顆粒15%	ホラブレジンク	○		
プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	プロムヘキシン塩酸塩	○	○	後発品
プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	プロムヘキシン塩酸塩	○		後発品
プロムペリドール細粒1%「サワイ」	プロムペリドール	○		後発品
プロムペリドール錠3mg「アメル」	プロムペリドール	○		後発品
フロモックス小児用細粒100mg	セカヘンピホキシル塩酸塩水和物	○		
フロモックス錠100mg	セカヘンピホキシル塩酸塩水和物	○		
フロリードゲル経口用2%	ミコナゾール	○	○	
フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	○	○	
ベイスンOD錠0.2	ホグリボース	○		
ベイスンOD錠0.3	ホグリボース	○		
ベイスン錠0.2	ホグリボース	○		
ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	○		
ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	○		
ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	○		
ペオーバ錠50mg	ヒベグロン	○	○	
ペオン錠80	サルトプロフェン	○		
ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物	○	○	
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラー	○		
ベサノイドカプセル10mg	トレチノイン	○		
ベザフィブラーSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラー	○	○	後発品
ベシケアOD錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン	○		
ベシケアOD錠5mg	コハク酸ソリフェナシン	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ベシケア錠2.5mg	コハク酸ソリフェナシン		○	
ベシケア錠5mg	コハク酸ソリフェナシン		○	
ベタニス錠25mg	ミラベグロン		○	○
ベタニス錠50mg	ミラベグロン		○	○
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩		○	○
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン		○	○
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」	ベニジピン塩酸塩		○	○
ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス		○	○
ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス		○	○
ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス		○	○
ベネシッド錠250mg	プロベネシド		○	○
ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	○
ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物		○	
ヘパンED配合内用剤	肝不全用成分栄養剤		○	
ペプリコール錠50mg	ペプリジル塩酸塩水和物		○	○
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩		○	後発品
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩		○	後発品
ペマジール錠4.5mg	ペミガチニブ		○	
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	プロプロノロール塩酸塩		○	○
ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドマル酸塩		○	○
ヘモナーゼ配合錠	プロメライン・トコフェロール酢酸エステル		○	
ヘモリンガル舌下錠0.18mg	静脈血管叢エキス		○	
ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム		○	
ペラゾリン細粒400mg	ソブゾキサン		○	
ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	ベラプロストナトリウム		○	○
ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物		○	
ペリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン塩酸塩水和物		○	
ベリキューボ錠10mg	ペルイシグアト		○	
ベリキューボ錠2.5mg	ペルイシグアト		○	
ベリキューボ錠5mg	ペルイシグアト		○	
ペリシット錠250mg	ニセリトロール		○	
ペリチーム配合顆粒	胰臍性消化酵素配合剤		○	○
ペルサンチン錠25mg	ジビリダモール		○	○
ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩		○	
ペルソムラ錠10mg	スポレキサント		○	
ペルソムラ錠15mg	スポレキサント		○	○
ペルソムラ錠20mg	スポレキサント		○	○
ヘルベッサーRカプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩		○	
ヘルベッサー錠30	ジルチアゼム塩酸塩		○	
ペルマックス錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩		○	
ペルマックス錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩		○	
ベンザリン錠10	ニトラゼパム		○	
ベンザリン錠5	ニトラゼパム		○	○
ベンズプロマロン錠50mg「杏林」	ベンズプロマロン	○	○	後発品
ペントサ錠250mg	メサラジン		○	
ペントサ錠500mg	メサラジン		○	
ペントサ顆粒94%	メサラジン	○	○	
ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」	ベンフォチアミン		○	後発品
ボースデル内用液10	塩化マンガン四水和物		○	
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	ボグリボース	○	○	後発品
ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物		○	
ホスマシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物		○	
ホスマシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物	○	○	
ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム・水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	○	○	
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	○	○	
ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物		○	
ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン水和物		○	
ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物		○	
ボセンタン成人用DS6.25%「モチダ」	ボセンタン水和物	○	後発品	
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物		○	
ボノサップパック400	ボノフラサンフル酸塩・アモキシシリソル・クライロマイン		○	
ボノサップパック800	ボノフラサンフル酸塩・アモキシシリソル・クライロマイン		○	
ボノテオ錠50mg	ミドロン酸水和物		○	
ボノピオンパック	ボノフラサンフル酸塩・アモキシシリソル・エトロニダゾール		○	
ポマリストカプセル2mg	ボマリドミド		○	
ポマリストカプセル3mg	ボマリドミド		○	
ポラキス錠3	オキシブチニン塩酸塩		○	
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ボラフレジンク	○	○	後発品
ポララミンシロップ0.04%	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	○	○	
ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩		○	
ボリコナゾール錠200mg「DSEP」	ボリコナゾール	○	○	後発品
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ボリスチレンスルホン酸カルシウム	○	○	後発品
ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g(ハチ)	ボリスチレンスルホン酸カルシウム		○	後発品
ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ボリスチレンスルホン酸カルシウム		○	後発品
ホリゾン散1%	ジアゼパム		○	
ホリナート錠25mg「トーワ」	ホリナートカルシウム		○	後発品
ボリフル錠500mg	ボリカルボフィルカルシウム	○	○	
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナケナトリウム		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ポルトラック原末	ラクチトール水和物		○	
ボンゾール錠100mg	ダナゾール		○	
ポンタールカプセル250mg	メフェナム酸		○	
ボンビバ錠100mg	イハンドロン酸ナトリウム水和物		○	
マーズレンS配合顆粒	アスレシスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン		○	
マーズレン配合錠1.0ES	アスレシスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン		○	
マーロックス懸濁用配合顆粒	水酸化アルミニウムケル・水酸化マグネシウム		○	後発品
マイスタン細粒1%	クロバサム	○	○	
マイスタン錠10mg	クロバサム		○	
マイスタン錠5mg	クロバサム	○	○	
マイスリー錠10mg	ゾルピテム酒石酸塩		○	
マイスリー錠5mg	ゾルピテム酒石酸塩		○	
マイテラーゼ錠10mg	アンペニウム塩化物	○	○	
マヴィレット配合錠	グレカブレビル水和物・ピブレンタスピル	○	○	
マグコロール散68%分包100g	クエン酸マグネシウム	○	○	
マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム	○	○	
マクサルトRPD錠10mg	リサトリプタン安息香酸塩		○	
マグミット錠250mg	酸化マグネシウム	○	後発品	
マグミット錠330mg	酸化マグネシウム	○	後発品	
マスレッド錠12.5mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスレッド錠5mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マスレッド錠75mg	モリデュスタットナトリウム		○	
マドパー配合錠	レボドバ・ベンセラジド塩酸塩	○	○	
マリゼブ錠12.5mg	オマリグリブチン		○	
マリゼブ錠25mg	オマリグリブチン		○	
ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩		○	
ミオナール顆粒10%	エペリゾン塩酸塩		○	
ミカトリオ配合錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド		○	
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		○	
ミカルディス錠40mg	テルミサルタン		○	
ミカルディス錠80mg	テルミサルタン		○	
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩		○	
ミグリトール錠50mg「トーワ」	ミグリトール	○	○	後発品
ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩		○	
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル		○	後発品
ミコブティンカプセル150mg	リファブチン		○	
ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド		○	
ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド		○	
ミゾリビン錠50mg「サワイ」	ミゾリビン	○	○	後発品
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	ダニアレルゲンエキス		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU	ダニアレルゲンエキス	○	○	
ミニプレス錠1mg	プラゾシン塩酸塩			
ミニリンメルトOD錠120 μg	デスマプロレン酢酸塩水和物	○		
ミニリンメルトOD錠25 μg	デスマプロレン酢酸塩水和物	○		
ミニリンメルトOD錠50 μg	デスマプロレン酢酸塩水和物	○		
ミニリンメルトOD錠60 μg	デスマプロレン酢酸塩水和物	○	○	
ミネブロOD錠1. 25mg	エサキセレン	○		
ミネブロOD錠2. 5mg	エサキセレン	○	○	
ミネブロOD錠5mg	エサキセレン	○		
ミネブロ錠1. 25mg	エサキセレン	○		
ミネブロ錠2. 5mg	エサキセレン	○		
ミネブロ錠5mg	エサキセレン	○		
ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	○	○	後発品
ミノドロン酸錠50mg「三笠」	ミノドロン酸水和物	○	○	後発品
ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	○		
ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	○		
ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩	○	○	
ミヤBM細粒	酪酸菌	○	○	
ミヤBM錠	酪酸菌	○	○	
ミラペックスLA錠0. 375mg	プロミヘキソール塩酸塩水和物	○		
ミラペックスLA錠1. 5mg	プロミヘキソール塩酸塩水和物	○		
ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン	○	○	後発品
ミルタザピン錠30mg「明治」	ミルタザピン	○		後発品
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」	ミルナシプラン塩酸塩	○	○	後発品
ミルマグ内用懸濁液7. 2%	水酸化マグネシウム	○		
ミルラクト細粒50%	β-ガラクトシダーゼ(ヘニシリウム)	○		
ミンクリア内用散布液0. 8%	L-メントール	○		
ムコスタ錠100mg	レバミピド	○		
ムコスタ顆粒20%	レバミピド	○		
ムコソルバーンL錠45mg	アンブロキソール塩酸塩	○		
ムコソルバーン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩	○		
ムコソルバーン内用液0. 75%	アンブロキソール塩酸塩	○		
ムコダインDS50%	L-カルボシステイン	○		
ムコダインシロップ5%	L-カルボシステイン	○		
ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン	○		
マルプレタ錠3mg	ルストロンボバグ	○		
マイアクトMS小児用細粒10%	セフジトレンヒボキシル	○		
マイアクトMS錠100mg	セフジトレンヒボキシル	○		
メイラックス錠1mg	ロフラゼフ酸エチル	○		
メイラックス錠2mg	ロフラゼフ酸エチル	○		
メインテート錠0. 625mg	ビソフロロールフル酸塩	○	○	
メインテート錠2. 5mg	ビソフロロールフル酸塩	○	○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
メインテート錠5mg	ビソプロロールフル酸塩	○	○	
メゼント錠0.25mg	シホニモド <sup>®</sup> フマル酸	○		
メゼント錠2mg	シホニモド <sup>®</sup> フマル酸	○		
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	○		
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩	○	○	後発品
メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ <sup>®</sup> ジメチルスルホキド <sup>®</sup> 付加物	○		
メキニスト錠2mg	トラメチニブ <sup>®</sup> ジメチルスルホキド <sup>®</sup> 付加物	○		
メクトビ錠15mg	ビニメチニブ <sup>®</sup>	○		
メサラジン錠500mg「ケミファ」	メサラジン	○	○	後発品
メサラジン腸溶錠400mg「VTRS」	メサラジン	○	○	後発品
メジコン錠15mg	デキストロタルファン臭化水素酸塩水和物	○	○	
メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	○	○	
メソトレキセート錠2.5mg	メトレキサート	○	○	
メタクト配合錠LD	ピオゲリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩	○		
メタライト250カプセル	トリエンチン塩酸塩	○		
メタルカプターゼカプセル100mg	ペニシラミン	○		
メタルカプターゼカプセル200mg	ペニシラミン	○		
メチコバール錠500μg	メコバラミン	○	○	後発品
メトアナ配合錠HD	アナグリフチニン・メホルミン塩酸塩	○		
メトアナ配合錠LD	アナグリフチニン・メホルミン塩酸塩	○		
メトグルコ錠250mg	メホルミン塩酸塩	○	○	
メトグルコ錠500mg	メホルミン塩酸塩	○		
メクロプラミド錠5mg「タカタ」	メクロプラミド <sup>®</sup>	○	○	後発品
メトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトレキサート	○	○	後発品
メトレキサート錠2mg「タナベ」	メトレキサート	○		後発品
メピロンカプセル250mg	メチラボン	○		
メトリジンD錠2mg	ミドリリン塩酸塩	○		
メトリジン錠2mg	ミドリリン塩酸塩	○	○	
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	○	○	
メナトレノンカプセル15mg「トーワ」	メナトレノン	○	○	後発品
メネシット配合錠100	レボドバ <sup>®</sup> ・カルビドバ <sup>®</sup> 水和物	○		
メバロチン錠10	プロバスタチンナトリウム	○		
メプチンシロップ5μg/mL	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	
メプチンドライシロップ0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物	○		
メプチン錠50μg	プロカテロール塩酸塩水和物	○		
メマリーOD錠10mg	メマンチン塩酸塩	○		
メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩	○		
メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩	○		
メマリードライシロップ2%	メマンチン塩酸塩	○		
メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩	○		
メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩	○		
メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	○	○	後発品
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	○	○	後発品
メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン		○	
メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩		○	
メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール		○	
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	○	○	
モーバー錠100mg	アクタリット		○	
モービック錠10mg	メキシカム		○	
モサプリドケン酸塩錠5mg「DSEP」	モサプリドケン酸塩水和物	○	○	後発品
モニラック・シロップ65%	ラクトース		○	
モニラック原末	ラクトース		○	
モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム		○	
モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム	○	○	
モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤		○	
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物	○	○	後発品
モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	○	○	後発品
ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		○	
ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス		○	
ユーエフティE配合顆粒T100	テガーフール・ウラシル		○	
ユーエフティE配合顆粒T150	テガーフール・ウラシル		○	
ユーエフティ配合カプセルT100	テガーフール・ウラシル		○	
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム		○	
ユービット錠100mg	尿素(13C)		○	
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム		○	
ユーロジン散1%	エスタゾラム		○	
ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物		○	
ユニシア配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩		○	
ユニシア配合錠LD	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩		○	
ユニフィルLA錠200mg	テオフィリン		○	
ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	○	○	
ユベラ錠50mg	トコフェロール酢酸エステル	○	○	
ユリーフOD錠2mg	シドシン		○	
ユリーフOD錠4mg	シドシン		○	
ユリーフ錠4mg	シドシン		○	
ユリス錠0.5mg	ドチヌラド		○	
ユリス錠1mg	ドチヌラド	○	○	
ユリス錠2mg	ドチヌラド		○	
ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン		○	
ヨウレチン錠「50」	ヨウ素レシチン		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ヨウ化カリウム「ホエイ」	ヨウ化カリウム	○	○	
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム		○	
ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス	○	○	後発品
ヨクイニンエキス散「コタロー」	ヨクイニンエキス	○		
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス	○		
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物	○		
ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	○		
ラクトロース・シロップ60%「コーワ」	ラクトロース	○		
ラクトロースシロップ65%「タカタ」	ラクトロース	○	○	後発品
ラグノスNF経口ゼリ一分包12g	ラクトロース	○		後発品
ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	○	○	
ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	○		
ラコールNF配合経腸用半固体剤	経腸成分栄養剤	○	○	
ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラボン	○		
ラシックス錠20mg	フロセミド	○		
ラシックス錠40mg	フロセミド	○		
ラジレス錠150mg	アリスキレンフル酸塩	○		
ラステットSカプセル25mg	エトボシド	○		
ラステットSカプセル50mg	エトボシド	○		
ラスピック錠75mg	ラスクロキサン塩酸塩	○		
ラツーダ錠20mg	ルラシトン塩酸塩	○	○	
ラツーダ錠40mg	ルラシトン塩酸塩	○		
ラツーダ錠60mg	ルラシトン塩酸塩	○		
ラツーダ錠80mg	ルラシトン塩酸塩	○		
ラックビー錠	ビフィズス菌	○		
ラックビー微粒N	ビフィズス菌	○		
ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン	○	○	
ラフチジン錠10mg「YD」	ラフチジン	○	○	後発品
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	ラベプラゾールナトリウム	○	○	後発品
ラベプラゾールNa錠20mg「AA」	ラベプラゾールナトリウム	○	○	後発品
ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	○	○	
ラミクタール錠100mg	ラモトリキン	○	○	
ラミクタール錠25mg	ラモトリキン	○	○	
ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリキン	○		
ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリキン	○	○	
ラミシール錠125mg	テルビナфин塩酸塩	○	○	
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	○	○	後発品
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	ランソプラゾール	○	○	後発品
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	ランソプラゾール	○	○	後発品
ランドセン錠0.5mg	クロナゼパム	○	○	
ランドセン錠2mg	クロナゼパム	○		
ランプレンカプセル50mg	クロファジミン	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
リアルダ錠1200mg	メラジン	○	○	
リーゼ錠5mg	クロチアゼパム		○	
リーバクト配合経口ゼリー	イソロイシン・ロイシン・バリン		○	
リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン	○	○	
リーマス錠100	炭酸リチウム	○	○	
リーマス錠200	炭酸リチウム		○	
リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート		○	
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	○	○	
リオベル配合錠HD	アロケリップチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩		○	
リオベル配合錠LD	アロケリップチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩		○	
リオレサール錠10mg	バクロフェン		○	
リオレサール錠5mg	バクロフェン	○	○	
リカルボン錠50mg	ミドロン酸水和物		○	
リクシアナOD錠15mg	エトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナOD錠30mg	エトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナOD錠60mg	エトキサバントシル酸塩水和物	○	○	
リクシアナ錠15mg	エトキサバントシル酸塩水和物		○	
リクシアナ錠30mg	エトキサバントシル酸塩水和物		○	
リクシアナ錠60mg	エトキサバントシル酸塩水和物		○	
リザベンカプセル100mg	トランニラスト		○	
リザベンドライシロップ5%	トランニラスト		○	
リザベン細粒10%	トランニラスト		○	
リスペダールOD錠1mg	リスペリドン		○	
リスペダールOD錠2mg	リスペリドン		○	
リスペダール細粒1%	リスペリドン		○	
リスペダール錠1mg	リスペリドン		○	
リスペダール錠2mg	リスペリドン		○	
リスペダール内用液1mg/mL	リスペリドン		○	
リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	リスペリドン	○	○	後発品
リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	リスペリドン	○	○	後発品
リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	リスペリドン	○	○	後発品
リスミー錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	○	○	
リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	○	○	
リスマダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド	○	○	
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	リトドリン塩酸塩	○	○	
リネゾリド錠600mg「明治」	リネゾリド	○	○	後発品
リパクレオンカプセル150mg	パンクリリバーゼ		○	
リパクレオン顆粒300mg分包	パンクリリバーゼ	○	○	
リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エセチミブ	○	○	
リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エセチミブ		○	
リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
リバロOD錠4mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リバロ錠4mg	ピタバスタチンカルシウム		○	
リピディル錠53.3mg	フェノフィブラート		○	
リピディル錠80mg	フェノフィブラート		○	○
リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物		○	
リファジンカプセル150mg	リファンビシン		○	
リファンビシンカプセル150mg「サンド」	リファンビシン	○	○	後発品
リフキシマ錠200mg	リファキシン	○	○	
リフヌア錠45mg	ケーファピキサントクエン酸塩		○	
リフレックス錠15mg	ミルタザピン		○	
リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	
リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	○	○	
リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム		○	
リポバス錠20	シンバスタチン		○	
リポバス錠5	シンバスタチン		○	
リマチル錠100mg	ブジラミン		○	
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	リマプロストアルファデクス	○	○	後発品
リムパーザ錠100mg	オラパリブ		○	
リムパーザ錠150mg	オラパリブ		○	
リリカOD錠150mg	プレガバリン		○	
リリカOD錠25mg	プレガバリン		○	
リリカOD錠75mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル150mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル25mg	プレガバリン		○	
リリカカプセル75mg	プレガバリン		○	
リルゾール錠50mg「タナベ」	リルゾール		○	後発品
リルテック錠50	リルゾール		○	
リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物		○	
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	○	○	
リンデロンシロップ0.01%	ペタメタゾン	○	○	
リンデロン錠0.5mg	ペタメタゾン		○	
ルーラン錠16mg	ペロスピロン塩酸塩水和物		○	
ルーラン錠4mg	ペロスピロン塩酸塩水和物		○	○
ルーラン錠8mg	ペロスピロン塩酸塩水和物		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩		○	
ルジオミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩		○	
ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロシン水和物	○	○	
ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロシン水和物		○	
ルトラール錠2mg	クロルマジノン酢酸エステル		○	
ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	
ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		○	
ルネスタ錠1mg	エスゾビクロン		○	
ルネスタ錠2mg	エスゾビクロン		○	
ルネスタ錠3mg	エスゾビクロン		○	
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフル酸塩	○	○	
ルプラック錠8mg	トラセミド		○	
ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩	○	○	
ルボックス錠50	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
ルボックス錠75	フルボキサミンマレイン酸塩		○	
ルマケラス錠120mg	ソラシブ		○	
ルリッド錠150	ロキシスロマイシン	○	○	
レイボー錠100mg	ラスマジタンコハク酸塩		○	
レイボー錠50mg	ラスマジタンコハク酸塩		○	
レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピブラゾール		○	
レキサルティOD錠1mg	ブレクスピブラゾール		○	
レキサルティOD錠2mg	ブレクスピブラゾール		○	
レキサルティ錠1mg	ブレクスピブラゾール	○	○	
レキサルティ錠2mg	ブレクスピブラゾール		○	
レキソタン錠2	プロマゼパム	○	○	
レキソタン錠5	プロマゼパム		○	
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩		○	
レクサプロ錠10mg	エシタロプロラムシウ酸塩		○	
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン		○	
レグナイト錠300mg	ガバヘンチン エナカルビル		○	
レグバラ錠25mg	シナカルセト塩酸塩		○	
レザルタス配合錠HD	オルメサルタンメキソミル・アゼルニジピン		○	
レザルタス配合錠LD	オルメサルタンメキソミル・アゼルニジピン		○	
レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	○	○	
レスミット錠5	メダゼパム		○	
レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩		○	
レットヴィモカプセル40mg	セルペルカチニブ		○	
レットヴィモカプセル80mg	セルペルカチニブ		○	
レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール		○	後発品
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	レトロゾール	○	○	後発品

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レナジエル錠250mg	セベラマー塩酸塩	○	○	
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	○	○	
レニベース錠2.5	エナフリルマレイン酸塩	○		
レニベース錠5	エナフリルマレイン酸塩	○		
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	レバグリニド	○	○	後発品
レバチオ錠20mg	シルテナフィルクエン酸塩	○		
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	○	○	
レプラミドカプセル5mg	レナトミド水和物	○		
レプリントン配合錠L100	レホドバ・カルビドバ水和物	○	○	後発品
レベトールカプセル200mg	リバビリン	○		
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「日新」	レボセチリジン塩酸塩	○		後発品
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	○	○	後発品
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」	レボセチリジン塩酸塩	○		後発品
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	○	○	後発品
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	○	○	後発品
レボフロキサシン錠500mg「科研」	レボフロキサシン水和物	○		後発品
レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」	レボフロキサシン水和物	○		後発品
レボレード錠12.5mg	エルトロンホパゲ オラミン	○	○	
レボレード錠25mg	エルトロンホパゲ オラミン	○		
レミカットカプセル2mg	エメダスチンフル酸塩	○		
レミッヂOD錠2.5μg	ナルフラфин塩酸塩	○	○	
レミッヂカプセル2.5μg	ナルフラфин塩酸塩	○		
レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	○		
レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	○		
レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	○		
レミニール内用液4mg/mL	ガランタミン臭化水素酸塩	○		
レメロン錠15mg	ミルタザピン	○		
レメロン錠30mg	ミルタザピン	○		
レリフェン錠400mg	ナブメタン	○		
レルパックス錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	○		
レルミナ錠40mg	レルゴリクス	○		
レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	○		
レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラム	○		
レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	○	○	
レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	○	○	
ロイケリン散10%	メルカフトプリン水和物	○	○	
ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	○		
ロイコン錠10mg	アデニン	○	○	
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」	ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク	○		
ローコール錠20mg	フルバスタチナトリウム	○		
ロートエキス散	ロートエキス	○		
ローブレナ錠100mg	ロラチニブ	○		

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ <sup>®</sup>		○	
ロカルトロールカプセル0.5	カルシリオール		○	
ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物		○	
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物		○	
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	○	○	
ロサルタンK錠25mg「DSEP」	ロサルタンカリウム	○	○	後発品
ロサルタンK錠50mg「DSEP」	ロサルタンカリウム	○	○	後発品
ロスーゼット配合錠HD	エセチミブ・ロスバスタチンカルシウム	○	○	
ロスーゼット配合錠LD	エセチミブ・ロスバスタチンカルシウム		○	
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	○	○	後発品
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	○		後発品
ロズリートレクカプセル100mg	エストレクチニブ <sup>®</sup>		○	
ロズリートレクカプセル200mg	エストレクチニブ <sup>®</sup>		○	
ロゼレム錠8mg	ラメルテオン		○	
ロドピン細粒10%	ゾテピン		○	
ロドピン錠25mg	ゾテピン	○	○	
ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル		○	
ロナセン散2%	プロナンセリン		○	
ロナセン錠2mg	プロナンセリン		○	
ロナセン錠4mg	プロナンセリン		○	
ロナセン錠8mg	プロナンセリン		○	
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	ロピニロール塩酸塩	○	○	後発品
ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	○	○	後発品
ロペミンカプセル1mg	ロペラミド <sup>®</sup> 塩酸塩		○	
ロペラミド錠1mg「EMEC」	ロペラミド <sup>®</sup> 塩酸塩	○	○	後発品
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	○	○	後発品
ロラメット錠1.0	ロルメゼパム		○	
ロルカム錠2mg	ロルノキシカム		○	
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	○	○	
ロレルコ錠250mg	プロブコール		○	
ロンゲス錠10mg	リシノプリル水和物		○	
ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		○	
ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		○	
ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム	○	○	
ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	○	○	
ワーファリン顆粒0.2%	ワルファリンカリウム	○	○	
ワイテンス錠2mg	グアナベンズ酢酸塩		○	
ワイパックス錠0.5	ロラゼパム		○	
ワイパックス錠1.0	ロラゼパム		○	

# 採用医薬品

# 内服薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ワルファリンK錠0.5mg「NP」	ワルファリンカリウム	<input type="radio"/>		
ワルファリンK錠1mg「NP」	ワルファリンカリウム	<input type="radio"/>		
ワルファリンK錠2mg「NP」	ワルファリンカリウム	<input type="radio"/>		
ワンアルファ錠0.25μg	アルファカルシドール	<input type="radio"/>		
ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール	<input type="radio"/>		
ワンアルファ錠1.0μg	アルファカルシドール	<input type="radio"/>		
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	<input type="radio"/>		
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	<input type="radio"/>		
一硝酸イソルビド錠20mg「タイヨー」	一硝酸イソルビド	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	後発品
塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	後発品
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	トロンビン	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	後発品
高砂サフランM	サフラン	<input type="radio"/>		
三和葛根加朮附湯エキス細粒	葛根加朮附湯エキス	<input type="radio"/>		
三和桂芍知母湯エキス細粒	桂芍知母湯エキス	<input type="radio"/>		
三和大柴胡去大黃湯エキス細粒	大柴胡湯去大黃エキス	<input type="radio"/>		
三和附子理中湯エキス細粒	附子人参湯エキス	<input type="radio"/>		
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	後発品
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	酸化マグネシウム	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	後発品
次硝酸ビスマス	次硝酸ビスマス	<input type="radio"/>		
臭化カリウム	臭化カリウム	<input type="radio"/>		
重カマ「ヨシダ」	酸化マグネシウム	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
小児用ムコソルバーンDS1.5%	アンブロキソール塩酸塩	<input type="radio"/>		
小児用ムコソルバーンシロップ0.3%	アンブロキソール塩酸塩	<input type="radio"/>		
硝酸イソルビド徐放カプセル20mg「St」	硝酸イソルビド	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	後発品
太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲エキス	<input type="radio"/>		
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	後発品
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	炭酸水素ナトリウム	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	炭酸水素ナトリウム	<input type="radio"/>		後発品
調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム	<input type="radio"/>		
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	後発品
乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
幼児用PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤	<input type="radio"/>		
硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物	<input type="radio"/>		

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
0.02%ヘキザック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩			○
0.025W/V%デアミトール水	ベンザルコニウム塩化物			○
0.05%ヘキザック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩			○ ○
0.5%ヘキザック水W	クロルヘキシジングルコン酸塩			○ ○
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸			○ 後発品
5%ヒビテン液	クロルヘキシジングルコン酸塩			○
5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル			○
AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アスレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○	○	後発品
AZ点眼液0.02%	アスレンスルホン酸ナトリウム水和物	○		後発品
MS温シップ「タイホウ」	ハップ剤	○	○	後発品
MS冷シップ「タイホウ」	ハップ剤	○		後発品
SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	○		後発品
アイオピジンUD点眼液1%	アブラクロニジン塩酸塩	○		
アイファガん点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩	○	○	
アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・チモールマレイン酸塩	○	○	
アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド	○		
アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシン	○		
アクアチムローション1%	ナジフロキサシン	○		
アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン	○		
アクシント軟膏3%	ブクラテシンナトリウム	○		
アクロマイシントローチ15mg	テトラサイクリン塩酸塩	○		
アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩	○		
アシクロビル眼軟膏3%「日点」	アシクロビル	○	○	
アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル	○	○	後発品
アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	○		
アスタットクリーム1%	ラノコナゾール	○	○	
アスタット外用液1%	ラノコナゾール	○	○	
アスタット軟膏1%	ラノコナゾール	○		
アズノールST錠口腔用5mg	アスレンスルホン酸ナトリウム水和物	○		
アズノールうがい液4%	アスレンスルホン酸ナトリウム水和物	○	○	後発品
アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	○	○	
アスピール液(0.5%)	dl-イソプレナリン塩酸塩	○	○	
アズルガ配合懸濁性点眼液	ブリンゾラミド・チモールマレイン酸塩	○		
アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	○		
アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	○		
アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	○		
アデスタンクリーム1%	イソコナゾール硝酸塩	○		
アドエア100ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		
アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		
アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		
アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		
アドエア250ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アドエア250ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		
アドエア500ディスカス28吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		
アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		
アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	○		
アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン	○		
アニュイティ100 μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○		
アニュイティ200 μgエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○		
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○		
アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
アフタッチ口腔用貼付剤25 μg	トリアムシノロンアセトニト	○		
アポハイドローション20%	オキシプロチニン塩酸塩	○		
アラセナーA軟膏3%	ビダラビン	○	○	
アラミスト点鼻液27.5 μg120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○		
アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩	○		
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	○		
アリドネパッチ55mg	ドネペジル	○		
アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル	○		
アルト原末	アルキン酸ナトリウム	○		
アルピニー坐剤100	アセトアミノフェン	○	○	
アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオニ酸エステル	○		
アレサガテーブ4mg	エメダスチンフル酸塩	○		
アレサガテーブ8mg	エメダスチンフル酸塩	○		
アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチニン塩酸塩	○		
アレジオン点眼液0.05%	エピナスチニン塩酸塩	○		
アロンアルファA「三共」	シアノアクリレート	○		
アンテベートクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	○		
アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	○		
アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	○		
アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○	○	
アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	○		
イオウ・カンフルローション「東豊」	イオウ・カンフル	○		
イソジンガーグル液7%	ホピドンヨード	○		
イソジンゲル10%	ホピドンヨード	○	○	
イドメシンコーウクリーム1%	イントメタシン	○		
イドメシンコーウゲル1%	イントメタシン	○		
イドメシンコーウゾル1%	イントメタシン	○		
イドメシンコーウパップ70mg	イントメタシン	○		
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	○	○	
イミグラン点鼻液20	スマトリプタン	○		
イムノプラダー一膀注用80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	○		
インタール吸液1%	クロモグリク酸ナトリウム	○		

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
インテバンクリーム1%	インドメタシン		○	
インテバン外用液1%	インドメタシン		○	
インテバン坐剤25	インドメタシン		○	
インテバン坐剤50	インドメタシン		○	
インドメタシンパップ70mg「日医工」	インドメタシン	○	○	
インドメタシン外用液1%「日医工」	インドメタシン	○		後発品
ウブレチド点眼液0.5%	ジスチグミン臭化物		○	
ウルティブロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	○	○	
ウレパールクリーム10%	尿素		○	
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	D-ソルビトール	○		
エイゾプト懸濁性点眼液1%	ブリソングラミド		○	
エイベリスミニ点眼液0.002%	オミテネバゲイソプロピル	○		
エイベリス点眼液0.002%	オミテネバゲイソプロピル	○		
エキザルベ	混合死菌製剤	○	○	
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デプロトンプロピオン酸エステル	○		
エクラー軟膏0.3%	デプロトンプロピオン酸エステル	○		
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	○		
エクロックゲル5%	ソフィロニウム臭化物	○		
エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	○	○	
エコ消エタ消毒液	エタノール	○	○	後発品
エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	○		
エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール	○		
エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	○	○	
エストラーナテープ0.09mg	エストラジオール	○		
エストラーナテープ0.18mg	エストラジオール	○		
エストラーナテープ0.36mg	エストラジオール	○		
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	○	○	
エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフルンカルボン酸エステル	○		
エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフルンカルボン酸エステル	○		
エネマスター注腸散	硫酸バリウム	○		後発品
エピデュオゲル	アダパレン・過酸化ベンゾイル	○		
エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤	○		
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	デキサメタゾンシベシル酸エステル	○		
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	○		
エンペシドクリーム1%	クロトリマゾール	○		
オイラゾンクリーム0.05%	デキサメタゾン	○		後発品
オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミン	○		
オイラックスクリーム10%	クロタミン	○	○	
オキサロールローション25μg/g	マキサカルシトール	○		
オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール	○		

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オキシドール「ホエイ」	オキシドール	○	○	
オキナゾールクリーム1%	オキシコナゾール硝酸塩	○		
オゼックス点眼液0.3%	トスフロキサシンチル酸塩水和物	○		
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	○	○	
オペガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	○		
オペガン0.6眼粘弾剤1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
オラドールトルーチ0.5mg	ドミフェン臭化物	○	○	
オラネジン液1.5%消毒用アリケータ10mL		○		
オラネジン液1.5%消毒用アリケータ25mL		○		
オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	○		
オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	○	○	
オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	○	○	
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	シクレソニド	○		
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	○		
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」	オロパタジン塩酸塩	○	○	後発品
オンプレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	○	○	
カタリンK点眼用0.005%	ピレノキシン	○		
ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物	○		
カチリ「ヨシダ」	フェノール・亜鉛華リニメント	○		
カデックス軟膏0.9%	ヨウ素	○	○	
カトレップテープ35mg	インドメタシン	○		
カトレップテープ70mg	インドメタシン	○		
カトレップパップ70mg	インドメタシン	○		
キサラタン点眼液0.005%	ラタノプロスト	○	○	
キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	○	○	
キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	○	○	後発品
キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	○	○	
キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩	○		
キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	○	○	
キュバール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	○		
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン	○		
キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	○	○	
グラアルファ配合点眼液	リバズジル塩酸塩水和物・ブリモニシン酒石酸塩	○		
グラナテック点眼液0.4%	リバズジル塩酸塩水和物	○	○	
クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物	○		
クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物	○		
グリジールスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	
グリジール軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	
グリセリン	グリセリン	○		
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 30mL	グリセリン	○		
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 40mL	グリセリン	○	○	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL	グリセリン	○	○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
グリセリン浣腸液50%「マイラン」 120mL	グリセリン		○	
グリセリン浣腸液50%「マイラン」 40mL	グリセリン		○	
グリセリン浣腸液50%「マイラン」 60mL	グリセリン		○	
グリメサゾン軟膏	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タル		○	
クレナфин爪外用液10%	エフィナコナゾール	○	○	
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○	○	後発品
クロマイ-P軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤		○	
クロマイ腔錠100mg	クロラムフェニコール		○	
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	クロモグリク酸ナトリウム	○	○	後発品
ゲーベンクリーム1%	スルファジアシン銀	○	○	
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	ケトコナゾール	○	○	後発品
ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」	ケトプロフェン	○	○	後発品
ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素		○	
ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩		○	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩	○	○	
ケンブラン吸入粉末溶解用100mg	メタコリン塩化物		○	
コールタイジン点鼻液	塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン	○	○	
コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモールマレイン酸塩		○	
コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモールマレイン酸塩	○	○	
コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル		○	
コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ		○	
コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ		○	
コンベック軟膏5%	ウフェナマート		○	
ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油		○	
サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント		○	
サイプレジン1%点眼液	シクロヘントラート塩酸塩	○	○	
ザジテン点眼液0.05%	ケチフェンフル酸塩		○	
ザジテン点鼻液0.05%	ケチフェンフル酸塩		○	
ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモールマレイン酸塩		○	
サラゾビリン坐剤500mg	サラゾスルファビリジン		○	
サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	○	○	
サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル		○	
サルタノールaine-100μg	サルブタモール硫酸塩	○	○	
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン		○	
サンドールP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	○	○	後発品
サンピロ点眼液1%	ビロカルビン塩酸塩	○	○	
サンピロ点眼液2%	ビロカルビン塩酸塩		○	
シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物		○	
シェルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コントロイチン硫酸エステルナトリウム			後発品
ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CE O」	ジオクチルソジウムスルホサクシネット		○	後発品

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ジクアスLX点眼液3%	ジケアホソルナトリウム	○	○	
ジクアス点眼液3%	ジケアホソルナトリウム	○		
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	○	○	
ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	○		
ジクロフェナクNaゲル1%「NIG」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	後発品
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	後発品
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	○	○	後発品
シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブテソニド・ホルモテロールフル酸塩水和物	○	○	
ジルダザック軟膏3%	ベンダザック	○		
スープレン吸入麻酔液	テスフルラン	○		
スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピノール	○		
スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピノール	○		
ステリクロンW液0.5	クロルヘキシシングルコン酸塩	○		
ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	○		後発品
スピール膏M	サリチル酸絆創膏	○		
スピオルトレスピマット28吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロタテロール塩酸塩	○	○	
スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロタテロール塩酸塩	○		
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	○	○	
スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム臭化物水和物	○		
スポンゼル	セラチン	○		
スマスリンローション5%	フェノトリン	○		
ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	○		
ゼビアックス油性クリーム2%	オゼノキサシン	○		
ゼファートクリーム2%	リナフタート	○		
ゼファート外用液2%	リナフタート	○		
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	○		後発品
セルタッチテープ70	フェルビナク	○		
セルタッチパップ140	フェルビナク	○		
セルタッチパップ70	フェルビナク	○		
セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩	○		
ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル	○		
ゾビラックス軟膏5%	アシクロビル	○		
ソフラチュール貼付剤10cm	フランオマイン硫酸塩	○	○	
ソフラチュール貼付剤30cm	フランオマイン硫酸塩	○	○	
ダイアコートクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	○		
ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	○		
ダイアップ坐剤4	ジアゼパム	○	○	
ダイアップ坐剤6	ジアゼパム	○	○	
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm	フィブリノゲン配合剤	○		
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm	フィブリノゲン配合剤	○		
タプロコム配合点眼液	タフルプロスト・チモールマレイン酸塩	○	○	
タプロスミニ点眼液0.0015%	タフルプロスト	○		

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト	○		
ダラシンTゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	○		
タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	○		
タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン	○	○	
チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	○	○	
チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩	○		
ツムラ紫雲膏	紫雲膏	○		
ツロブテロールテープ1mg「久光」	ツロブテロール	○	○	後発品
ツロブテロールテープ2mg「QQ」	ツロブテロール	○		後発品
ツロブテロールテープ2mg「久光」	ツロブテロール	○	○	後発品
ディビゲル1mg	エストラジオール	○		
ディフェリングル0.1%	アダパレン	○		
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	○	○	後発品
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物	○	○	
デタントール0.01%点眼液	プロナゾン塩酸塩	○		
デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル	○		
デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	○		
デュロテップMTパッチ16.8mg	フェンタニル	○		
デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル	○		
デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル	○		
テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	○	○	
テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾン・フランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾン・フランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○		
テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾン・フランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○	○	
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾン・フランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	○		
テルビナфин塩酸塩クリーム1%「NIG」	テルビナфин塩酸塩	○	○	後発品
デルモゾールGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイシン硫酸塩	○	○	
デルモベートクリーム0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○		
デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○		
デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	○		
テレミンソフト坐薬2mg	ビサコジル	○		
トプシムEクリーム0.05%	フルオシノニド	○		
トプシムクリーム0.05%	フルオシノニド	○		
トプシムスプレー0.0143%	フルオシノニド	○		
トプシムローション0.05%	フルオシノニド	○		
トプシム軟膏0.05%	フルオシノニド	○		
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	○	○	
ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール	○		
ドボベットゲル	カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	○		

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ドボベットフォーム	カルシホトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	○		
ドボベット軟膏	カルシホトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	○	○	
トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト	○		
トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	トラボプロスト	○	○	後発品
トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩	○		
ドレニゾンテープ4 μg/cm <sup>2</sup>	フルドロキシコルチド	○	○	
トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンビン	○		
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	○		
ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン	○	○	
ナサニール点鼻液0.2%	ナファレリン酢酸塩水和物	○		
ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」	ナジフロキサシン	○	○	後発品
ナゾネックス点鼻液50 μg 112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	○		
ナゾネックス点鼻液50 μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	○		
ナパゲルンローション3%	フェルビナク	○		
ナポールテープ15mg	ジクロフェナカナトリウム	○		
ナポールパップ140mg	ジクロフェナカナトリウム	○		
ニコチネルTTS10	ニコチン	○		
ニコチネルTTS20	ニコチン	○		
ニコチネルTTS30	ニコチン	○		
ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	○		
ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	○		
ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	○		
ニフラン点眼液0.1%	プロノプロフェン	○		
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	○		
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	○		
ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	○		
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	○		
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	○		
ネオキシテープ73.5mg	オキシプロチニン塩酸塩	○		
ネグミンシュガー軟膏	精製白糖・ポビドンヨード	○	○	後発品
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネハフェナク	○		
ネリザ軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン	○	○	後発品
ネリゾナクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○		
ネリゾナソリューション0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○		
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○	○	
ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	○	○	
ノルスパンテープ10mg	ブフレノルフィン	○		
ノルスパンテープ20mg	ブフレノルフィン	○		
ノルスパンテープ5mg	ブフレノルフィン	○	○	
ハイアミン液10%	ベンゼトニウム塩化物	○		
ハイパジールコーワ点眼液0.25%	ニブラジロール	○		
バクスミ一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	○		

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	○		
パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	○		
パッチテストパネル(S)	パッチテスト用アレルゲン類	○		
パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩	○		
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブテソニド	○		
パルミコート吸入液0.25mg	ブテソニド	○		
パルミコート吸入液0.5mg	ブテソニド	○		
ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	○		
ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	○		
ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	○		
パンデルクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	○		
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%HV「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○	○	後発品
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		後発品
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		後発品
ヒアレンミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
ヒアレン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
ヒアレン点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン	○		
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリジ0.6mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	○		
ビソノテープ2mg	ビソフロロール	○	○	
ビソノテープ4mg	ビソフロロール	○	○	
ビソノテープ8mg	ビソフロロール	○		
ビソルボン吸入液0.2%	プロムヘキシン塩酸塩	○		
ヒビテン・グルコネート液20%	クロルヘキシジングルコン酸塩	○	○	
ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物	○		
ビベスピエアロスフィア28吸入	グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物	○		
ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質	○		
ヒルドイドゲル0.3%	ヘパリン類似物質	○		
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	○		
ヒルドイドフォーム0.3%	ヘパリン類似物質	○		
ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質	○		
ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブテソニド・グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物	○		
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブテソニド・グリコビロニウム臭化物・ホルモテロールフル酸塩水和物	○	○	
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	○	○	後発品
フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	○	○	
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	○		後発品
フェルビナクテープ35mg「三笠」	フェルビナク	○		後発品
フェルビナクパップ70mg「タイホウ」	フェルビナク	○		後発品
フェントステープ0.5mg	フェンタニルケン酸塩	○	○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	○	○	
フェントステープ6mg	フェンタニルクエン酸塩	○		
フェントステープ8mg	フェンタニルクエン酸塩	○		
ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	○		
ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	○		
ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	○		
ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	○		
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブテソニド	○	○	後発品
フラジール腔錠250mg	メトロニダゾール	○		
フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビット	○		
プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	プリンゾラミド	○	○	後発品
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	フルオロメトロン	○	○	後発品
フルコートスプレー0.007%	フルオシロノンアセトニド	○		
フルタイド100μgエアゾール60吸入用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	○		
フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	○		
フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	○		
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	○	○	
フルタイド50ディスカス	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	○		
フルチカゾンプロピオニ酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	○		後発品
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル・ホルモテロールマル酸塩水和物	○	○	
フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル・ホルモテロールマル酸塩水和物	○		
フルティフォーム50エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル・ホルモテロールマル酸塩水和物	○		
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	○		
フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	○		
フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステル	○		
フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル	○		
フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル	○		
フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	○		
プレグランディン腔坐剤1mg	ケメプロスト	○		
プレドニン眼軟膏	プレドニゾロン酢酸エステル	○	○	
プレドネマ注腸20mg	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム	○		後発品
フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物	○		後発品
プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファテーカス	○	○	
プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物	○		
プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物	○	○	
プロナック点眼液0.1%	プロムフェナクナトリウム水和物	○	○	
プロペト	白色ワセリン	○	○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム	○		
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩	○	○	後発品
フロリードDクリーム1%	ミコナゾール硝酸塩	○		
フロリード腔坐剤100mg	ミコナゾール硝酸塩	○	○	
ベガモックス点眼液0.5%	モキシフルキサン塩酸塩	○		
ペキロンクリーム0.5%	アモルフイン塩酸塩	○		
ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩	○	○	
ベセルナクリーム5%	イミキモド	○		
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」	ベタメタゾン吉草酸エステル	○	○	後発品
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステルクリーム0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	○	○	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステルローション0.05%「JG」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	○	○	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル軟膏0.05%「JG」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	○	○	
ペトノバールGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイシン硫酸塩	○	○	
ペトノバールG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイシン硫酸塩	○	○	
ベナパスタ軟膏4%	ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	○		
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	○	○	
ベノキシール点眼液0.4%	オキシブロカイン塩酸塩	○	○	
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	○		後発品
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	○		後発品
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	○		後発品
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ヘパリン類似物質	○		後発品
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	ヘパリン類似物質	○	○	後発品
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	○	○	後発品
ペピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	○		
ペピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	○		
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
ペロテックエロゾル100	フェノテロール臭化水素酸塩	○		
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	○	○	
ペンタサ注腸1g	メサラジン	○		
ベンテイビス吸入液10μg	イロプロスト	○		
ボアラ軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	○	○	
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	○		
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	○		
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	○		
ホスミシンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム	○		
ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	○	○	
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	○	○	
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	ポビドンヨード	○		後発品

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ポビドンヨード外用液10%「VTRS」	ポビドンヨード	○	○	後発品
ポピヨドン液10%	ポビドンヨード		○	後発品
ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン		○	
ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン	○	○	
ボルタレンゲル1%	ジクロフェナケナトリウム		○	
ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナケナトリウム	○	○	
ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナケナトリウム		○	
ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナケナトリウム		○	
ボルタレンローション1%	ジクロフェナケナトリウム		○	
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶	フィブリノゲン加第XIII因子	○		
ポンアルファハイローション20μg/g	タルシトール水和物		○	
ポンアルファハイ軟膏20μg/g	タルシトール水和物		○	
ポンアルファローション2μg/g	タルシトール水和物		○	
ポンアルファ軟膏2μg/g	タルシトール水和物		○	
マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル		○	
マイコスホールクリーム1%	ビホナゾール		○	
マイコスホール外用液1%	ビホナゾール		○	
マイザークリーム0.05%	ジフルプレドナート	○	○	
マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート	○	○	
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	○	○	
ミオピン点眼液	ネオスチグミン・無機塩類配合剤		○	
ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩		○	
ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩	○	○	
ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト		○	
ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド	○	○	
ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩		○	
ミリステープ5mg	ニトログリセリン		○	
ミルタックスパップ30mg	ケトプロフェン		○	
ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	○	○	
メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メサデルムローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		○	
メサラジン注腸1g「JG」	メサラジン	○	○	後発品
メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	○	○	
メプチンエアー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	○	○	
メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メプチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物		○	
メンタックス外用液1%	ブテナфин塩酸塩		○	
モイゼルト軟膏0.3%	ジファミラスト		○	
モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
モーラステープ20mg	ケトプロフェン		○	
モーラステープL40mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップ30mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップ60mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン		○	
モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン		○	
ヤクバンテープ60mg	フルルビプロフェン		○	
ユーパスタコーワ軟膏	精製白糖・ホピドンヨード		○	
ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油		○	
ラバリムスゲル0.2%	シロリムス		○	
ラピフォートワイプ2.5%	グリコピロニウムトリル酸塩水和物		○	
ラミシールクリーム1%	テルピナфин塩酸塩		○	
リザベン点眼液0.5%	トラニラスト		○	
リズモンTG点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩		○	
リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)		○	
リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	○		後発品
リドメックスコーワクリーム0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル		○	
リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル		○	
リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	○	○	
リバスタッチパッチ13.5mg	リバースチグミン		○	
リバスタッチパッチ18mg	リバースチグミン	○	○	
リバスタッチパッチ4.5mg	リバースチグミン		○	
リバスタッチパッチ9mg	リバースチグミン		○	
リボスチン点眼液0.025%	レボカバスチン塩酸塩		○	
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	レボカバスチン塩酸塩		○	
リレンザ	サナミビル水和物	○	○	
リンデロンーDPクリーム	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロンーDPゾル	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロンーDP軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		○	
リンデロンーVGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロンーVGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロンーVG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイシン硫酸塩		○	
リンデロンーVクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
リンデロンーVローション	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
リンデロンーV軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル		○	
ル・エストロジェル0.06%	エストラジオール		○	
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール		○	
ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト		○	
ルリクールVG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ケンタマイシン硫酸塩	○	○	
ルリコンクリーム1%	ルリコナゾール		○	
ルリコン液1%	ルリコナゾール		○	
ルリコン軟膏1%	ルリコナゾール		○	

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブテソニド	○	○	
レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン		○	
レスタミンコーウクリーム1%	ジフェンヒドラミン	○	○	
レペタン坐剤0.2mg	ブフレノルフィン塩酸塩	○	○	
レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	レボフロキサシン水和物	○	○	後発品
レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	○	○	
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル		○	
ロキソニングル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		
ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		
ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		
ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		
ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		後発品
ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		後発品
ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○	○	後発品
ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		後発品
ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		後発品
ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		後発品
ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○		後発品
ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	○	○	
ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○	
ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	○	○	
ロゼックスグル0.75%	メトニタゾール	○		
ロナセンテープ20mg	プロナンセリン	○	○	
ロナセンテープ30mg	プロナンセリン	○		
ロナセンテープ40mg	プロナンセリン	○		
ワコビタール坐剤15	フェノバルビタールナトリウム	○		
ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム	○	○	
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	亜鉛華	○	○	
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	○	○	
黄色ワセリン	黄色ワセリン	○		
含嗽用ハチアズレ顆粒	アスレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	○		
眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フライオマイシン硫酸塩	○	○	
希ヨードチンキ	希ヨードチンキ	○		
強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	○	○	
強力レスタミンコーキゾンコーウ軟膏	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フライオマイシン配合剤	○		

# 採用医薬品

# 外用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
小児用フルナーゼ点鼻液25 μg/56噴霧用	フルチカゾンプロピオノ酸エステル	○		
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビト	○	○	後発品
新レシカルポン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	○	○	
点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリンドン酸エステルナトリウム・フランオマイシン硫酸塩	○	○	
日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物	○	○	
尿素クリーム20%「SUN」	尿素	○	○	後発品
白色ワセリン「ヨシダ」	白色ワセリン	○	○	
複方ヨード・グリセリン	複方ヨード・グリセリン		○	
滅菌精製水「ヨシダ」	滅菌精製水(容器入り)	○	○	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
1%ディプリバン注ーキット	プロポフォール			
20%マンニットール注射液「YD」	D-マンニトル			
EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム			
HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン			後発品
KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム			後発品
LH-RH注0.1mg「タナベ」	ゴナドレリン酢酸塩			
TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン			
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤			
アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)			
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)			
アキネトン注射液5mg	乳酸ビペリテン			
アクテムラ点滴静注用200mg	トリズマブ(遺伝子組換え)			
アクテムラ点滴静注用400mg	トリズマブ(遺伝子組換え)			
アクテムラ点滴静注用80mg	トリズマブ(遺伝子組換え)			
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリズマブ(遺伝子組換え)	○	○	
アクテムラ皮下注162mgシリンジ	トリズマブ(遺伝子組換え)	○		
アクプラ静注用100mg	ネダプラチン			
アクプラ静注用10mg	ネダプラチン			
アクプラ静注用50mg	ネダプラチン			
アコアラン静注用600	アンチロビン ガンマ(遺伝子組換え)			
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	アシクロビル			後発品
アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネスマブ(遺伝子組換え)	○		
アジヨビ皮下注225mgシリンジ	フレマネスマブ(遺伝子組換え)	○		
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラキン酸カリウム			後発品
アセテート維持液3G「HK」	酢酸維持液(ブドウ糖加)			
アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン			
アタラックスーP注射液(25mg/ml)	ヒドロキシン塩酸塩			
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続1]	○		後発品
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続2]	○		後発品
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続1]	○		後発品
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続2]	○	○	後発品
アディノベイト静注用キット2000	ルリオクトコグアルファヘゴル(遺伝子組換え)	○		
アデノスキヤン注60mg	アデノシン			
アデラビン9号注2mL	肝臓エキス・フラビンアデニンヌクレオチド			
アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブヘドチン(遺伝子組換え)			
アドナ注(静脈用)100mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
アドナ注(静脈用)50mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
アトニン-O注5単位	オキシトシン			
アドベイト静注用キット1500	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	○	○	
アドリアシン注用10	ドキソルビシン塩酸塩			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
アドリアシン注用50	ドキソルビシン塩酸塩			
アドレナリン注0.1%シリジ「テルモ」	アドレナリン			後発品
アトロピン注0.05%シリジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	○		後発品
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	アトロピン硫酸塩水和物			
アトワゴリバース静注シリジ6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物			
アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプロラミン塩酸塩			
アナペイン注10mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物			
アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール			
アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩			
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)			
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)			
アピドラ注100単位/mL	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	○	○	
アピドラ注カート	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	○		
アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	○	○	
アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル			
アポカイン皮下注30mg	アボモルヒネ塩酸塩水和物	○		
アボネックス筋注30μgペン	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)	○		
アボネックス筋注用シリジ30μg	インターフェロンベータ-1a(遺伝子組換え)	○		
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩			後発品
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	アミカシン硫酸塩			
アミノレバノ点滴静注 200mL	肝不全用アミノ酸製剤			
アミノレバノ点滴静注 500mL	肝不全用アミノ酸製剤			
アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤			
アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB			
アリクストラ皮下注1.5mg	フォンタパリヌクスナトリウム			
アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩			
アリナミン注射液10mg	プロスルチアミン			
アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩			
アルケラン静注用50mg	メルファラン			
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス			後発品
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス			後発品
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	アルプロスタジル			後発品
アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩			
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	パロセトロン塩酸塩			
アンサー皮下注20μg	結核菌熱水抽出物			
アンチレクス静注10mg	エトロホニウム塩化物			
イーケプラ点滴静注500mg	レバチラセタム			
イオパミドール300注100mL「F」	イオパミドール			
イオパミドール300注20mL「F」	イオパミドール			
イオパミドール300注シリジ100mL「F」	イオパミドール			
イオパミドール370注シリジ100mL「F」	イオパミドール			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
イオパミロン注300	イオパミドール			
イオパミロン注300シリンジ	イオパミドール			
イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール			
イオヘキソール300注10mL「FF」	イオヘキソール			
イオメロン300注シリンジ100mL	イオメプロール			
イオメロン350注シリンジ135mL	イオメプロール			
イズカーゴ点滴静注用10mg	バピナフスフ <sup>®</sup> アルファ(遺伝子組換え)			
インビスト注300	イオトラン			
イヌリード注	イヌリン			
イノバン注0.6%シリンジ	ドバミン塩酸塩			
イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)			
イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)			
イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)			
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物			後発品
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物			後発品
イルミア皮下注100mgシリンジ	チルトラキスマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)			
インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン			
インスリン アスパルトBS注100単位／mL NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]	○	○	後発品
インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]	○	○	後発品
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]	○	○	後発品
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	インスリングラルキン <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[インスリングラルキン後続1]	○		後発品
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリングラルキン <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[インスリングラルキン後続1]	○	○	後発品
インスリン リスプロBS注100単位／mL HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]	○		後発品
インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]	○		後発品
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]	○	○	後発品
インダシン静注用1mg	イントメタシンナトリウム水和物			
イントラリポス輸液20% 100mL	ダイズ油			
イントラリポス輸液20% 250mL	ダイズ油			
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ <sup>®</sup> (遺伝子組換え)[インフリキシマブ <sup>®</sup> 後続1]			後発品
ヴィーンD輸液	ブドウ糖加酢酸リンケル			
ウパシタ静注透析用50 μgシリンジ	ウパシカルセトナトリウム水和物			
ウログラフイン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン			
ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ <sup>®</sup>			
ウロミテキサン注100mg	メスナ			
ウロミテキサン注400mg	メスナ			
エクザール注射用10mg	ビンプラスチン硫酸塩			
エクストラニール腹膜透析液 1.5L	腹膜透析液	○		
エクストラニール腹膜透析液 1.5L(排液用バッグ付)	腹膜透析液	○		
エクストラニール腹膜透析液 2L	腹膜透析液	○	○	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エクストラニール腹膜透析液 2L(排液用バッグ付)	腹膜透析液		○	○
エスポート皮下用24000シリンジ	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)			
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]		○	後発品
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]		○	後発品
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]		○	後発品
エトキシスクレロール1%注射液	ホリドカノール			
エトポシド点滴静注液100mg「SN」	エトボシド			後発品
エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル			
エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロpon(遺伝子組換え)		○	
エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロpon(遺伝子組換え)		○	
エネフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン			
エピペン注射液0.15mg	アドレナリン		○	
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン		○	
エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	アリピラゾール水和物			
エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩			後発品
エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩			後発品
エポジン注シリンジ750	エポエチンベータ(遺伝子組換え)			
エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩			
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネスマブ(遺伝子組換え)		○	○
エラプレース点滴静注液6mg	イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)			
エルシトニン注40単位	エルカトニン			
エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
エルプラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン			
エルプラット点滴静注液50mg	オキサリプラチン			
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	サトラリスマブ(遺伝子組換え)			○
エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリスマブ(遺伝子組換え)			
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)			○
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)			○
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)			○
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)			○
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物			後発品
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物			後発品
オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	オクトレオチド酢酸塩		○	○
オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」	オザグレルナトリウム			後発品
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロバチド酢酸塩		○	○
オゼンピック皮下注0.25mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)			○
オゼンピック皮下注0.5mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)			○
オゼンピック皮下注1.0mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)			○
オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)		○	○
オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物			
オノアクト点滴静注用50mg	ランゾロール塩酸塩			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
オビソート注射用0.1g	アセチルコリン塩化物			
オフサグリーン静注用25mg	イントシアニングリーン			
オプジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)			
オプジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)			
オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)			
オプチレイ320注シリンジ100mL	イオペルソール			
オプチレイ320注シリンジ75mL	イオペルソール			
オプチレイ350注シリンジ135mL	イオペルソール			
オムニパーク240注10mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注100mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注50mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール			
オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール			
オムニパーク350注100mL	イオヘキソール			
オムニパーク350注20mL	イオヘキソール			
オメプラゾール注射用20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム			後発品
オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン酸塩			
オルドレブ点滴静注用150mg	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム			
オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)			
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	○	○	
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	○		
オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩			
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物			後発品
オンデキサ静注用200mg	アンデキサネットアルファ(遺伝子組換え)			
カーボスター透析剤・L	人工透析液			
カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ			
カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ			
ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)			
ガスター注射液20mg	ファモチジン			
カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタシン(遺伝子組換え)			
カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタシン(遺伝子組換え)			
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	ガドテリドール			後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	ガドテル酸メグルミン			後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン			後発品
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	ガドテル酸メグルミン			後発品
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール			
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール			
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール			
カピステン筋注50mg	ケトプロフェン			
カブリビ注射用10mg	カブリビスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ガベキサートメシリ酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシリ酸塩			後発品
カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内 院外 後発品
カルセド注射用50mg	アムルビシン塩酸塩	
カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物	
カルボカインアンプル注1%	メピバカイン塩酸塩	
カルボプラチニ点滴静注液150mg「サンド」	カルボプラチニ	後発品
カルボプラチニ点滴静注液450mg「サンド」	カルボプラチニ	後発品
カンサイダス点滴静注用50mg	カスホファンキン酢酸塩	
カンサイダス点滴静注用70mg	カスホファンキン酢酸塩	
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	後発品
キトルーダ点滴静注100mg	ヘムブロリスマブ(遺伝子組換え)	
キシロカイン注シリソジ1%	リドカイン塩酸塩	後発品
キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩	
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	リドカイン塩酸塩	
キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL	リドカイン塩酸塩	
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	
キドミン輸液	腎不全用アミノ酸製剤	
キュビシン静注用350mg	ダフトマイシン	
キロサイド注20mg	シタラビン	
キロサイド注60mg	シタラビン	
キンダリー透析剤5E	人工透析液	
キンダリー透析剤AF2号	人工透析液	
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「NIG」	グラニセトロン塩酸塩	後発品
グランシリソジ150	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	
グランシリソジ75	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	
グランシリソジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	
クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	
クリースビータ皮下注10mg	プロスマブ(遺伝子組換え)	○ ○
クリースビータ皮下注20mg	プロスマブ(遺伝子組換え)	○ ○
クリースビータ皮下注30mg	プロスマブ(遺伝子組換え)	○ ○
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	濃グリセリン・果糖	
クリンダマイシン注射液600mg「NIG」	クリンダマイシンリン酸エステル	
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	○ ○
グルトパ注600万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	
クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサバリンナトリウム	
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	○
グロブリン筋注1500mg／10mL「JB」	人免疫グロブリン	
ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
ケイツーN静注10mg	メナトレノン	
ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	
ケナコルトーア筋注用関節腔内用水懸注40mg／1mL	トリアムシノロンアセトニド	

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)		○	
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)		○	○
ケブザラ皮下注200mgシリンジ	サリルマブ(遺伝子組換え)			○
ゲムシタビン点滴静注液1g／25mL「NK」	ゲムシタビン塩酸塩			後発品
ゲムシタビン点滴静注液200mg／5mL「NK」	ゲムシタビン塩酸塩			後発品
ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩			
コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩			
コートロシンZ筋注0.5mg	酢酸テトラコサクト亜鉛			
コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクト酢酸塩		○	
コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)		○	
コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)		○	
ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)		○	
ゴナールエフ皮下注用75	ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)		○	
ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩			
ゴナックス皮下注用240mg	デガレリクス酢酸塩			
ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩			
ゴナトロピン注用5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		○	
コパキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー酢酸塩		○	
サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)			
サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)			
サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒ胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン			
サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)			
サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)			
サイレース静注2mg	フルニトラゼパム			
ザバクサ配合点滴静注用	セフトロサン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム			
サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン			
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液			
サムタス点滴静注用16mg	トルバズタンリン酸エステルナトリウム			
サムタス点滴静注用8mg	トルバズタンリン酸エステルナトリウム			
サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスホリン			
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩			
サンリズム注射液50	ピルシカイド塩酸塩水和物			
ジアグノグリーン注射用25mg	イントシアニングリーン			
シアノキット注射用5gセット	ヒドロキソコバラミン			
シアノコバラミン注1000μg「NP」	シアノコバラミン			
ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)			
ジェノトロピンTC注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)		○	
ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物			
ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン			
시스プラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン			後発品

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン			後発品
ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物			
シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン			後発品
シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	シタラビン			後発品
シナジス筋注液100mg	パリビスマブ(遺伝子組換え)			
シナジス筋注液50mg	パリビスマブ(遺伝子組換え)			
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	ジノプロスト			後発品
シプロキサン注400mg	シプロフロキサシン			
シベノール静注70mg	シベノゾリンコハク酸塩			
シベレstattNa点滴静注用100mg「ニプロ」	シベレstattナトリウム水和物			後発品
シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ヘゴル(遺伝子組換え)	○	○	
シムジア皮下注200mgシリンジ	セルトリズマブ ヘゴル(遺伝子組換え)	○		
シムレクト静注用20mg	バシリキシマブ(遺伝子組換え)			
シンビット静注用50mg	ニフェカラント塩酸塩			
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	リサンキズマブ(遺伝子組換え)			
ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)			
ステルレイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンサチン水和物			
スパニジン点滴静注用100mg	グスペリムス塩酸塩			
ズファジラン筋注5mg	イソクスプリン塩酸塩			
スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム			
セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファゾリンナトリウム			
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物			後発品
セフォタックス注射用1g	セフォタキシムナトリウム			
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	セフォチアム塩酸塩			
セフォン静注用1g	セフォラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム			後発品
セフタジジム静注用1g「日医工」	セフタジジム水和物			後発品
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	セフトリアキソンナトリウム水和物			後発品
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム			
セルシン注射液10mg	ジアゼパム			
セレネース注5mg	ハロペリドール			
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)		○	
ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン			
ソナゾイド注射用16 μL	ペルフルブantan			
ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩			
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	ソマトロピン(遺伝子組換え)	○		後発品
ソマバート皮下注用10mg	ペケビソマント(遺伝子組換え)		○	
ソマバート皮下注用20mg	ペケビソマント(遺伝子組換え)		○	
ゾメタ点滴静注4mg／100mL	ゾレドロン酸水和物		○	
ゾラデックス3.6mgデボ	ゴセレリン酢酸塩			
ゾラデックスLA10.8mgデボ	ゴセレリン酢酸塩			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内 ○ 院外 ○ 後発品
ソリケア配合注ソロスター	インスリングラルギン(遺伝子組換え)・リキシセナチド	○ ○
ソリューゲンF注	酢酸リングル	
ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	○
ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	
ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	
ゾルゲンスマ点滴静注	オナセムノゲン アベパルボベク	
ソルダクトン静注用200mg	カンレノ酸カリウム	
ソルデム1輸液 200mL	開始液	
ソルデム1輸液 500mL	開始液	
ソルデム3AG輸液 200mL	維持液	
ソルデム3AG輸液 500mL	維持液	
ソルデム3A輸液 1L	維持液	
ソルデム3A輸液 200mL	維持液	
ソルデム3A輸液 500mL	維持液	
ゾルトファイ配合注フレックスタッフ	インスリン デ'グルデ'ク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)	○ ○
ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	○ ○
ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	○ ○
ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	後発品
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液	○
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2L	腹膜透析液	○
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 2L排液用 バッグ付	腹膜透析液	○
ダイアニールーN PD-4 1.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液	○
ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透析液 2L排液用 バッグ付	腹膜透析液	○
ダイアニールーN PD-4 2.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液	○
ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	
タイガシル点滴静注用50mg	チケサイクリン	
ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩	
ダカルバジン注入用100	ダカルバジン	
タケプロン静注用30mg	ランソブラゾール	
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	後発品
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	後発品
タチオン注射用200mg	グルタチオン	
ダラキユーロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ホルヒアルロニダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	
ダルベポエチン アルファ注120 μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	後発品
ダルベポエチン アルファ注180 μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	後発品
ダルベポエチン アルファ注20 μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	後発品
ダルベポエチン アルファ注30 μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)	後発品

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ダルベポエチン アルファ注40 μgシリンジ「KKF」	ダルベホエチンアルファ(遺伝子組換え)			後発品
ダルベポエチン アルファ注60 μgシリンジ「KKF」	ダルベホエチンアルファ(遺伝子組換え)			後発品
ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物			
チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム			
チラーチンS静注液200 μg	レボチロキシンナトリウム水和物			
ティコプラニン点滴静注用200mg「NP」	ティコプラニン			後発品
デキサート注射液1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム			後発品
デキサート注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム			後発品
デクスメテトミジン静注液200 μg／50mLシリンジ「ニップ口」	デクスメテトミジン塩酸塩			後発品
テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)			
テナノブリンIH静注250単位	ホリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン			
デファイテリオ静注200mg	デフィプロチドナトリウム			
デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	○	○	
テリパラチドBS皮下注キット600 μg「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)[テリパラチド後続1]	○	○	後発品
テリボン皮下注28.2 μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩			
テルモ生食 1L	生理食塩液			
テルモ生食 500mL	生理食塩液			
ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ヤクルト」	ドセタキセル			後発品
ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ヤクルト」	ドセタキセル			後発品
ドパストン静注50mg	レボドバ			
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	ドパミン塩酸塩			後発品
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」	ドパミン塩酸塩			後発品
ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」	ドブタミン塩酸塩			後発品
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	ドブタミン塩酸塩			後発品
トブラシン注60mg	トフライシン			
ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物			
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]			後発品
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]			後発品
トランサミン注10%	トナキサム酸			
トランサミン注5%	トナキサム酸			
トリノシンS注射液20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イキセキスマブ(遺伝子組換え)	○	○	
トルツ皮下注80mgシリンジ	イキセキスマブ(遺伝子組換え)	○		
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	○	○	
トレアキシン点滴静注液100mg／4mL	ベンタムスチン塩酸塩水和物			
トレシーバ注 フレックスタッフ	インスリンデグルテク(遺伝子組換え)	○	○	
トレシーバ注 ペンフィル	インスリンデグルテク(遺伝子組換え)	○		
トレプロスト注射液100mg	トレプロスチニル	○		
トレプロスト注射液200mg	トレプロスチニル	○		
トレプロスト注射液20mg	トレプロスチニル	○		
トレプロスト注射液50mg	トレプロスチニル	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ(遺伝子組換え)			
ドロレプタン注射液25mg	ドロヘリドール			
ナファモstattメシル酸塩注射用10mg「AY」	ナファモstattメシル酸塩			
ナファモstattメシル酸塩注射用50mg「AY」	ナファモstattメシル酸塩			
ナルベイン注2mg	ヒドロモルファン塩酸塩			
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩			
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩			後発品
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩			後発品
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	ニコランジル			後発品
ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプロルシドナトリウム水和物			
ニトロール注5mg	硝酸イソソルビト			
ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」	ニトログリセリン			後発品
ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン			
ヌーカラ皮下注100mgペン	メボリスマブ(遺伝子組換え)			
ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤			
ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩			
ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤			
ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物			
ネスプ注射液120 μgプラシリンジ	ダルベホエチナルファ(遺伝子組換え)			
ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ			
ノイトロジン注100 μg	レノグラストム(遺伝子組換え)			
ノイトロジン注250 μg	レノグラストム(遺伝子組換え)			
ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液			
ノーベルバール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム			
ノバスタンHI注10mg／2mL	アルガトロバン水和物			
ノバントロン注20mg	ミキサントロン塩酸塩			
ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○	○	
ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
ノボラピッド注 100単位／mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
ノボラピッド注 イノレット	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
ノボラピッド注 フレックススタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
ノボラピッド注 フレックスペン	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
ノボラピッド注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○	○	
ノボリン30R注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)	○	○	
ノボリンN注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)	○		
ノボリンR注フレックスペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)	○	○	
ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン			
ノルデティロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	○	○	
ノルデティロピン フレックスプロ注5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	○		
パーーサビブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセチド塩酸塩			
パージェタ点滴静注420mg／14mL	ペルツスマブ(遺伝子組換え)			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ハイカリックRF輸液	高カリ一輸液用基本液			
ハイゼントラ20%皮下注2g／10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	○		
ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)	○		
バクトラミン注	スルファメキサゾール・トリメトロprim			
パクリタキセル点滴静注液100mg／16.7mL「ホスピーラ」	パクリタキセル			後発品
パクリタキセル点滴静注液30mg／5mL「ホスピーラ」	パクリタキセル			後発品
パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチニン(遺伝子組換え)			
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩			
バビースモ硝子体内注射液120mg／mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)			
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン			
バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)			
パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物			
パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	パラアミノ馬尿酸ナトリウム			
ハラヴェン静注1mg	エリブリジンメシル酸塩			
パリンジック皮下注10mg	ペケバリアーゼ(遺伝子組換え)	○		
パリンジック皮下注2.5mg	ペケバリアーゼ(遺伝子組換え)	○		
パリンジック皮下注20mg	ペケバリアーゼ(遺伝子組換え)	○		
バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール			
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩			後発品
バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	バンコマイシン塩酸塩			後発品
パントール注射液100mg	パンテノール			
パントール注射液500mg	パンテノール			
パントシン注10%	パンテチン			
ハンプ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)			
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「テバ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム			後発品
ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)			
ビカーボン輸液	重炭酸リソゲル			
ビカネイト輸液	重炭酸リソゲル			
ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム			
ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	○ ○		
ビジパーク270注100mL	イオジキサノール			
ビジパーク270注20mL	イオジキサノール			
ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物			
ビスダイン静注用15mg	ペルテホルムイン			
ビダーザ注射用100mg	アザシチジン			
ビタミンC注「フロー」-100mg	アスコルビン酸			
ビタミンC注「フロー」-500mg	アスコルビン酸			
ビタメジン静注用	チアミンモノホスフェトイソルブリド・B6・B12配合剤			
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ピトレシン注射液20	バソプレシン			
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム			後発品
ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド			
ヒューマトロープ注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	○	○	
ヒューマトロープ注射用6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	○		
ヒューマリンR注100単位/mL	インスリンヒト(遺伝子組換え)	○	○	
ヒューマリンR注ミリオペン	インスリンヒト(遺伝子組換え)	○		
ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○		
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○		
ヒューマログ注100単位/mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○		
ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○		
ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○		
ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○	○	
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	○		
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	○		
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	○	○	
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	○		
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	○		
ピリヴィジョン10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン			
ビリスコピン点滴静注50	イオトウス酸メグルミン			
ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン塩酸塩			
ファーストシン静注用1g	セフォゾプラン塩酸塩			
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物			後発品
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリスマブ(遺伝子組換え)			
ファイスプ注 100単位/mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
ファイスプ注 フレックスタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
ファイスプ注 ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○		
フィジオ140輸液	ブドウ糖加酢酸リングル			
フィニバックス点滴静注用0.25g	ドリペネム水和物			
フィニバックス点滴静注用0.5g	ドリペネム水和物			
ブイフェンド200mg静注用	ホリコナゾール			
フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子			
フィラジル皮下注30mgシリンジ	イカチバント酢酸塩	○		
フィルグラストチムBS注150μgシリンジ「NK」	フィルグラストチム(遺伝子組換え)[フィルグラストチム後続2]			後発品
フィルグラストチムBS注300μgシリンジ「NK」	フィルグラストチム(遺伝子組換え)[フィルグラストチム後続2]			後発品
フィルグラストチムBS注75μgシリンジ「NK」	フィルグラストチム(遺伝子組換え)[フィルグラストチム後続2]			後発品
フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄			
フェジン静注40mg	含糖酸化鉄			
フェソロデックス筋注250mg	フルペストラント			
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩			
フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩			後発品
フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチト(遺伝子組換え)	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ブスコパン注20mg	ブチルスコボラミン臭化物			
ブルフェクス点滴静注用60mg	フルファン			
ブチルスコボラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコボラミン臭化物			後発品
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	ブドウ糖			後発品
プラリア皮下注60mgシリンジ	テノスマブ(遺伝子組換え)			
プリズバインド静注液2.5g	イダルシスマブ(遺伝子組換え)			
ブリディオン静注200mg	スガマデクスナトリウム			
プリンペラン注射液10mg	メクロプロミド			
フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン			後発品
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル			後発品
フルカリック2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル			
フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」	フルマゼニル			後発品
フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム			
プレアミンP注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤			
プレセデックス静注液200μg／50mLシリンジ「ファイザー」	テクスメテトミジン塩酸塩			
プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル			
ログラフ注射液2mg	タクリムス水和物			
プロジェクト静注液200	ホスフルコナゾール			
プロタノールL注0.2mg	トロソラニン塩酸塩			
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩			
プロハンス静注シリンジ13mL	ガドリドール			
プロハンス静注シリンジ17mL	ガドリドール			
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール			後発品
プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩			後発品
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg／mL	プロルシスマブ(遺伝子組換え)			
ペガシス皮下注90μg	ペゲインターフェロンアルファー2a(遺伝子組換え)			
ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)			
ベクルリー点滴静注用100mg	レムテシビル			
ベタフェロン皮下注用960万国際単位	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)		○	
ペチロルファン配合注HD	ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩			
ペチロルファン配合注LD	ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩			
ベナンバックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩			
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続2]			後発品
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続2]			後発品
ヘパフィルド透析用250単位／mLシリンジ20mL	ヘパリンナトリウム			後発品
ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ10mL「ニップ口」	ヘパリンナトリウム	○	○	
ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム			後発品
ヘパリンNa注5千単位／5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ 「モチダ」	ヘパリンカルシウム		○	○ 後発品
ヘムライブラ皮下注105mg	エミシスマブ(遺伝子組換え)		○	
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物			後発品
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物			後発品
ペリセート360NL腹膜透析液 2000mL	腹膜透析液		○	
ペリセート360NL腹膜透析液 A2000mL	腹膜透析液		○	
ペリセート400NL腹膜透析液 2000mL	腹膜透析液		○	
ペリセート400NL腹膜透析液 A2000mL	腹膜透析液		○	
ペリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター			
ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ			
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	コントリアーゼ			
ヘルベッサー注射用50	ジルチアセム塩酸塩			
ペントシリン注射用1g	ヒペラシンナトリウム			
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)		○	○
ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン			後発品
ホストイン静注750mg	ホスフェニトイナトリウム水和物			
ホスミシンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム			
ボスミン注1mg	アドレナリン			
ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素			
ポプスカイン0.25%注25mg／10mL	塩酸レボブピバカイン			
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg／100mL	塩酸レボブピバカイン			
ポライバー点滴静注用140mg	ボラツスマブ ベドチン(遺伝子組換え)			
ポライバー点滴静注用30mg	ボラツスマブ ベドチン(遺伝子組換え)			
ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩			
ボルビックス注	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤			後発品
ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルテンブン130000			
マーカイン注0.5%	ブピバカイン塩酸塩水和物			
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物			
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物			
マイトイシン注用2mg	マイトイシンC			
マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」	マキサカルシトール			後発品
マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド			
マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖			
マグネスコープ静注38%シリジ10mL	ガドテル酸メグルミン			
マグネスコープ静注38%シリジ15mL	ガドテル酸メグルミン			
マグネスコープ静注38%シリジ20mL	ガドテル酸メグルミン			
マルタミン注射用	高カリ一輸液用総合ビタミン剤			
マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルセバチト		○	
マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルセバチト		○	
マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルセバチト		○	
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルセバチト		○	○

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルセパチド		○	
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルセパチド		○	
ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤			
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	ミカファンギンナトリウム			後発品
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム			
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩			後発品
ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン			
ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン水和物			
ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル			
ミルセラ注シリンジ100 μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルセラ注シリンジ150 μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルセラ注シリンジ250 μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルセラ注シリンジ25 μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルセラ注シリンジ50 μg	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)			
ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン			後発品
メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム			
メイロン静注8.4%	炭酸水素ナトリウム			
メソトレキセート点滴静注液1000mg	メトレキサート			
メソトレキセート点滴静注液200mg	メトレキサート			
メチコバール注射液500 μg	メコバラミン			
メチレンブルー静注50mg「第一三共」	メチルチオニニウム塩化物水和物			
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトレキサート		○	
メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトレキサート		○	
メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトレキサート		○	
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトレキサート		○	
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペネム水和物			後発品
モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル			
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物			
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物			
ヤーボイ点滴静注液20mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)			
ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)			
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク		○	
ライゾデグ配合注 フレックスタッフ	インスリンデグルテク(遺伝子組換え)・インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	○	○	○
ラクテックG輸液	ソルビトール加乳酸リンケル			
ラクテック注	乳酸リンケル			
ラジカット点滴静注バッグ30mg	エタラボン			
ラシックス注100mg	フロセミド			
ラシックス注20mg	フロセミド			
ラスピック点滴静注キット150mg	ラスクフロキサシン塩酸塩			
ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスピリカーゼ(遺伝子組換え)			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg／mL「センジュー」	ラニビズマブ(遺伝子組換え)[ラニビズマブ後続1]			後発品
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物			
ラボナル注射用0.5g	チオヘンタールナトリウム			
ランタスXR注ソロスター	インスリングラルキン(遺伝子組換え)	○	○	
ランタス注カート	インスリングラルキン(遺伝子組換え)	○		
ランタス注ソロスター	インスリングラルキン(遺伝子組換え)	○		
ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)			
リキスマニア皮下注300μg	リキシセナチト	○		
リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物			
リコモジュリン点滴静注用12800	トロンホモデュリンアルファ(遺伝子組換え)			
リスモダンP静注50mg	リン酸ジソピラミド			
リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)			
リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)			
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]			後発品
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]			後発品
リドカイン静注用2%シリング「テルモ」	リドカイン塩酸塩			後発品
リドカイン注射液(0.5%)	リドカイン			
リドリント塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	リドリント塩酸塩			後発品
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド			後発品
リハビックスーK1号輸液	高カロリー輸液用基本液			
リハビックスーK2号輸液	高カロリー輸液用基本液			
リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル			
リプル注10μg	アルプロスタジル			
リメタゾン静注2.5mg	デキサメタゾンパルミチン酸エステル			
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩			
リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩			
リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン酢酸塩			
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リュープロレリン酢酸塩			後発品
リンデロン懸濁注	ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物			
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビズマブ(遺伝子組換え)			
ルミセフ皮下注210mgシリング	プロダルマブ(遺伝子組換え)	○		
ルムジェブ注100単位/mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○		
ルムジェブ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○		
ルムジェブ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○	○	
ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	○		
レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩			
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付	腹膜透析液	○		

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液	○	○	
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 2L	腹膜透析液	○	○	
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液	○		
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 1.5L排液用バッグ付	腹膜透析液	○		
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 2.5L	腹膜透析液	○		
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 2L	腹膜透析液	○	○	
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 5L	腹膜透析液	○		
レギュニール LCa 4.25腹膜透析液	腹膜透析液	○		
レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	○		
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	○	○	
レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー	エボロクマブ(遺伝子組換え)	○	○	
レベスティブ皮下注用3.8mg	テデュゲルチト(遺伝子組換え)	○		
レペタン注0.2mg	ブフレノルフィン塩酸塩			
レベミル注 イノレット	インスリンデミル(遺伝子組換え)	○		
レベミル注 フレックスペン	インスリンデミル(遺伝子組換え)	○	○	
レベミル注 ペンフィル	インスリンデミル(遺伝子組換え)	○		
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フロー」	レボカルニチン			後発品
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DS EP」	レボフロキサシン水和物			後発品
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	レボホリナートカルシウム			後発品
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	レボホリナートカルシウム			後発品
レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)			
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩			後発品
レラキシン注入用200mg	スキサメニウム塩化物水和物			
ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム			
ロイナーゼ注入用5000	L-アスパラギナーゼ			
ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩			
ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「マルイシ」	クロニウム臭化物			後発品
ロゼウス静注液10mg	ビノルビン酒石酸塩			後発品
ロゼウス静注液40mg	ビノルビン酒石酸塩			後発品
ロピオン静注50mg	フルルビプロフェンアキセチル			
ロミプレート皮下注250 μg調製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)			
ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩			
ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩			
エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩			
塩化Ca補正液1mEq／mL	塩化カルシウム水和物			
塩化Na補正液2.5mEq／mL	塩化ナトリウム			
塩化ナトリウム注10%「フロー」	塩化ナトリウム			
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(OK)	バンコマイシン塩酸塩			
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン			
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤			
献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g／200mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン			
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g／50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン			
献血グロベニン－I静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン			
献血グロベニン－I静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン			
献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ			
献血ベニロン－I静注用5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン			
献血ベニロン－I静注用500mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン			
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン			
水溶性ハイドロコートン注射液100mg	ヒドロカルチゾンリン酸エステルナトリウム			
水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			
生食注シリジ「NP」 10mL	生理食塩液			後発品
生食注シリジ「NP」 20mL	生理食塩液			後発品
生食注シリジ50mL「ニプロ」	生理食塩液			後発品
生食溶解液キットH	生理食塩液			後発品
生理食塩液「ヒカリ」	生理食塩液			
生理食塩液PL「フロー」 2L	生理食塩液			
生理食塩液PL「フロー」 50mL	生理食塩液			
生理食塩液バッグ「フロー」	生理食塩液			
静注用キシロカイン2%	リドカイン			
静注用フローラン0.5mg	エホプロステノールナトリウム			○
静注用フローラン1.5mg	エホプロステノールナトリウム			○
静注用フローラン専用溶解液	エホプロステノールナトリウム専用溶解液			○
大塚塩カル注2%	塩化カルシウム水和物			
大塚蒸留水 20mL	注射用水			
大塚蒸留水 500mL	注射用水			
大塚生食注 100mL	生理食塩液		○	○
大塚生食注 20mL	生理食塩液		○	○
大塚生食注 500mL	生理食塩液		○	○
大塚糖液10%	ブドウ糖			
大塚糖液20%	ブドウ糖			
大塚糖液5% 100mL	ブドウ糖			
大塚糖液5% 250mL	ブドウ糖			
大塚糖液5% 500mL	ブドウ糖			
大塚糖液50%	ブドウ糖			
注射用GHRP科研100	ペラルモレリン塩酸塩			
注射用HCG5,000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン			○
注射用イホマイド1g	イホスファミド			
注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物			
注射用サイメリン50mg	ラニムスチン			
注射用フィルデシン1mg	ビンテシン硫酸塩			

# 採用医薬品

# 注射薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩			
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ペンジルペニシリンカリウム			
注射用メソトレキセート50mg	メトレキサート			
注射用メソトレキセート5mg	メトレキサート			
注射用水PFL「フロー」	注射用水			
沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド			
低分子デキストランL注	デキストラン40・乳酸リンケル			
点滴静注用ホスカビル注24mg／mL	ホスカルネットナトリウム水和物			
糖液注5%「AFP」	ブドウ糖			
糖液注50%「AFP」	ブドウ糖	○	○	
動注用アイエーコール50mg	シスプラチニ			
硫酸Mg補正液1mEq／mL	硫酸マグネシウム水和物			
硫酸ストレプトマイシン1g注射用「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩			

# 採用医薬品

# 歯科用薬

販売名	成分名	院内	院外	後発品
エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	○		
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	○		後発品
ジンジカインゲル20%	アミノ安息香酸エチル	○		後発品
ネオクリーナー「セキネ」		○		
ネオステリングリーンうがい液0.2%	ペンゼトニウム塩化物	○	○	
ペリオクリン歯科用軟膏	ミノサイクリン塩酸塩	○		
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	プロピトカイン塩酸塩・フェリフレシン	○		