



薬剤部DI室(2274) No. 239

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	2
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	3
5 薬剤情報提供	4

1 新規採用医薬品

1-1 薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

該当なし

1-2 取扱い継続薬品

薬品名	備考
サーティカン錠0.25mg/0.75mg	平成26年度 年度末中止薬剤であったが、献腎移植時に緊急に使用するため院内での取扱いを継続
シムレクト静注用20mg	
スパニジン点滴静注用100mg	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ プラザキサカプセル75mg	年度末中止薬品のため	平成27年4月30日(木)
※ 塩酸プロカルバジンカプセル50mg 「中外」	年度末中止薬品のため	平成27年5月11日(月)
パシル点滴静注液500mg	ルセフィ錠2.5mgの採用に伴う中止	平成27年5月21日(木)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

該当なし

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
エルカルチン錠100mg/300mg	販売中止のため	平成27年5月31日(日)

3) 投薬日数制限解除

6月1日(月)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

アプルウェイ錠20mg

イクスタンジカプセル40mg

エフィエント錠3.75mg/5mg

テノゼット錠300mg

フォシーガ錠5mg/10mg

ルセフィ錠2.5mg/5mg

ロンサーフ配合錠T15/20

3-2 最近のお知らせ

- 「プラザキサカプセル75mg」取扱い中止について 平成27年4月30日
- 医薬品・医療機器等安全性情報No. 322 平成27年5月1日
- ノボ・ヘパリン注5千単位/5mLのオーダ登録名称の変更について 平成27年5月7日
- 「塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」」取扱い中止について 平成27年5月11日
- 「パシル点滴静注液500mg」取扱い中止について 平成27年5月21日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
コペガス錠200mg	リバビリン
ペガシス皮下注90μg/180μg	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アービタックス注射液(メルクセローノ)	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注意
アジルバ錠(武田薬品)	アジルサルタン	副
コンプラビン配合錠(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	副
サインバルタカプセル (塩野義製薬=日本イーライリリー)	デュロキセチン塩酸塩	副
スンベプラカプセル(ブリistol・マイヤーズ)	アスナプレビル	副
セフォタックス注射用(日医工サノフィ=日医工)	セフォタキシムナトリウム	副
ダクルインザ錠(ブリistol・マイヤーズ)	ダクラタスビル塩酸塩	副
プラビックス錠(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩	副
ベクティビックス点滴静注(武田薬品)	パニツムマブ(遺伝子組換え)	注意
アイミクス配合錠LD・HD (大日本住友製薬=塩野義製薬)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
アバプロ錠(大日本住友製薬)	イルベサルタン	その他
イルトラ配合錠LD・HD(塩野義製薬)	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	その他
エクストラニール腹膜透析液(バクスター)	エクストラニール	その他
コペガス錠(中外製薬)	リバビリン(錠剤)(ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)との併用によるC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善の効能を有する製剤)	その他
サインバルタカプセル (塩野義製薬=日本イーライリリー)	デュロキセチン塩酸塩	その他
セフォタックス注射用(日医工サノフィ=日医工)	セフォタキシムナトリウム	その他
ソブリアードカプセル(ヤンセンファーマ)	シメプレビルナトリウム	その他
ダイアニール-N PD-4腹膜透析液(バクスター)		その他
ダイアニールPD-4腹膜透析液(バクスター)		その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
デカドロン錠(日医工)	デキサメタゾン(経口剤)〔強皮症の効能を有する製剤〕	その他
デキサート注射液(富士製薬工業)	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤) (強皮症の効能を有する製剤)	その他
デノタスチュアブル配合錠 (日東薬品工業=第一三共)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	その他
バキソカプセル(富山化学=大正富山医薬品)	ピロキシカム(経口剤、坐剤)	その他
プラリア皮下注シリンジ(第一三共)	デノスマブ(遺伝子組換え)(60mg)	その他
フルカムカプセル(ファイザー)	アンピロキシカム	その他
プレドニゾン散「タケダ」(武田薬品)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニゾン錠(旭化成ファーマ)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニン錠(塩野義製薬)	プレドニゾン(経口剤)	その他
ペガシス皮下注(中外製薬)	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)	その他
ベタメタゾン錠「サワイ」(沢井製薬)	ベタメタゾン(経口剤)	その他
ペリセートNL腹膜透析液(ジェイ・エム・エス)		その他
リファジンカプセル(第一三共)	リファンピシン	その他
リンデロン錠・シロップ(塩野義製薬)	ベタメタゾン(経口剤)	その他
リンデロン注20mg(0.4%)(塩野義製薬)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム〔注射剤0.4%〕	その他
リンデロン注2mg・4mg(0.4%)(塩野義製薬)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム〔注射剤0.4%〕	その他
レグパラ錠(協和発酵キリン)	シナカルセット塩酸塩	その他
ロナセン錠・散(大日本住友製薬)	ブロナンセリン	その他
水溶性プレドニン(塩野義製薬)	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	その他
注射用エラスポール(小野薬品)	シベレスタットナトリウム水和物	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

5 薬剤情報提供

添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。

薬品名	改訂箇所		変更内容
アジルバ錠20mg	注意事項	下線部追加	顔・のどなどがはれる、息苦しくなる、尿の量が減る、手足のしびれ、ふらつく、冷たく感じる、皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、食欲不振等がみられたらご連絡ください。妊婦や妊娠の可能性のある方、アリスレインを服用されている糖尿病の方は通常服用できません。
サインバルタカプセル20mg	注意事項	下線部追加	食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、皮膚のただれ、発疹、めまい、頭痛、尿がでにくい、急な発熱、発汗、筋肉がこわばる等がみられたらご連絡ください。エフピーとは同時に服用できません。
スンベプラカプセル100mg	注意事項	下線部追加	皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、食欲不振、関節痛、発熱、発疹・水ぶくれ等がみられたらご連絡ください。同時に服用できないお薬や健康食品については医師にご確認ください。
ダクルインザ錠60mg	注意事項	下線部追加	皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、食欲不振等、関節痛、発熱、発疹・水ぶくれがみられたらご連絡ください。同時に服用できないお薬や健康食品については医師にご確認ください。妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。