



薬剤部DI室(2274) No. 243

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/vakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	3
2-2 販売中止による取扱い中止	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	4
2) 登録削除院外処方専用医薬品	4
3) 投薬日数制限解除	4
4) 使用期限変更	4
5) 販売元変更	4
3-2 最近のお知らせ	5
4 添付文書改訂情報	5
5 薬剤情報提供	7

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	子宮内黄体ホルモン放出システム	平成27年9月14日(月)
アズノールうがい液4% 10mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	アズレン含嗽液	平成27年10月1日(木)
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	付着型アフタ性口内炎治療剤	
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	リドカイン/ アドレナリン酒石酸水素塩	歯科用局所麻酔剤	
ジンジカインゲル20%	アミノ安息香酸エチル	歯科用局所麻酔剤	
ネオクリーナー「セキネ」	次亜塩素酸ナトリウム	根管清掃剤	
ネオステリングリーンうがい液 0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	口腔洗浄・含嗽剤	
ペリオクリン歯科用軟膏	ミノサイクリン塩酸塩	歯科用抗生物質製剤<歯周炎治療薬>	
ペリオドン	パラホルムアルデヒド/ ジブカイン塩酸塩	根管消毒・治療剤	
歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	プロピトカイン塩酸塩/ フェリプレシン	局所麻酔剤	
インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	
オルドレブ点滴静注用150mg	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	ポリペプチド系抗生物質製剤	
ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ5mL/7.5mL/10mL	ガドブトロール	非イオン性MRI用造影剤	
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシム	経口用セフェム系抗生物質製剤	
コセンティクス皮下注150mg シリンジ	セクキヌマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤	
サイラムザ点滴静注液 100mg/500mg	ラムシルマブ (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体	
タイガシル点滴静注用50mg	チゲサイクリン	グリシルサイクリン系抗生物質製剤	
パレイシヨデンペン「ケンエー」	パレイシヨデンペン	賦形剤	
ブラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンビン阻害剤	
生食注シリンジ「NP」10mL 中口(スリップ)タイプ	塩化ナトリウム		
イオダインスクラブ液7.5%	ポビドンヨード	外用殺菌消毒剤	未定
エクラープ aster 20μg/cm ² 7.5cm×10cm	デブロンプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤	
エンブレル皮下注50mgペン 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤	
シスプラチン点滴静注 10mg/25mg/50mg「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤	
ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL、80mg/4mL	ドセタキセル (エタノールフリー製剤)	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	
ビデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド	GLP-1受容体作動薬/ 2型糖尿病治療剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。
掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ ロンサーフ配合錠T15	薬事委員会の決定により中止	平成27年9月24日(木)
※ ロンサーフ配合錠T20	薬事委員会の決定により中止	平成27年9月24日(木)
バレイショデンプン「ホエイ」	バレイショデンプン「ケンエー」の採用に伴う中止	平成27年10月18日(日)
※ インフリーカプセル100mg	ブラザキサカプセル75mgの採用に伴う中止	未定
※ エンブレル皮下注50mgシリンジ 1.0mL	エンブレル皮下注50mgペン1.0mLの採用に伴う 中止	
※ ティーエスワン配合顆粒T20	サイラムザ点滴静注液100mgの採用に伴う中止	
※ ティーエスワン配合顆粒T25	サイラムザ点滴静注液500mgの採用に伴う中止	
※ ビデュリオン皮下注用2mg	ビデュリオン皮下注用2mgペンの採用に伴う中止	
プラトシン注10mg	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」の採用に伴う 中止	
プラトシン注25mg	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」の採用に伴う 中止	
プラトシン注50mg	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」の採用に伴う 中止	
プロテアミン12注射液	生食注シリンジ「NP」10mL中口(スリップ)タイプ の採用に伴う中止	
ポビドンヨードスクラブ液7.5%	イオダインスクラブ液7.5%の採用に伴う中止	
マグネビスト静注シリンジ10mL	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mLの採用に伴う 中止	
マグネビスト静注シリンジ15mL	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mLの採用 に伴う中止	
マグネビスト静注シリンジ20mL	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mLの採用 に伴う中止	
ワンタキソテル点滴静注 20mg/1mL	ドセタキセル点滴静注20mg/1mLの採用に伴う 中止	
ワンタキソテル点滴静注 80mg/4mL	ドセタキセル点滴静注80mg/4mLの採用に伴う 中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
エクラープラスター20 μ g/cm ²	1枚(7.5cm×10cm):1.5mg	デプロト [®] プロピオン酸エステル	外用副腎皮質ホルモン剤
オキシコドン徐放カプセル 5mg/10mg/20mg/40mg 「テルモ」	1CP: 5mg/10mg/20mg/40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
ハーボニー配合錠	1T: レジパスピル90mg/ ソホスピル400mg	レジパスピル/ソホスピル	抗ウイルス剤
ハイゼントラ20%皮下注 2g/10mL、4g/20mL	1本:2g/4g	人免疫グロブリンG	血漿分画製剤 (皮下注用人免疫グロブリン製剤)
ブラケニル錠200mg	1T:200mg	ヒドロキシクロキソ硫酸塩	免疫調整剤
ランタスXR注ソロスター (450単位/1.5mL)	1本:450単位	インスリン グラレキ [®] (遺伝子組換え)	持効型溶解インスリンアナログ製剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
エルカルチン錠300mg	販売中止のため	平成27年9月30日(水)
プロパデルムクリーム0.025% 5g	販売中止のため	平成27年9月30日(水)
プロパデルム軟膏0.025% 5g	販売中止のため	平成27年9月30日(水)

3) 投薬日数制限解除

10月1日(木)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

アノーロエリプタ 7吸入用
アレセンサカプセル20mg/40mg
カナグル錠100mg
クレナフィン爪外用液10% (4mL/本)
ザイティガ錠250mg
ジャカビ錠5mg
スンベプラカプセル100mg
ダクルインザ錠60mg
ドボベツト軟膏 15g

4) 使用期限変更

該当なし

5) 販売元変更

プロパジール錠50mg
メルカゾール錠5mg
中外製薬(株) → あすか製薬(株) 平成27年10月1日

ダントリウムカプセル25mg
ダントリウム静注用20mg
アステラス(株) → (株)オーファンパシフィック 平成27年10月1日

マグネスコープ静注38%シリンジ20mL
リビオドール480注10mL
テルモ(株) → 富士製薬工業(株) 平成27年10月2日

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「ベンズマロン錠50mg」 オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 平成27年8月27日
- ・ 「ダンドリウム静注用20mg」の自主回収について 平成27年8月27日
- ・ 「ドレニゾンテープ4μg/cm²」の欠品について 平成27年8月27日
- ・ 秋の大型連休（シルバーウィーク）期間の薬剤請求について 平成27年8月27日
- ・ 「テノゼット錠300mg（院外専用）の出荷調整について」 平成27年9月1日
- ・ ファイザー株式会社に対する業務改善命令について 平成27年9月3日
- ・ 「ミレーナ52mg」 取扱い開始について 平成27年9月14日
- ・ ヤンセンファーマ株式会社による副作用情報報告遅延について 平成27年9月16日
- ・ 「献血ベニロン-I 静注用5000mg」の一時取扱い中止について 平成27年9月18日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 326 平成27年9月18日
- ・ 「ロンサーフ配合錠T15」「ロンサーフ配合錠T20」取扱い中止について 平成27年9月24日
- ・ 「マスキュレート静注用10mg」のオーダ登録名称の変更について 平成27年9月29日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン水和物
ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩
タキソール注射液30mg/100mg	パクリタキセル

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アタラックス-Pカプセル(ファイザー)	ヒドロキシジンパモ酸塩	副
アタラックス-P注射液(ファイザー)	ヒドロキシジン塩酸塩	副
イナビル吸入粉末剤(第一三共)	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	慎重・注意
エクジェイド懸濁用錠(ノバルティスファーマ)	デフェラシロクス	副
ベクティビックス点滴静注(武田薬品)	パニツムマブ(遺伝子組換え)	副
メマリー錠・OD錠(第一三共)	メマンチン塩酸塩	副
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤(ノーベルファーマ)	滅菌調整タルク	副
リレンザ(グラクソ・スミスクライン)	ザナミビル水和物	慎重・注意
アタラックス-Pカプセル(ファイザー)	ヒドロキシジンパモ酸塩	その他
アタラックス-P注射液(ファイザー)	ヒドロキシジン塩酸塩	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
 （慎重・慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意）
 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
アフイニトール錠(ノバルティスファーマ)	エベロリムス(2.5mg・5mg)	その他
イナビル吸入粉末剤(第一三共)	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	その他
イヌリド注(富士薬品)	イヌリン	その他
イメンドカプセル(小野薬品)	アプレピタント	その他
イントロンA注射用(MSD)	インターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)	その他
エクジェイド懸濁用錠(ノバルティスファーマ)	デフェラシロクス	その他
エムラクリーム(佐藤製薬)	リドカイン・プロピトカイン	その他
シグマート錠(中外製薬)	ニコランジル(経口剤)	その他
スターシス錠(アステラス製薬)	ナテグリニド	その他
タケプロンOD錠15・30(武田薬品)	ランソプラゾール	その他
タケプロンカプセル15・30(武田薬品)	ランソプラゾール	その他
タケプロン静注用(武田薬品)	ランソプラゾール	その他
タルセバ錠150mg(中外製薬)	エルロチニブ塩酸塩(150mg)	その他
タルセバ錠25mg・100mg(中外製薬)	エルロチニブ塩酸塩(25mg・100mg)	その他
デプロメール錠(MeijiSeikファルマ)	フルボキサミンマレイン酸塩	その他
トブラシン注(東和薬品=ジェイドルフ製薬)	トブラマイシン(注射剤)	その他
ニコランジル錠「日医工」(日医工)	ニコランジル(経口剤)	その他
バロス消泡内用液(堀井薬品工業)	ジメチコン(バロス)	その他
ファスティック錠(味の素製薬=持田製薬)	ナテグリニド	その他
フォリスチム注カートリッジ(MSD)	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	その他
フルボキサミンマレイン酸塩錠「杏林」 (キョーリンリメディオ)	フルボキサミンマレイン酸塩	その他
プロイメンド点滴静注用(小野薬品)	ホスアプレピタントメグルミン	その他
ベクティビックス点滴静注(武田薬品)	パニツムマブ(遺伝子組換え)	その他
ベタニス錠(アステラス製薬)	ミラベグロン	その他
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤(ノーバルファーマ)	滅菌調整タルク	その他
ユリーフ錠(キッセイ薬品=第一三共)	シロドシン	その他
ランソプラゾールOD錠15mg・30mg「テバ」 (テバ製薬=カイゲンファーマ)	ランソプラゾール	その他
リフレックス錠(MeijiSeikファルマ)	ミルタザピン	その他
リポバス錠(MSD)	シンバスタチン	その他
リレンザ(グラクソ・スミスクライン)	ザナミビル水和物	その他
ルボックス錠(アッヴィ)	フルボキサミンマレイン酸塩	その他
ルミガン点眼液(千寿製薬)	ビマトプロスト(点眼剤)	その他
レバトールカプセル(MSD)	リバビリン(カプセル剤)	その他
レメロン錠(MSD)	ミルタザピン	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

5 薬剤情報提供

5-1 新規採用薬の薬剤情報を下記の内容で提供します。

薬品名	薬の作用	注意事項
エクラープラスター 20 μ g/cm ²	湿疹、皮膚炎などの皮膚の炎症をおさえたり、異常な免疫反応をおさえるための貼り薬です。	激しい目の痛み、急な視力低下、まぶしい、かすんで見える等がみられたらご連絡ください。
エンブレル皮下注50mgペン 1.0mL	関節リウマチのお薬です。	発熱、咳がでる、蕁麻疹動悸、出血しやすい、息苦しくなる、白目や皮膚が黄色くなる、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、尿量が減る、息切れ、筋肉・関節の痛み、倦怠感、しびれ等がみられたらご連絡ください。結核、多発性硬化症、うっ血性心不全の方は通常使用できません。
ケフレックスカプセル250mg	感染の原因となる病原菌を殺すことにより、炎症などの症状を治したり、予防したりするお薬です。	白目や皮膚が記録なる、ふらつき、尿の量が減る、発熱、から咳、目や口のただれ、息苦しい、倦怠感等がみられたらご連絡下さい。
ビデュリオン皮下注用 2mgペン	血糖の高い時にインスリンの作用を助けるお薬です。	冷や汗がでる、空腹感、手足の震え、吐き気、腹部・背中・腰の痛み、発熱、食欲がなくなる、むくみ、尿量が減る、じんましん、まぶたのはれ、吐き気等がみられたらご連絡ください。
プラザキサカプセル75mg	血液を固まりにくくし、血栓がでるのを防ぎます。	倦怠感、蕁麻疹、動悸、ふらつき、あおあざがでやすい、胃の痛み、便が黒くなる、突然のひどい頭痛、息切れ、呼吸がしにくい、から咳がでる等がみられたらご連絡下さい。イトラコナゾール（経口剤）とは同時に服用できません。

5-2 添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。

薬品名	改訂箇所		変更内容
エクジェイド懸濁用錠 125mg / 500mg	注意事項	下線部追加	蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、顔や手足がむくむ、尿の量が減る、白目や皮膚が黄色くなる、倦怠感、急な腹痛、便が黒くなる、周りの音が聞き取りにくい、目のかすみ、 <u>吐き気、嘔吐</u> 等がみられたらご連絡下さい。
メモリーOD錠5mg / 20mg	注意事項	下線部追加	けいれん、ふらつき、皮膚や白目が黄色くなる、筋肉の痛み、 <u>赤い尿がでる</u> 等がみられたらご連絡下さい。