



薬剤部DI室(2274) No. 244

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
5) 販売元変更	3
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	4
5 薬剤情報提供	6

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ビデュリオン皮下注用2mgペン	エキセナチド	GLP-1受容体作動薬/ 2型糖尿病治療剤	平成27年10月22日(木)
シスプラチン点滴静注 10mg/25mg/50mg「マルコ」	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤	平成27年10月26日(月)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ インフリーカプセル100mg	プラザキサカプセル75mgの採用に伴う中止	平成27年10月21日(水)
※ ビデュリオン皮下注用2mg	ビデュリオン皮下注用2mgペンの採用に伴う中止	平成27年10月21日(水)
※ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒	年度末中止薬品のため	平成27年10月22日(木)
※ ティーエスワン配合顆粒T20	サイラムザ点滴静注液100mgの採用に伴う中止	平成27年10月23日(金)
プラトシン注10mg/25mg/50mg	シスプラチン点滴静注10mg/25mg/50mg「マルコ」の採用に伴う中止	平成27年10月25日(日)
※ アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	年度末中止薬品のため	平成27年10月26日(月)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アノーロエリプタ 30吸入用	1本:30吸入用	ウメクリニウム臭化物/ ピランテロールトリアニル酢酸塩	COPD治療配合剤
トルリシティ皮下注0.75mg アテオス	1本:0.75mg	デュラクルチド(遺伝子組換え)	持効型GLP-1受容体作動薬
コソプトミニ配合点眼液	1本:0.4mL	トルゾラミド塩酸塩/ チモロールマレイン酸塩	炭酸脱水酵素阻害剤/ β-遮断剤配合剤 緑内障・高眼圧症治療剤
エストラーナテープ 0.09mg/0.18mg/0.36mg	1枚: 0.09mg/0.18mg/0.36mg	エストラジオール	経皮吸収型 エストラジオール製剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
アビリット細粒50%	販売中止のため	平成27年10月31日(土)
メブチンクリックヘラ—10μg	販売中止のため	平成27年10月31日(土)

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

5) 販売元変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 中性緩衝ホルマリン水10の取扱い変更について 平成27年10月6日
- ・ 「注射用カリウム製剤の運用」の周知について 平成27年10月7日
- ・ 「ボルヒール組織接着用5mL」取扱い一時中止のお知らせ 平成27年10月13日
- ・ 「生食注シリンジ「NP」10mL（中口）」の取扱いについて 平成27年10月15日
- ・ 後発品オーダマスタ登録名称の変更について 平成27年10月16日
- ・ 「インフリーカプセル100mg」取扱い中止について 平成27年10月21日
- ・ 「ビデュリオン皮下注用2mg」取扱い中止について 平成27年10月21日
- ・ 「ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒」取扱い中止について 平成27年10月22日
- ・ 「ビデュリオン皮下注用2mgペン」取扱い開始について 平成27年10月22日
- ・ 「ティーエスワン配合顆粒T20」取扱い中止について 平成27年10月23日
- ・ 「シスプラチン点滴静注10mg／25mg／50mg「マルコ」」取扱い開始及び「プラトシン注10mg／25mg／50mg」の取扱い中止について 平成27年10月23日
- ・ 薬剤情報提供用紙（おくすりの説明書）発行指示の変更について 平成27年10月23日
- ・ 「アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」」取扱い中止について 平成27年10月26日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
ラミクタール錠25mg/100mg	ラモトリギン
ラミクタール錠小児用2mg/5mg	ラモトリギン

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アプルウェイ錠(サノフィ)	トホグリフロジン水和物	注意・副
カナグル錠(田辺三菱製薬=第一三共)	カナグリフロジン水和物	慎重・注意・副
ジスロマックSR成人用ドライシロップ(ファイザー)	アジスロマイシン水和物	副
ジスロマック細粒小児用(ファイザー)	アジスロマイシン水和物	副
ジスロマック錠250mg(ファイザー)	アジスロマイシン水和物	副
ジスロマック錠600mg(ファイザー)	アジスロマイシン水和物	副
ジスロマック点滴静注用(ファイザー)	アジスロマイシン水和物	副
ジャディアン錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム=日本イーライリリー)	エンパグリフロジン	慎重・注意・副
ジレニアカプセル(ノバルティスファーマ)	フィンゴリモド塩酸塩	副
シンメトレル錠(ノバルティスファーマ)	アマンタジン塩酸塩	副
スーグラ錠(アステラス製薬=寿製薬=MSD)	イブラグリフロジンL-プロリン	注意・副
スンバプラカプセル(ブリistol・マイヤーズ)	アスナプレビル	副
ダクルインザ錠(ブリistol・マイヤーズ)	ダクラタスビル塩酸塩	副
フォシーガ錠(アストラゼネカ=小野薬品)	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	慎重・注意・副
ルセフィ錠 (大正製薬=大正富山医薬品=ノバルティスファーマ)	ルセオグリフロジン水和物	注意・副
アーチスト錠(第一三共)	カルベジロール(頻脈性心房細動の効能を有する製剤)	その他
アプルウェイ錠(サノフィ)	トホグリフロジン水和物	その他
アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 (三全製薬=トーアエイヨー=アステラス製薬)	アミオダロン塩酸塩(経口剤)	その他
アンカロン錠(サノフィ)	アミオダロン塩酸塩(経口剤)	その他
アンカロン注(サノフィ)	アミオダロン塩酸塩(注射剤)	その他
インフリキシマブBS点滴静注用「NK」(日本化薬)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	その他
エストラーナテープ0.72mg(久光製薬)	エストラジオール(貼付剤0.72mg)	その他
ガスマチン錠・散(大日本住友製薬)	モサプリドクエン酸塩水和物(経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
カナグル錠(田辺三菱製薬=第一三共)	カナグリフロジン水和物	その他
キプレス錠(杏林製薬)	モンテルカストナトリウム(普通錠・OD錠)	その他
クラビット錠250mg・錠500mg(第一三共)	レボフロキサシン水和物(経口剤、注射剤)	その他
クラビット錠250mg・錠500mg(第一三共)	レボフロキサシン水和物(経口剤)(結核の効能を有する製剤)	その他
クラビット点滴静注バッグ(第一三共)	レボフロキサシン水和物(経口剤、注射剤)	その他
グルファスト錠(キッセイ薬品=武田薬品)	ミチグリニドカルシウム水和物	その他
グルベス配合錠(キッセイ薬品)	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	その他
クロザリル錠(ノバルティスファーマ)	クロザピン	その他
シーブリ吸入用カプセル(ノバルティスファーマ)	グリコピロニウム臭化物	その他
ジスロマック細粒小児用(ファイザー)	アジスロマイシン水和物(小児用細粒剤)	その他
ジャディアン錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム=日本イーライリリー)	エンパグリフロジン	その他
ジレニアカプセル(ノバルティスファーマ)	フィンゴリモド塩酸塩	その他
シングレア錠(MSD)	モンテルカストナトリウム(普通錠・OD錠)	その他
シンメレル錠(ノバルティスファーマ)	アマンタジン塩酸塩	その他
スーグラ錠(アステラス製薬=寿製薬=MSD)	イブラグリフロジンL-プロリン	その他
スプリセル錠(ブリストル・マイヤーズ)	ダサチニブ水和物	その他
スンバプラカプセル(ブリストル・マイヤーズ)	アスナプレビル	その他
タイガシル点滴静注用(ファイザー)	チゲサイクリン	その他
ダクルインザ錠(ブリストル・マイヤーズ)	ダクラタスビル塩酸塩	その他
デトルシールカプセル(ファイザー)	酒石酸トルテロジン	その他
トラゼンタ錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム=日本イーライリリー)	リナグリプチン	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

5 薬剤情報提供

添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。

薬品名	改訂箇所		変更内容
アプルウェイ錠20mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、発熱、背中 の痛み 、 のどが渇く 、皮膚が乾燥する、 寒気を伴う発熱 等がみられたらご連絡下さい。
アミオダロ塩酸塩速崩錠50mg「TE」	注意事項	下線部追加	息苦しくなる、胸がドキドキがする、皮膚や白目が黄色くなる、倦怠感、頭痛、めまい、から咳がでる等が見られたらご連絡下さい。ヨウ素に対して過敏症のある方やリトナビル、サキナビル、ネルフィナビル、インジナビル、スパルフロキサシン、モキシフロキサシン、バルデナフィル、シルденаフィル、トレミフェン、テラプレビル、フィンゴリト、 エリグルスタット とは同時に服用できません。
クロザリル錠25mg	注意事項	下線部追加	発熱、胸の痛み、息切れ、発疹、口渇、めまい、皮膚や白目が黄色くなる、激しい腹痛等がみられたらご連絡下さい。糖尿病の方は通常服用できません。アリピプラゾール水和物持続性注射剤等を投与中の方は通常服用できません。
シンメレル錠50mg	注意事項	下線部追加	急な発熱・発汗、筋肉がこわばる、眼が見えにくい、すぐに息切れがする、発疹、皮膚や白目が黄色くなる、皮膚が熱い・斑に赤くなる、尿が赤くなる、脱力感等がみられたらご連絡下さい。妊婦及び授乳婦、授乳期の方は通常服用できません。
スーグラ錠50mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、 のどが渇く 、皮膚が乾燥する、 寒気を伴う発熱 等がみられたらご連絡下さい。
スンペプラカプセル100mg	注意事項	下線部追加	皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、食欲不振、 出血しやすくなる 、 あおあざ ができる等がみられたらご連絡ください。同時に服用できないお薬や健康食品については医師にご確認ください。
ダクルインザ錠60mg	注意事項	下線部追加	皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、食欲不振、 出血しやすくなる 、 あおあざ ができる等がみられたらご連絡ください。同時に服用できないお薬や健康食品については医師にご確認ください。妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用できません。
フォシーガ錠5mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、 のどが渇く 、皮膚が乾燥する、 寒気を伴う発熱 等がみられたらご連絡下さい。
ルセフィ錠2.5mg/5mg	注意事項	下線部追加	ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、発熱、背中 の痛み 、 のどが渇く 、皮膚が乾燥する、 寒気を伴う発熱 等がみられたらご連絡下さい。