



薬剤部DI室(2274) No. 250

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品	3
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	4

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ユリーフOD錠4mg	シロドシン	選択的 α_{1A} 遮断薬/ 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	平成28年4月7日(木)
ジプレキサザイデイス錠2.5mg	オランザピン	抗精神病薬・双極性障害治療薬	平成28年4月12日(火)
オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル	高親和性AT ₁ レセプターブロッカー	平成28年4月15日(金)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	ルテオニン点滴静注用50mgの採用に伴う中止	平成28年3月30日(水)
水野高田培地	薬事委員会の決定による中止	平成28年3月31日(木)
※ トラクリア錠62.5mg	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月1日(金)
※ フルメタ軟膏0.1% 5g	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月4日(月)
※ ユリーフ錠4mg	ユリーフOD錠4mgの採用に伴う中止	平成27年4月6日(水)
※ エクストラニール腹膜透析液 ツインバッグ2000mL	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月7日(木)
※ ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液UVツインバッグ2L	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月7日(木)
※ ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液ツインバッグ2L	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月7日(木)
※ ジプレキサ錠2.5mg	ジプレキサザイデイス錠2.5mgの採用に伴う中止	平成27年4月11日(月)
アプレゾリン注射用20mg	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月13日(水)
メナテレノンカプセル15mg	薬事委員会の決定による中止	平成27年4月13日(水)
※ インライタ錠1mg	薬事委員会の決定による中止	平成27年4月14日(木)
※ オルメテック錠20mg	オルメテックOD錠20mgの採用に伴う中止	平成27年4月14日(木)
※ アドフィードパップ40mg(6枚/袋)	ロコアテープ(7枚/袋)の採用に伴う中止	平成28年4月14日(木)
アミパレン輸液200mL	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月15日(金)
ニドラン注射用50mg	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月18日(月)
※ ドボネックス軟膏50 μ g/g	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月20日(水)
※ ترامールOD錠50mg	ワントラム錠100mgの採用に伴う中止	平成28年4月21日(木)
トリーセル点滴静注液25mg	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月22日(金)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
※ ウルグートカプセル200mg	薬事委員会の決定による中止	平成28年4月22日(金)
プロテアミン12注射液200mL	生食注シリンジ「NP」10mL中口(スリッパ)タイプの採用に伴う中止	平成28年4月22日(金)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

該当なし

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- 「メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」」取扱い中止について 平成28年3月30日
- 診療報酬改定に伴う湿布薬の処方オーダー入力方法の変更について 平成28年3月31日
- 疑義照会詳細(平成28年2月分) 平成28年4月1日
- 「トラクリア錠62.5mg」取扱い中止について 平成28年4月1日
- 「水野高田培地」取扱い中止について 平成28年4月1日
- 「フルメタ軟膏0.1% 5g」取扱い中止について 平成28年4月4日
- 「ユリーフOD錠4mg」取扱い開始および「ユリーフ錠4mg」取扱い中止について 平成28年4月6日
- 「エクストラニール腹膜透析液ツインバッグ2000mL」、「ダイアニールN PD-4 2.5腹膜透析液UVツインバッグ2L」、「ダイアニールN PD-4 2.5腹膜透析液ツインバッグ2L」の取扱い中止について 平成28年4月7日
- 「ジプレキサザイデイス錠2.5mg」取扱い開始および「ジプレキサ錠2.5mg」取扱い中止について 平成28年4月11日
- 「アプレズリン注射用20mg」取扱い中止について 平成28年4月13日
- 「メナテトレノンカプセル15mg」取扱い中止について 平成28年4月13日

・ 「インライタ錠 1 m g」 取扱い中止について	平成28年4月14日
・ 「オルメテックOD錠 2 0 m g」 取扱い開始および「オルメテック錠 2 0 m g」 取扱い中止について	平成28年4月14日
・ 「アドフィードパップ 4 0 m g (6 枚 / 袋)」 取扱い中止について	平成28年4月14日
・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について	平成28年4月14日
・ 「アミパレン輸液 2 0 0 m L」 取扱い中止について	平成28年4月15日
・ 「ニドラン注射用 5 0 m g」 取扱い中止について	平成28年4月18日
・ 「ワンタキソテル点滴静注 2 0 m g / 1 m L」 の自主回収について	平成28年4月19日
・ 医薬品・医療機器等安全性情報 No. 3 3 2	平成28年4月20日
・ 「ドボネックス軟膏 5 0 μ g / g」 取扱い中止について	平成28年4月20日
・ 「トラマールOD錠 5 0 m g」 取扱い中止について	平成28年4月21日
・ 「トーリセル点滴静注液 2 5 m g」 取扱い中止について	平成28年4月22日
・ 「ウルグートカプセル 2 0 0 m g」 取扱い中止について	平成28年4月22日
・ 「プロテアミン 1 2 注射液 2 0 0 m L」 取扱い中止について	平成28年4月22日

4 添付文書改訂情報

使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
セルセプトカプセル(中外製薬)	ミコフェノール酸モフェチル	警告・禁忌・注意
ビスダイン静注用(ノバルティスファーマ)	バルテポルフィン	副
フロセミド錠[NP](ニプロ)	フロセミド	副
ベタニス錠(アステラス製薬)	ミラベグロン	注意・副
ミコフェノール酸モフェチルカプセル「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	ミコフェノール酸モフェチル	警告・禁忌・注意
ラシックス錠・細粒(サノフィ=日医工)	フロセミド	副
ラシックス注100mg(サノフィ=日医工)	フロセミド	副
ラシックス注20mg(サノフィ=日医工)	フロセミド	副
ロキソニン錠・細粒(第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	副
ロキソプロフェンNa錠・細粒「サワイ」 (メディサ新薬=沢井製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	副
ロヒブノール静注用(中外製薬)	フルニトラゼパム(注射剤)	注意・副
イーケブラドライシロップ (ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	その他
イーケブラ錠(ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	その他
イーケブラ点滴静注(ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	その他
エスラックス静注(MSD)	ロクロニウム臭化物	その他
オフサグリーン静注用(参天製薬)	インドシアングリーン (網脈絡膜血管の造影の効能を有する製剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=プリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
キックリンカプセル(アステラス製薬)	ビキサロマー	その他
クラビット点眼液0.5%(参天製薬)	レボフロキサシン水和物(点眼剤0.5%)	その他
クラビット点眼液1.5%(参天製薬)	レボフロキサシン水和物(点眼剤1.5%)	その他
クリアミン配合錠A(日医工)	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン	その他
クロビドグレル錠「ファイザー」(マイラン製薬=ファイザー)	クロビドグレル硫酸塩	その他
コセンティクス皮下注シリンジ (ノバルティスファーマ=マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	その他
コンプラビン配合錠(サノフィ)	クロビドグレル硫酸塩・アスピリン	その他
セルセプトカプセル(中外製薬)	ミコフェノール酸モフェチル	その他
タリビッド眼軟膏(参天製薬)	オフロキサシン(眼科用剤)	その他
チャンピックス錠(ファイザー)	バレニクリン酒石酸塩	その他
トリノシンS注射液(トーアエイヨー=アステラス製薬)	アデニン三リン酸二ナトリウム水和物(注射剤)(トリノシン)	その他
トリプタノール錠(日医工)	アミトリプチリン塩酸塩	その他
ネクサパール錠(バイエル薬品)	ソラフェニブトシル酸塩	その他
ハラヴェン静注(エーザイ)	エリブリンメシル酸塩	その他
パントール注射液(トーアエイヨー=アステラス製薬)	パンテノール(パントール)	その他
ビスダイン静注用(ノバルティスファーマ)	バルテポルフィン	その他
ブラビックス錠(サノフィ)	クロビドグレル硫酸塩	その他
プロイメンド点滴静注用(小野薬品)	ホスアプレピタントメグルミン	その他
フロセミド錠「NP」(ニプロ)	フロセミド	その他
ベクロニウム静注用「F」(富士製薬工業=丸石:大阪)	ベクロニウム臭化物	その他
ベタニス錠(アステラス製薬)	ミラベグロン	その他
ベノキシール点眼液(参天製薬)	オキシブプロカイン塩酸塩(点眼剤0.4%)	その他
ミコフェノール酸モフェチルカプセル「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	ミコフェノール酸モフェチル	その他
ミドリンP点眼液(参天製薬)	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	その他
メトレキセート錠2.5mg(ファイザー)	メトレキサート(錠剤2.5mg)	その他
メトレキセート点滴静注液(ファイザー)	メトレキサート(注射剤200mg・1000mg)	その他
メグルコ錠(大日本住友製薬)	メホルミン塩酸塩(メグルコ)	その他
メトレキサート錠2mg「タナベ」(田辺三菱製薬)	メトレキサート(錠剤2mg、カプセル剤)	その他
メトレート錠2mg(あゆみ製薬)	メトレキサート(錠剤2mg、カプセル剤)	その他
ラシックス錠・細粒(サノフィ=日医工)	フロセミド	その他
ラシックス注100mg(サノフィ=日医工)	フロセミド	その他
ラシックス注20mg(サノフィ=日医工)	フロセミド	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
リウマトレックスカプセル(ファイザー)	メトトレキサート(錠剤2mg、カプセル剤)	その他
リスパダール錠・細粒・OD錠(ヤンセンファーマ)	リスペリドン(普通錠・細粒剤、OD錠) (小児の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性の効能を有する製剤)	その他
リスパダール内用液(ヤンセンファーマ)	リスペリドン(内用液剤) (小児の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性の効能を有する製剤)	その他
リツキサン注(全薬工業＝中外製薬)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	その他
レバチオ錠(ファイザー)	シルデナフィルクエン酸塩(20mg)	その他
レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」(わかもと)	レボフロキサシン水和物(点眼剤1.5%)	その他
レボフロキサシン点眼液1.5%「科研」(ダイト＝科研製薬)	レボフロキサシン水和物(点眼剤1.5%)	その他
ロキソニン錠・細粒(第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	その他
ロキソプロフェンNa錠・細粒「サワイ」 (メデイサ新薬＝沢井製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	その他
ロヒプノール静注用(中外製薬)	フルニトラゼパム(注射剤)	その他
ロペラミドカプセル(ヤンセンファーマ)	ロペラミド塩酸塩	その他
ロペラミド錠「EMEC」(サンノーパ＝エルメッドエーザイ)	ロペラミド塩酸塩	その他
注射用メトトレキサート5mg(ファイザー)	メトトレキサート(注射剤5mg)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示