



薬剤部DI室(2274) No. 251

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/hosp/yakuzai/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	2
4) 使用期限変更	2
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	3

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

該当なし

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。
掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ イソパイドシロップ70%	年度末中止薬品のため	平成28年4月26日(火)
※ サラゾスルファピリジン錠500mg	年度末中止薬品のため	平成28年4月26日(火)
フルカリック2号輸液1003mL	年度末中止薬品のため	平成28年5月2日(月)
マルティスティックスSG 100枚	年度末中止薬品のため	平成28年5月10日(火)
※ ソルベガククリーム0.05% 5g	年度末中止薬品のため	平成28年5月10日(火)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ケトダイアスティックス	販売中止のため	平成28年5月19日(木)

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
シダトレンスギ花粉舌下液 2000JAU/mLパック	1包(1mL):2000JAU	標準化スギ花粉エキス	スギ花粉症の減感作療法 (アレルギー免疫療法)薬
スタレボ配合錠L50	1T:レボト'ハ'50mg/ カルビト'ハ'として5mg/ エンタカボン100mg	レボト'ハ'/カルビト'ハ'水和物/ エンタカボン	抗パーキンソン剤
パップフォー細粒2% 0.5g/包、1g/包	1包(0.5g):10mg 1包(1g):20mg	プロピペリン塩酸塩	尿失禁・頻尿治療剤
ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU	1T: コナヒョウヒタニ抽出エキス5000JAU ヤケヒョウヒタニ抽出エキス5000JAU	コナヒョウヒタニ抽出エキス ヤケヒョウヒタニ抽出エキス	ダニアレルギーの減感作療法 (アレルギー免疫療法)薬

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

6月1日(水)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用
オプスミット錠10mg
ザファテック錠50mg/100mg(週1回投与)
ソバルディ錠400mg
デュアック配合ゲル 10g
レンビマカプセル4mg/10mg
ワントラム錠100mg

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「イソバイドシロップ70%」 取扱い中止について 平成28年4月26日
- ・ 「サラゾスルファピリジン錠」 取扱い中止について 平成28年4月26日
- ・ 疑義照会詳細(平成28年3月分) 平成28年4月28日
- ・ 「献血ヴェノグロブリンーIH5%静注10g/200mL」の品薄状態について 平成28年4月28日
- ・ 日本ビーシージー製造(株)への行政処分について 平成28年4月28日
- ・ 「スミフェロン注DS 300万IU」 取扱い中止について 平成28年5月2日
- ・ 「フルカリック2号輸液1003mL」 取扱い中止について 平成28年5月2日
- ・ 「マルティスティックスSG」 取扱い中止について 平成28年5月10日
- ・ 「ソルベガクリーム0.05%」 取扱い中止について 平成28年5月10日
- ・ 保険薬局からの服薬情報の取扱いについて 平成28年5月16日
- ・ 「ケトダイアスティックス」 取扱い中止について 平成28年5月19日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アバスチン点滴静注用 100mg/4mL、400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)
セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル
フェブリック錠10mg/20mg/40mg	フェブキシスタット
レミケード点滴静注用100mg	インフリキシマブ(遺伝子組換え)

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
イグザレルト細粒分包(バイエル薬品)	リバーロキサバン	副
イグザレルト錠(バイエル薬品)	リバーロキサバン	副
エクア錠(ノバルティスファーマ)	ビルダグリプチン	副
エクメット配合錠HD(ノバルティスファーマ)	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	副
ガバペン錠(ファイザー)	ガバペンチン	副
グラクティブ錠(小野薬品)	シタグリプチンリン酸塩水和物	副
ジオトリフ錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	アフアチニブマレイン酸塩	副
ジャヌビア錠(MSD)	シタグリプチンリン酸塩水和物	副
スタレボ配合錠(ノバルティスファーマ)	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	副
タミフルカプセル(中外製薬)	オセルタミビルリン酸塩	副
タミフルドライシロップ(中外製薬)	オセルタミビルリン酸塩	副

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
 (慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ディレグラ配合錠(サノフィ)	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン	副
ドパストンカプセル・散(大原薬品工業)	レボドパ	副
ドパストン静注(大原薬品工業)	レボドパ	副
ネオドパストン配合錠L(第一三共)	レボドパ・カルビドパ水和物	副
ネオドパゾール配合錠(第一三共)	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	副
マドパー配合錠(中外製薬)	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	副
メネシット配合錠(MSD)	レボドパ・カルビドパ水和物	副
ラピアクタ点滴静注液(塩野義製薬)	ペラミビル水和物	注意・副
リクシアナ錠(第一三共)	エドキサバントシル酸塩水和物	副
レグナイト錠(アステラス製薬)	ガバペンチンエナカルビル	副
レプリントン配合錠L100(辰巳化学=ファイザー=日本ジェネリック=富士フイルムファーマ)	レボドパ・カルビドパ水和物	副
アドシルカ錠(日本イーライリリー=日本新薬)	タダラフィル(肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	その他
アネメロ点滴静注液(ファイザー)	メロニダゾール(注射剤)	その他
アノーロエリプタ(グラクソ・スミスクライン)	ウメクリジニウム臭化物・ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	その他
アラミスト点鼻液(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	その他
アレジオン点眼液(参天製薬)	エピナスチン塩酸塩(眼科用剤)	その他
イグザレルト細粒分包(バイエル薬品)	リバーロキサバン	その他
イグザレルト錠(バイエル薬品)	リバーロキサバン	その他
エイゾプト懸濁性点眼液(日本アルコン)	プリンゾラミド	その他
エクア錠(ノバルティスファーマ)	ビルダグリプチン	その他
エクメット配合錠HD(ノバルティスファーマ)	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	その他
エバスチンOD錠「NP」(ニプロ)	エバスチン	その他
エバステル錠・OD錠 (大日本住友製薬=MeijiSeikaファルマ)	エバスチン	その他
オノンカプセル(小野薬品)	ブランルカスト水和物	その他
オノンドライシロップ(小野薬品)	ブランルカスト水和物	その他
ガバペン錠(ファイザー)	ガバペンチン	その他
クロミッド錠(富士製薬工業)	クロミフェンクエン酸塩	その他
コセンティクス皮下注シリンジ (ノバルティスファーマ=マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)(シリンジ)	その他
サインバルタカプセル(塩野義製薬=日本イーライリリー)	デュロキセチン塩酸塩	その他
ザルティア錠(日本イーライリリー=日本新薬)	タダラフィル(前立腺肥大症に伴う排尿障害の効能を有する製剤)	その他
ジオトリフ錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	アフエチニブマレイン酸塩	その他
スタレボ配合錠(ノバルティスファーマ)	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカボン	その他
セレベントロタディスク・ディスク(グラクソ・スミスクライン)	サルメテロールキシナホ酸塩	その他
デュオトラバ配合点眼液(日本アルコン)	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	その他
ドパストンカプセル・散(大原薬品工業)	レボドパ(経口剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ドパストン静注(大原薬品工業)	レボドパ(注射剤)	その他
ニフレック配合内用剤(EAファーマ)	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム	その他
ネオドパストン配合錠L(第一三共)	レボドパ・カルビドパ水和物	その他
ネオドパゾール配合錠(第一三共)	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	その他
プラノバル配合錠(あすか製薬=武田薬品)	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	その他
برانلカストDS「EK」(小林化工=エルメッドエーザイ)	برانلカスト水和物	その他
برانلカストDS「EK」(小林化工=エルメッドエーザイ)	برانلカスト水和物(ジェネリック製品)	その他
フリウエル配合錠LD(持田製薬)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(月経困難症の効能を有する製剤)	その他
プロセキソール錠(あすか製薬=武田薬品)	エチニルエストラジオール	その他
マドパー配合錠(中外製薬)	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	その他
メジコン錠(塩野義製薬)	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	その他
メネシット配合錠(MSD)	レボドパ・カルビドパ水和物	その他
ヤーズ配合錠(バイエル薬品)	ドロスピレノン・エチニルエストラジオールバータデクス	その他
ラジレス錠(ノバルティスファーマ)	アリスキレンフマル酸塩	その他
ラピアクタ点滴静注液バッグ(塩野義製薬)	ペラミビル水和物	その他
リクシアナ錠(第一三共)	エドキサバントシル酸塩水和物	その他
ルナバル配合錠LD・ULD(ノバルファーマ=日本新薬=富士製薬工業)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール(月経困難症の効能を有する製剤)	その他
レプリントン配合錠L100(辰巳化学=ファイザー=日本ジェネリック=富士フィルムファーマ)	レボドパ・カルビドパ水和物	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示