



薬剤部DI室(2274) No. 257

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	2
3) 投薬日数制限解除 .....	3
4) 使用期限変更 .....	3
3-2 最近のお知らせ .....	3
4 添付文書改訂情報 .....	4

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
グルファストOD錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬	平成28年11月18日(金)

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
エボジン皮下注シリンジ 12000単位/0.5mL	薬事委員会の決定による中止	平成28年10月27日(木)
※ テノゼット錠300mg	薬事委員会の決定による中止	平成28年10月27日(木)
ベグイントロン皮下注用 50μg/0.5mL用	年度末中止薬品のため	平成28年11月1日(火)
※ ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液ツインバッグ2L	薬事委員会の決定による中止	平成28年11月1日(火)
※ ゼビアックスローション2% 10g	薬事委員会の決定による中止	平成28年11月10日(木)
※ グルファスト錠10mg	グルファストOD錠10mgの採用に伴う中止	平成28年11月17日(木)
※ ポンタールシロップ3.25%	シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトルの採用に伴う中止	平成28年11月21日(月)
※ ノボラピッド70ミックス注フレックスペン (300単位/3mL)	薬事委員会の決定による中止	平成28年11月22日(火)
※ ヒューマログミックス50注ミリオペン (300単位/3mL)	薬事委員会の決定による中止	平成28年11月25日(金)
プロゲホルモン筋注用25mg/1mL	年度末中止薬品のため	平成28年11月28日(月)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
エレルサ錠50mg	1T:50mg	エルハスピル	抗ウイルス剤
グラジナ錠50mg	1T:50mg	グラゾプレビル水和物	抗ウイルス剤
ゾリンザカプセル100mg	1CP:100mg	ホリノスタット	抗悪性腫瘍剤 ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤
ベンテイビス吸入液10μg	1A(1mL):10μg	イロprost	プロスタグランジン <sub>12</sub> 誘導体制剤
ヨウ化カリウム「ホエイ」	1g:1g	ヨウ化カリウム	ヨウ素剤

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

### 3) 投薬日数制限解除

12月1日(木)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

イフェクサーSRカプセル37.5mg/75mg  
ヴィキラックス配合錠  
コバキソン皮下注20mgシリンジ  
スピオルト レスビマット 28吸入  
ゼビアックスローション2% 10g  
ピートルチュアブル錠250mg/500mg  
マリゼブ錠12.5mg/25mg  
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU/10000JAU  
ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位/3mL)  
ロコアテープ (7枚/袋)

### 4) 使用期限変更

該当なし

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「エボジン皮下注シリンジ12000単位/0.5mL」 取扱い中止について 平成28年10月27日
- ・ 「テノゼット錠300mg」 取扱い中止について 平成28年10月27日
- ・ 疑義照会の詳細 (平成28年9月分) 平成28年10月28日
- ・ 「ビームゲン注10μg/0.5mL」 の品薄状態について 平成28年10月31日
- ・ ベグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用」 取扱い中止について 平成28年11月1日
- ・ 「ダイアニールN PD-4 1.5 腹膜透析液 ツインバッグ 2L」 取扱い中止について 平成28年11月1日
- ・ 「ゼビアックスローション2% 10g」 取扱い中止について 平成28年11月10日
- ・ 「グルファストOD錠10mg」 取扱い開始および「グルファスト錠10mg」 取扱い中止について 平成28年11月17日
- ・ 「ポンタールシロップ3.25%」 取扱い中止について 平成28年11月21日
- ・ 「ノボラピッド70ミックス注フレックスペン(300単位/3mL)」 取扱い中止について 平成28年11月22日
- ・ 「ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位/3mL)」 取扱い中止について 平成28年11月25日
- ・ 「プロゲホルモン筋注用25mg/1mL」 取扱い中止について 平成28年11月28日

## 4 添付文書改訂情報

### 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アトルバスタチン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	アトルバスタチンカルシウム水和物	注意・副
イトラコナゾールカプセル「SW」(沢井製薬=日本ケミファ)	イトラコナゾール	慎重・注意
イトリゾールカプセル(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	慎重・注意
イトリゾール内用液(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	慎重・注意
オプジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	注意・副
カデュエット配合錠(ファイザー)	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	注意・副
キュビシン静注用(MSD)	ダブトマイシン	副
クレストール錠・OD錠(アストラゼネカ=塩野義製薬)	ロスバスタチンカルシウム	注意・副
ジフルカンカプセル(ファイザー)	フルコナゾール	慎重・注意
ステラーラ皮下注シリンジ(ヤンセンファーマ)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	副
ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」(東和薬品)	ピタバスタチンカルシウム水和物	注意・副
ブイフェンド錠(ファイザー)	ポリコナゾール	慎重・注意
ブイフェンド静注用(ファイザー)	ポリコナゾール	慎重・注意
プラバスタチンNa錠「フソー」(扶桑薬品)	プラバスタチンナトリウム	注意・副
フルコナゾールカプセル「アメル」(共和薬品工業)	フルコナゾール	慎重・注意
フルコナゾールカプセル「タカタ」 (高田製薬=塩野義製薬)	フルコナゾール	慎重・注意
フロリドゲル経口用(持田製薬=昭和薬化)	ミコナゾール	禁忌
メバロチン錠(第一三共)	プラバスタチンナトリウム	注意・副
ラビアクタ点滴静注液バッグ(塩野義製薬)	ペラミビル水和物	副
リバロ錠・OD錠(興和=興和創薬)	ピタバスタチンカルシウム水和物	注意・副
リピトール錠(アステラス製薬)	アトルバスタチンカルシウム水和物	注意・副
リポバス錠(MSD)	シンバスタチン	注意・副
ローコール錠(ノバルティスファーマ)	フルバスタチンナトリウム	注意・副
ワルファリン錠(エーザイ)	ワルファリンカリウム	禁忌
ワルファリンK細粒「YD」(陽進堂)	ワルファリンカリウム	禁忌
ワルファリンK錠「NP」(ニプロ)	ワルファリンカリウム	禁忌
アーチスト錠(第一三共)	カルベジロール	その他
アクトス錠(武田薬品)	ピオグリタゾン塩酸塩	その他
アサコール錠(ゼリア=協和発酵キリン)	メサラジン(腸溶錠)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
アダラートCR錠(バイエル薬品)	ニフェジピン	その他
アダラートL錠(バイエル薬品)	ニフェジピン	その他
アダラートカプセル(バイエル薬品)	ニフェジピン	その他
アトルバスタチン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
アブルウェイ錠(サノフィ)	トホグリフロジン水和物	その他
アルチバ静注用(ヤンセンファーマ)	レミフェンタニル塩酸塩(小児の用法・用量を有する製剤)	その他
イトラコナゾールカプセル「SW」(沢井製薬=日本ケミファ)	イトラコナゾール	その他
イトリゾールカプセル(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	その他
イトリゾール内用液(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール	その他
ヴィキラックス配合錠(アッヴィ)	オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル	その他
エビリファイOD錠(大塚製薬)	アリピプラゾール(OD錠)	その他
エビリファイ錠・散(大塚製薬)	アリピプラゾール(普通錠・散剤、液剤)	その他
エビリファイ内用液(大塚製薬)	アリピプラゾール(普通錠・散剤、液剤)	その他
エルプラット点滴静注液(ヤクルト)	オキサリプラチン	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=プリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
カデュエット配合錠(ファイザー)	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
クレストール錠・OD錠(アストラゼネカ=塩野義製薬)	ロスバスタチンカルシウム	その他
ケーサプライ錠(佐藤薬品=アルフレッサファーマ)	塩化カリウム(錠剤)	その他
コセンティクス皮下注シリンジ (ノバルティスファーマ=マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)(ペン・シリンジ)	その他
コルヒチン錠「タカタ」(高田製薬)	コルヒチン	その他
ジェブタナ点滴静注(サノフィ)	カバジタキセルアセトン付加物	その他
ジフルカンカプセル(ファイザー)	フルコナゾール	その他
ジルテックドライシロップ (ユーシービージャパン=グラクソ・スミスクライン=第一三共)	セチリジン塩酸塩(ドライシロップ剤)	その他
ジルテック錠 (ユーシービージャパン=グラクソ・スミスクライン=第一三共)	セチリジン塩酸塩(錠剤)	その他
スローケー錠(ノバルティスファーマ)	塩化カリウム(錠剤)	その他
セパミット-Rカプセル(日本ジェネリック)	ニフェジピン	その他
ソル・コーテフ注射用100mg(ファイザー)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	その他
ソル・メドロール静注用40mg・125mg・500mg・1000mg (ファイザー)	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	その他
デュロテップMTパッチ(ヤンセンファーマ)	フェンタニル(3日貼付型製剤)	その他
ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」(ヤクルト)	ドセタキセル	その他
トレシーバ注フレックスタッチ(ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	その他
トレシーバ注ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ニフェジピンCR錠「トローワ」(東和薬品)	ニフェジピン	その他
ニフェジピンカプセル「サワイ」(沢井製薬)	ニフェジピン	その他
ビームゲン注(化血研=アステラス製薬=第一三共)	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)(ビームゲン)	その他
ピタバスタチンCa・OD錠「トローワ」(東和薬品)	ピタバスタチンカルシウム水和物	その他
ヒュミラ皮下注シリンジ(アヴィイ=エーザイ)	アダリムマブ(遺伝子組換え)	その他
ブイフェンド錠(ファイザー)	ポリコナゾール	その他
ブイフェンド静注用(ファイザー)	ポリコナゾール	その他
プラバスタチンNa錠「フソー」(扶桑薬品)	プラバスタチンナトリウム	その他
フリウェル配合錠LD(持田製薬販売=持田製薬)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール (月経困難症の効能を有する製剤)	その他
フルコナゾールカプセル「アメル」(共和薬品工業)	フルコナゾール	その他
フルコナゾールカプセル「タカタ」 (高田製薬=塩野義製薬)	フルコナゾール	その他
プロジブ静注液(ファイザー)	ホスフルコナゾール	その他
フロリードDクリーム(持田製薬)	ミコナゾール硝酸塩(クリーム)	その他
フロリードゲル経口用(持田製薬=昭和薬化)	ミコナゾール(経口剤)	その他
メサラジン腸溶錠「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	メサラジン(腸溶錠)	その他
メタクト配合錠LD(武田薬品)	ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩	その他
メドロール錠(ファイザー)	メチルプレドニゾン	その他
メバロチン錠(第一三共)	プラバスタチンナトリウム	その他
ラピアクタ点滴静注液バッグ(塩野義製薬)	ペラミビル水和物	その他
リオベル配合錠LD・HD(武田薬品)	アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩	その他
リバル錠・OD錠(興和=興和創薬)	ピタバスタチンカルシウム水和物	その他
リピトール錠(アステラス製薬)	アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
リポバス錠(MSD)	シンバスタチン	その他
リューブリンPRO注射用キット(武田薬品)	リュープロレリン酢酸塩(22.5mg)	その他
リューブリンSR注射用キット(武田薬品)	リュープロレリン酢酸塩(11.25mg)	その他
リューブリン注射用・キット(武田薬品)	リュープロレリン酢酸塩(1.88mg・3.75mg)	その他
ルナベル配合錠LD・ULD (ノーバルファーマ=日本新薬=富士製薬工業)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール (月経困難症の効能を有する製剤)	その他
レバトールカプセル(MSD)	リバビリン(カプセル剤)	その他
ローコール錠(ノバルティスファーマ)	フルバスタチンナトリウム	その他
ワールフェリン錠(エーザイ)	ワールフェリンカリウム	その他
ワールフェリンK細粒「YD」(陽進堂)	ワールフェリンカリウム	その他
ワールフェリンK錠「NP」(ニプロ)	ワールフェリンカリウム	その他
献血グロベニン-I静注用(日本製薬=武田薬品)	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示