



薬剤部DI室(2274) No. 261

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	4
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	4
3) 投薬日数制限解除 .....	4
4) 使用期限変更 .....	4
3-2 最近のお知らせ .....	4
4 添付文書改訂情報 .....	5

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/ アモキシシリン水和物	複合抗生物質製剤	平成29年4月1日(土)
シェルガン0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム/ コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	眼科手術補助剤	
ピラノア錠20mg	ピラスチン	アレルギー性疾患治療剤	
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	ブドウ糖		
プリズバインド静注液2.5g	イダルズマブ (遺伝子組換え)	ダビガトラン特異的中和剤	
リアルダ錠1200mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	
リドカイン静注用2%シリンジ 「テルモ」	リドカイン	リドカイン注射液	
希ヨードチンキ	ヨウ素	外皮用殺菌消毒剤	
献血ポリグロビンN10%静注 5g/50mL	人免疫グロブリンG	血漿分画製剤	平成29年4月7日(金)
エナルモンデポー筋注 125mg/1mL	テストステロンエナント酸 エステル	テストステロンエナント酸エステル注射液	
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	抗精神病薬	未定
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	抗血小板剤	
ゴナックス皮下注用80mg/120mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	GnRHアンタゴニスト(徐放性)/ 前立腺癌治療剤	

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ ボンビバ錠100mg	薬事委員会の決定による中止	平成29年3月3日(金)
オビソート注射用0.1g	年度末中止薬品のため	平成29年3月24日(金)
※ ペンタサ坐剤1g	年度末中止薬品のため	平成29年3月27日(月)
※ 亜鉛華デンプン「マルイシ」	年度末中止薬品のため	平成29年3月28日(火)
エコリシン点眼液	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mLの採用に伴う中止	平成29年3月31日(金)
希ヨードチンキ250mL(院内製剤)	希ヨードチンキ「コザカイ・M」の採用に伴う中止	
硫華3%(院内製剤)	薬事委員会の決定による中止	
硫華5%(院内製剤)	薬事委員会の決定による中止	
0.02%ヒビテンアルコール(院内製剤)	薬事委員会の決定による中止	
チュルク氏液 100mL(院内製剤)	薬事委員会の決定による中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
※ エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	ピラノア錠20mgの採用に伴う中止	院内在庫なくなり 次第取扱い中止
※ エビリファイOD錠3mg	エビリファイ錠3mgの採用に伴う中止	
テスチノンデポー筋注用125mg	エンアルモンデポー筋注125mg/1mLの採用に伴う中止	
ゴナックス皮下注用80mg/120mg	ゴナックス皮下注用80mg/120mg(専用溶解液添付製品)の採用に伴う中止	
ビスコート0.5眼粘弾剤	シエルガン0.5眼粘弾剤の採用に伴う中止	
※ プラビックス錠75mg	クロビドグレル錠75mg「SANIK」の採用に伴う中止	
※ アデロキザール散7.8%	年度末中止薬品のため	
※ アドエア100ディスクス 60吸入用		
※ アプルウェイ錠20mg		
エボジン注シリンジ6000単位/0.5mL		
※ スンベプラカプセル100mg		
※ ゼルボラフ錠240mg		
※ ソブリアードカプセル100mg		
※ ダクルインザ錠60mg		
ニコリン注250mg/2mL		
※ ビ・シフロール錠0.5mg		
※ プレチア細粒10%		
※ ベナパスタ軟膏4%		
※ ヘパンED配合内用剤 80g		
メタボリン注射液50mg/1mL		
※ ルセフィ錠2.5mg		
※ レグナイト錠300mg		
膵外分泌機能検査用PFD内用液500mg		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

## 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

##### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
オテズラ錠 10mg/20mg/30mg	1T:10mg/20mg/30mg	アプレミラスト	PDE4阻害剤
カルグート錠10mg	1T:10mg	テノパミン	心機能改善剤
ジカディアカプセル150mg	1CP:150mg	セリチニブ	抗悪性腫瘍剤/ チロシンキナーゼ阻害剤
テクフィデラカプセル 120mg/240mg	1CP:120mg/240mg	フマル酸ジメチル	多発性硬化症治療剤
ブレディニンOD錠25mg/50mg	1T:25mg/50mg	ミゾリピン	免疫抑制剤
ベムリディ錠25mg	1T:25mg	テノホビル アラフェナトフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
ペンニードルプラス 32G 4mm (1袋14本)	1袋:14本		医薬品・ワクチン注入用針
ボセンタン成人用DS6. 25% 「モチダ」	1g:62.5mg(ボセンタンとして)	ボセンタン水和物	エンドセリン受容体拮抗薬
モーラスパップXR240mg (7枚/袋)	1枚(14cm×20cm): 240mg	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤

##### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
テルシガンエロゾル100μg	販売中止のため	平成29年3月31日(金)
ネルビス錠250mg	販売中止のため	平成29年3月31日(金)
パラベールクリーム1% 10g	販売中止のため	平成29年3月31日(金)
プロヘパール配合錠	販売中止のため	平成29年3月31日(金)
ワッサーV配合顆粒	販売中止のため	平成29年3月31日(金)

##### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

##### 4) 使用期限変更

該当なし

#### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「ボンビバ錠100mg」取扱い中止について 平成29年3月3日
- ・ 注射薬搬送カート（ピンカート）内に定数配置するハイリスク薬の補充について 平成29年3月9日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 341 平成29年3月15日
- ・ 冷所保存医薬品の保管について 平成29年3月16日
- ・ ノバルティスファーマ（株）の「ディオバン錠」に関する臨床研究に係る情報提供について 平成29年3月17日
- ・ 「オビソート注射用0.1g」取扱い中止について 平成29年3月24日
- ・ ファシール専用Lコネクタ使用薬剤の拡大について 平成29年3月24日
- ・ 「ペンタサ坐剤1g」取扱い中止について 平成29年3月27日

## 4 添付文書改訂情報

### I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物
ノバルジン錠25mg/50mg	酢酸亜鉛水和物
マキユエイド硝子体内注用40mg	トリアムシノロンアセトニド

### II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アタラックス-Pカプセル(ファイザー)	ヒドロキシジシパモ酸塩	注意
アタラックス-P注射液(ファイザー)	ヒドロキシジシパモ酸塩	副
ゼルボラフ錠(中外製薬)	ベムラフェニブ	注意
アドシルカ錠(日本イーライリリー=日本新薬)	タダラフィル(肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	その他
アネトロ点滴静注液(ファイザー)	メロニダゾール(注射剤)	その他
アマリール錠(サノフィ)	グリメピリド	その他
エピペン注射液(ファイザー)	アドレナリン(注射剤0.15mg・0.3mg)	その他
オイグルコン錠(中外製薬)	グリベンクラミド	その他
オースギ半夏瀉心湯エキスG(大杉製薬)	半夏瀉心湯(顆粒剤、細粒剤)	その他
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒(大峰堂薬品工業=クラシエ薬品)	半夏瀉心湯(顆粒剤、細粒剤)	その他
グリジールスカルプローション(佐藤製薬)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	その他
グリジール軟膏(佐藤製薬)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	その他
グリメピリド錠「タナベ」(田辺三菱製薬=田辺製薬販売)	グリメピリド	その他
コアベータ静注用(小野薬品)	ランジオロール塩酸塩(12.5mg)	その他
コソプト・ミニ配合点眼液(参天製薬)	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	その他
コペガス錠(中外製薬)	リバビリン(ソホスブビルとの併用の用法を有する製剤)	その他
ザーコリカプセル(ファイザー=メルクセローノ)	クリゾチニブ	その他
ザイザルシロップ(グラクソ・スミスクライン)	レボセチリジン塩酸塩(シロップ剤)	その他
ザイザル錠(グラクソ・スミスクライン)	レボセチリジン塩酸塩(錠剤)	その他
ジェノトロピンTC注用12mg(ファイザー)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(ジェノトロピン)	その他
ジェノトロピンゴークイック注用12mg(ファイザー)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(ジェノトロピン)	その他
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg(ファイザー)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(ジェノトロピン)	その他
ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒医療用(康和薬通=大杉製薬)	半夏瀉心湯(顆粒剤、細粒剤)	その他
セララ錠(ファイザー)	エプレレノン	その他
ゼルボラフ錠(中外製薬)	ベムラフェニブ	その他
ソバルディ錠(ギリアド・サイエンシズ)	ソホスブビル	その他
ゾフランザイデイス(ノバルティスファーマ)	オンダンセトロン	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ゾフラン錠(ノバルティスファーマ)	オンダンセトロン塩酸塩水和物(経口剤)	その他
ゾフラン注(ノバルティスファーマ)	オンダンセトロン塩酸塩水和物(注射剤)	その他
ソルベガクリーム・軟膏(久光製薬)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	その他
ダオニール錠(サノフィ)	グリベンクラミド	その他
ダカルバジン注用(協和発酵キリン)	ダカルバジン	その他
タケブロンOD錠15・30(武田薬品)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
タケブロンカプセル15・30(武田薬品)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
タケブロン 静注用(武田薬品)	ランソプラゾール(注射剤)	その他
タケルダ配合錠(武田薬品)	アスピリン・ランソプラゾール	その他
タプコム配合点眼液(参天製薬)	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	その他
タプロス・ミニ点眼液(参天製薬)	タフルプロスト	その他
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	半夏瀉心湯(顆粒剤、細粒剤)	その他
デルモベートスカルプローション(グラクソ・スミスクライン)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	その他
デルモベート軟膏・クリーム(グラクソ・スミスクライン)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	その他
ドキシル注(ヤンセンファーマ)	ドキシソルビシン塩酸塩(20mg)	その他
トライコア錠(マイランEPD=帝人ファーマ)	フェノフィブラート	その他
ノバルジン錠(ノーベルファーマ)	酢酸亜鉛水和物	その他
ハーボニー配合錠(ギリアド・サイエンシズ)	レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル	その他
パリエット錠20mg(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム(20mg)	その他
パリエット錠5mg・10mg(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム(5mg・10mg)(パリエット)	その他
フラジール内服錠(塩野義製薬)	メロニダゾール(経口剤)	その他
ボノピオンパック(武田薬品)	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
ラベキュアパック(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	その他
ラベファインパック(エーザイ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」(あすか製薬=武田薬品)	ラベプラゾールナトリウム(10mg)(ジェネリック製品)	その他
ラベプラゾールNa錠20mg「AA」(あすか製薬=武田薬品)	ラベプラゾールナトリウム(20mg)	その他
ランサップ(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	その他
ランソプラゾールOD錠15mg・30mg「テバ」(武田テバファーマ=カイゲンファーマ)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
ランピオンパック(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
リクスマア皮下注(サノフィ)	リキシセナチド	その他
リピディル錠(あすか製薬=科研製薬)	フェノフィブラート	その他
リリカカプセル(ファイザー)	プレガバリン	その他
レバトールカプセル(MSD)	リバビリン(ソホスブビルとの併用の用法を有する製剤)	その他
ロコアテープ(大正製薬=大正富山医薬品=帝人ファーマ)	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	その他
献血ヴェノグロブリンIH静注(日本血液製剤機構)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示