



薬剤部DI室(2274) No. 262

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品	3
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	4

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	抗血小板剤	平成29年4月4日(火)
ゴナックス皮下注用80mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	GnRHアンタゴニスト(徐放性)／ 前立腺癌治療剤	平成29年4月6日(木)
ゴナックス皮下注用120mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	GnRHアンタゴニスト(徐放性)／ 前立腺癌治療剤	平成29年4月15日(土)
アザセトロン塩酸塩注10mg／2mL 「SN」	アザセトロン塩酸塩	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤	平成29年4月19日(水)
オンダンセトロン注射液4mg／2mL 「F」	オンダンセトロン塩酸塩水 和物	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤	
ラモセトロン塩酸塩静注液 0.3mg／2mL「ファイザー」	ラモセトロン塩酸塩	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ アデロキザール散7.8%	年度末中止薬品のため	平成29年3月31日(金)
※ スンベブラカプセル100mg		
※ ゼルボラフ錠240mg		
※ ソブリアードカプセル100mg		
※ ビ・シフロール錠0.5mg		
※ ベナパスタ軟膏4%		
※ ルセフィ錠2.5mg		
※ レグナイト錠300mg		
膵外分泌機能検査用PFD内用液500mg		
※ プラビックス錠75mg	クロピドグレル錠75mg「SANIK」の採用に伴う中止	平成29年4月3日(月)
ゴナックス皮下注用80mg	ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)の採用に伴う中止	平成29年4月5日(水)
テストノンデポー筋注用125mg	エナルモンデポー筋注125mg／1mLの採用に伴う中止	平成29年4月13日(木)
ゴナックス皮下注用120mg	ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)の採用に伴う中止	平成29年4月14日(金)
カイトリル点滴静注バッグ3mg／100mL	グラニセトロン点滴静注液1mgバッグ「テバ」の採用に伴う中止	平成29年4月18日(火)
セロトーン静注液10mg／2mL	アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」の採用に伴う中止	
ゾフラン注4mg／2mL	オンダンセトロン注射液4mg「F」の採用に伴う中止	
ナゼア注射液0.3mg／2mL	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」の採用に伴う中止	
エボジン注シリンジ6000単位／0.5mL	年度末中止薬品のため	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒(2g/包)	1包:2g	ハンゲ/オウゴン/ショウキョウ/ニンジン/カンゾウ/タイソウ/オウレン	漢方製剤
クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	1包:3T	ハンゲ/オウゴン/ショウキョウ/ニンジン/カンゾウ/タイソウ/オウレン	漢方製剤
クラシエ麻黄湯エキス細粒(2g/包)	1包:2g	マオウ/キョウニン/ケヒ/カンゾウ	漢方製剤

3) 投薬日数制限解除

5月1日(月)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

ベンテイビス吸入液10 μ g
ボンビバ錠100mg
ルコナック爪外用液5%
タルグレチンカプセル75mg

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「亜鉛華デンブン「マルイシ」」取扱い中止について 平成29年3月28日
- ・ 疑義照会の詳細(平成29年2月分) 平成29年3月31日
- ・ 年度末中止薬品の取扱い中止について 平成29年3月31日
- ・ 「クロピドグレル錠75mg「SANIK」」取扱い開始および「プラビックス錠75mg」取扱い中止について 平成29年4月3日
- ・ 「ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)」取扱い開始及び「ゴナックス皮下注用80mg」取扱い中止について 平成29年4月5日
- ・ 「ニドラン注射用50mg」の自主回収について 平成29年4月6日
- ・ 「トラマール注100」の自主回収について 平成29年4月12日
- ・ 「テスチノンデポー筋注用125mg」取扱い中止について 平成29年4月12日
- ・ 「ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)」取扱い開始及び「ゴナックス皮下注用120mg」取扱い中止について 平成29年4月14日
- ・ 「ラネセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL」、「アサセトロン塩酸塩静注10mg/2mL」、「オクサセトロン注射液4mg/2mL」、「ラネセトロン塩酸塩静注液0.3mg/2mL」の取扱い開始及び「カトリル点滴静注バッグ3mg/100mL」、「セトロン静注液10mg/2mL」、「ゾフラン注4mg/2mL」、「ナセア注射液0.3mg/2mL」の取扱い中止について 平成29年4月14日
- ・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について 平成29年4月14日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 342 平成29年4月19日
- ・ 「エボジン皮下注シリンジ6000単位/0.5mL」取扱い中止について 平成29年4月21日
- ・ 「ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%」の自主回収について 平成29年4月21日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]
シンポニー皮下注50mg/100mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)
タクロリムスカプセル0.5mg/1mg/1.5mg「あゆみ」	タクロリムス水和物
タクロリムスカプセル0.5mg/1mg「ファイザー」	タクロリムス水和物
ベリナートP静注用500	人C1-インアクチベーター
ラミクタール錠小児用2mg/5mg、錠25mg/100mg	ラモトリギン
レバトールカプセル200mg	リバビリン

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アモバン錠(サノフィ=日医工)	ゾピクロン	注意・副
アルプラゾラム錠「サワイ」(メディサ新薬=沢井製薬)	アルプラゾラム	注意・副
イソミタール原末(日本新薬)	アモバルビタール	注意・副
エスクレ坐剤(久光製薬)	抱水クロラール	副
エスクレ注腸用キット(久光製薬)	抱水クロラール	副
エスタゾラム錠「アメル」(共和薬品工業=日医工)	エスタゾラム	注意・副
エチゾラム錠「EMEC」(サンノーバ=エルメッドエーザイ)	エチゾラム	注意・副
エバミール錠(バイエル薬品)	ロルメタゼパム	注意・副
エリスパン錠(大日本住友製薬)	フルジアゼパム	注意・副
コレミナール錠(沢井製薬=田辺三菱製薬)	フルタゾラム	注意・副
コンスタン錠(武田テバ薬品)	アルプラゾラム	注意・副
コントロール散(武田テバ薬品)	クロルジアゼポキンド	注意・副
コントロール錠(武田テバ薬品)	クロルジアゼポキンド	注意・副
サイレース錠(エーザイ)	フルニトラゼパム(経口剤)	注意・副
セバゾン錠・散(第一三共)	クロキサゾラム	注意・副
セルシンシロップ(武田テバ薬品)	ジアゼパム(経口剤、注射剤)	注意・副
セルシン錠(武田テバ薬品)	ジアゼパム(経口剤、注射剤)	注意・副
セルシン注射液(武田テバ薬品)	ジアゼパム(経口剤、注射剤)	注意・副
セレナール錠(第一三共)	オキサゾラム	注意・副
ソラナックス錠(ファイザー)	アルプラゾラム	注意・副
ゾルピデム酒石酸塩錠「DSP」(大日本住友製薬)	ゾルピデム酒石酸塩	注意・副
ダイアップ坐剤(高田製薬)	ジアゼパム(坐剤)	副

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
 (慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ダルメートカプセル(共和薬品工業)	フルラゼパム塩酸塩	注意・副
デバス錠・細粒(田辺三菱製薬=吉富薬品)	エチゾラム	注意・副
ドラール錠(久光製薬)	クアゼパム	注意・副
トリアゾラム錠「EMEC」(サンノーバ=エルメッドエーザイ)	トリアゾラム	注意・副
トリクロロールシロップ(アルフレッサファーマ)	トリクロホスナトリウム	注意・副
ネルボン散(第一三共)	ニトラゼパム	注意・副
ノーベルパール静注用(ノーベルファーマ)	フェノバルビタールナトリウム(注射剤)	副
バランス錠(丸石:大阪)	クロルジアゼボキンド	注意・副
ハルシオン錠(ファイザー)	トリアゾラム	注意・副
ヒダントールF配合錠(藤永製薬=第一三共)	フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン	副
フェノバル散・錠・エリキシル(藤永製薬=第一三共)	フェノバルビタール(経口剤)	注意・副
フェノバル注射液(藤永製薬=第一三共)	フェノバルビタール(注射剤)	副
プリミドン細粒「日医工」(日医工)	プリミドン	副
フルニトラゼパム錠「JG」(日本ジェネリック)	フルニトラゼパム(経口剤)	注意・副
プロチゾラムOD錠「サワイ」(メディサ新薬=沢井製薬)	プロチゾラム	注意・副
プロバルリン原末(日本新薬)	プロモバレリル尿素	注意・副
ベンザリン錠(塩野義製薬=共和薬品工業)	ニトラゼパム	注意・副
ホリゾン散(丸石:大阪)	ジアゼパム(経口剤、注射剤)	注意・副
マイスタン錠・細粒 (大日本住友製薬=アルフレッサファーマ)	クロバザム	副
マイスリー錠(アステラス製薬)	ゾルピデム酒石酸塩	注意・副
メイラックス錠(MeijiSeikaファルマ)	ロフラゼブ酸エチル	注意・副
メレックス錠(第一三共)	メキサゾラム	注意・副
メンドンカプセル(マイランEPD)	クロラゼブ酸二カリウム	注意・副
ユーロジン錠・散(武田テバ薬品)	エスタゾラム	注意・副
ラボナ錠(田辺三菱製薬)	ペントバルビタールカルシウム	注意・副
ラミクター錠・錠小児用(グラクソ・スミスクライン)	ラモトリギン	注意
ランドセン錠(大日本住友製薬)	クロナゼパム	副
リーゼ錠(田辺三菱製薬=吉富薬品)	クロチアゼパム	注意・副
リスマー錠(塩野義製薬=共和薬品工業)	リルマザホン塩酸塩水和物	注意・副
リボトリール細粒(中外製薬)	クロナゼパム	副
ルネスタ錠(エーザイ)	エスゾピクロン	注意・副
レキソタン錠(中外製薬=エーザイ)	プロマゼパム(経口剤)	注意・副
レスタス錠(日本ジェネリック)	フルトブラゼパム	注意・副
レスミット錠(塩野義製薬=共和薬品工業)	メダゼパム	注意・副
レンドルミンD錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	プロチゾラム	注意・副
レンドルミン錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	プロチゾラム	注意・副

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ロヒプノール錠(エーザイ)	フルニトラゼパム(経口剤)	注意・副
ロフラゼブ酸エチル錠「サワイ」(沢井製薬)	ロフラゼブ酸エチル	注意・副
ロラゼパム錠「サワイ」(沢井製薬)	ロラゼパム	注意・副
ロラメト錠(あすか製薬＝武田薬品)	ロルメタゼパム	注意・副
ワイパックス錠(ファイザー)	ロラゼパム	注意・副
ワコピタール坐剤(高田製薬)	フェノバルビタールナトリウム(坐剤)	注意・副
アモバン錠(サノフィ＝日医工)	ゾピクロン	その他
アルプラゾラム錠「サワイ」(メディサ新薬＝沢井製薬)	アルプラゾラム	その他
イソミタール原末(日本新薬)	アモバルビタール	その他
ヴィキラックス配合錠(アヅヴィ)	オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル	その他
エスケレ坐剤(久光製薬)	抱水クロラール	その他
エスケレ注腸用キット(久光製薬)	抱水クロラール	その他
エスタゾラム錠「アメル」(共和薬品工業＝日医工)	エスタゾラム	その他
エチゾラム錠「EMEC」(サンノーバ＝エルメッドエーザイ)	エチゾラム	その他
エバミール錠(バイエル薬品)	ロルメタゼパム	その他
エリスパン錠(大日本住友製薬)	フルジアゼパム	その他
オゼックス細粒小児用(富山化学＝大正富山医薬品)	トスフロキサシントシル酸塩水和物(小児用細粒剤) (マイコプラズマ肺炎の効能を有する製剤)	その他
グラндаキシン錠(持田製薬)	トフィソパム	その他
コレミナール錠(沢井製薬＝田辺三菱製薬)	フルタゾラム	その他
コンスタン錠(武田テバ薬品)	アルプラゾラム	その他
コントロール散(武田テバ薬品)	クロルジアゼボキンド	その他
コントロール錠(武田テバ薬品)	クロルジアゼボキンド	その他
サイレース錠(エーザイ)	フルニトラゼパム(経口剤)	その他
ジブレキサザイデイス錠(日本イーライリリー)	オランザピン(経口剤)	その他
ジブレキサザイデイス錠(日本イーライリリー)	オランザピン(経口剤)(ジブレキサ)	その他
ジブレキサ細粒(日本イーライリリー)	オランザピン(経口剤)	その他
ジブレキサ細粒(日本イーライリリー)	オランザピン(経口剤)(ジブレキサ)	その他
ジブレキサ錠(日本イーライリリー)	オランザピン(経口剤)	その他
ジブレキサ錠(日本イーライリリー)	オランザピン(経口剤)(ジブレキサ)	その他
スンベプラカプセル(ブリストル・マイヤーズスクイブ)	アスナプレビル	その他
セパゾン錠・散(第一三共)	クロキサゾラム	その他
セルシンシロップ(武田テバ薬品)	ジアゼパム(経口剤、注射剤)	その他
セルシン錠(武田テバ薬品)	ジアゼパム(経口剤、注射剤)	その他
セルシン注射液(武田テバ薬品)	ジアゼパム(経口剤、注射剤)	その他
セレナール錠(第一三共)	オンダンセトロン塩酸塩水和物(経口剤)	その他
ソブリアードカプセル(ヤンセンファーマ)	オンダンセトロン塩酸塩水和物(注射剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ソラナックス錠(ファイザー)	クロバタゾールプロピオン酸エステル	その他
ゾルピデム酒石酸塩錠「DSP」(大日本住友製薬)	グリベンクラミド	その他
ダクルインザ錠(プリストル・マイヤーズスクイブ)	ダカルバジン	その他
ダルメートカプセル(共和薬品工業)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
デパス錠・細粒(田辺三菱製薬=吉富薬品)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
ドラール錠(久光製薬)	ランソプラゾール(注射剤)	その他
トリアゾラム錠「EMEC」(サンノーバ=エルメッドエーザイ)	アスピリン・ランソプラゾール	その他
トリクロリールシロップ(アルフレッサファーマ)	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	その他
ネルボン散(第一三共)	タフルプロスト	その他
ノーベルパール静注用(ノーベルファーマ)	半夏瀉心湯(顆粒剤、細粒剤)	その他
バランス錠(丸石:大阪)	クロバタゾールプロピオン酸エステル	その他
ハルシオン錠(ファイザー)	クロバタゾールプロピオン酸エステル	その他
ヒダントールF配合錠(藤永製薬=第一三共)	ドキシソルピシン塩酸塩(20mg)	その他
ビムパット錠(ユーシービージャパン=第一三共)	フェノフィブラート	その他
ピレスバ錠(塩野義製薬)	酢酸亜鉛水和物	その他
フェノバル散・錠・エリキシル(藤永製薬=第一三共)	レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル	その他
フェノバル注射液(藤永製薬=第一三共)	ラベプラゾールナトリウム(20mg)	その他
プリムドン細粒「日医工」(日医工)	ラベプラゾールナトリウム(5mg・10mg)(パリエット)	その他
フルニトラゼパム錠「JG」(日本ジェネリック)	メロニダゾール(経口剤)	その他
プレセデックス静注液「ファイザー」(ファイザー)	ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
プロチゾラムOD錠「サワイ」(メディサ新薬=沢井製薬)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	その他
プロバリン原末(日本新薬)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
ベンザリン錠(塩野義製薬=共和薬品工業)	ラベプラゾールナトリウム(10mg)(ジェネリック製品)	その他
ホリゾン散(丸石:大阪)	ラベプラゾールナトリウム(20mg)	その他
マイスタン錠・細粒(大日本住友製薬=アルフレッサファーマ)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	その他
マイスリー錠(アステラス製薬)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
マキユエイド硝子体内注用(わかもと)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
ミコブティンカプセル(ファイザー)	リキシセナチド	その他
メイラックス錠(MeijiSeikaファルマ)	フェノフィブラート	その他
メレックス錠(第一三共)	プレガバリン	その他
メンドンカプセル(マイランEPD)	リバビリン(ソホスブビルとの併用の用法を有する製剤)	その他
ユーロジン錠・散(武田テバ薬品)	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	その他
ラボナ錠(田辺三菱製薬)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	その他
リーゼ錠(田辺三菱製薬=吉富薬品)	クロチアゼパム	その他
リスミー錠(塩野義製薬=共和薬品工業)	リルマザホン塩酸塩水和物	その他
リツキサン注(全薬工業=中外製薬)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ルコナック爪外用液(佐藤製薬=ポーラファルマ)	ルリコナゾール(爪白癬の効能を有する製剤)	その他
ルネスタ錠(エーザイ)	エスゾピクロン	その他
レキソタン錠(中外製薬=エーザイ)	ブロマゼパム(経口剤)	その他
レスタス錠(日本ジェネリック)	フルトプラゼパム	その他
レスミット錠(塩野義製薬=共和薬品工業)	メダゼパム	その他
レンドルミンD錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	プロチゾラム	その他
レンドルミン錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	プロチゾラム	その他
ロピオン静注(科研製薬)	フルルビプロフェンアキセチル	その他
ロヒプノール錠(エーザイ)	フルニトラゼパム(経口剤)	その他
ロフラゼブ酸エチル錠「サワイ」(沢井製薬)	ロフラゼブ酸エチル	その他
ロラゼパム錠「サワイ」(沢井製薬)	ロラゼパム	その他
ロラメット錠(あすか製薬=武田薬品)	ロルメタゼパム	その他
ワイパックス錠(ファイザー)	ロラゼパム	その他
ワコビタール坐剤(高田製薬)	フェノバルビタールナトリウム(坐剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示