



薬剤部DI室(2274) No. 263

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	2
4) 使用期限変更	2
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	3

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
HMG注テイゾー75	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤	平成29年5月22日(月)
メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用40mg/125mg/500mg/1000mg「サワイ」	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	平成29年5月25日(木)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ インテバン坐剤25mg	年度末中止薬品のため	平成29年5月1日(月)
※ ノボリンN注フレックスペン(300単位/3mL)	薬事委員会の決定による中止	平成29年5月2日(火)
HMG「TYK」75注用	HMG注テイゾー75の採用に伴う中止	平成29年5月21日(日)
ソル・メドロール静注用40mg/125mg/500mg/1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用40mg/125mg/500mg/1000mg「サワイ」の採用に伴う中止	平成29年5月24日(水)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
エビリファイ錠1mg	1T:1mg	アリピプラゾール	抗精神病薬
ミルマグ内用懸濁液7.2%	1本:210mL	水酸化マグネシウム	制酸剤/緩下剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

6月1日(木)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

アディノベイト静注用500/1000/2000

ジカディアブセル150mg

シクレスト舌下錠5mg/10mg

タグリッソ錠40mg/80mg

タフィンラーカプセル50mg/75mg

フィコンパ錠2mg/4mg

マーデュオックス軟膏10g

メキニスト錠0.5mg/2mg

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「インテバン坐剤 2.5 mg」 取扱い中止について 平成29年5月1日
- ・ 疑義照会の詳細（平成29年3月分） 平成29年5月1日
- ・ 「ノボリンN注フレックスペン（300単位/3mL）」 取扱い中止について 平成29年5月2日
- ・ 「ラニラピッド錠 0.1 mg」 の出荷停止について 平成29年5月18日
- ・ 「メルプロトニゾロンコハク酸エステルNa注射用40mg/125mg/500mg/1000mg「サワイ」」 取扱い開始及び「ソル・メト・ロール静注用40mg/125mg/500mg/1000mg」 の取扱い中止について 平成29年5月22日
- ・ 「HMG注テイゾー 7.5」 取扱い開始及び「HMG「TYK」 7.5 注用」 の取扱い中止について 平成29年5月22日
- ・ 医薬品等安全性情報 No. 343 平成29年5月23日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アサコール錠400mg	メサラジン
オブチレイ320注シリンジ100mL	イオベルソール
ゾシン静注用2.25/4.5	タゾバクタム/ピペラシリン水和物
テリボン皮下注用56.5μg	テリバラチド酢酸塩
レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
カンサイダス点滴静注用(MSD)	カスポファンギン酢酸塩	副
プラリア皮下注シリンジ(第一三共)	デノスマブ(遺伝子組換え)(骨粗鬆症の効能を有する製剤)	注意・副
アモキシサンカプセル(ファイザー)	アモキサピン	その他
アレロックOD錠(協和発酵キリン)	オロパタジン塩酸塩(普通錠、OD錠)(アレロック)	その他
アレロック錠(協和発酵キリン)	オロパタジン塩酸塩(普通錠、OD錠)(アレロック)	その他
アレロック顆粒(協和発酵キリン)	オロパタジン塩酸塩(顆粒剤)(アレロック)	その他
インフリキシマブBS点滴静注用「NK」(日本化薬)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	その他
エンシュア・H(アボットジャパン)	エンシュア・H	その他
エンシュア・リキッド(アボットジャパン)	エンシュア・リキッド	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
オブチレイ注シリンジ(富士製薬工業)	イオベルソール(シリンジ)	その他
ガバペン錠(ファイザー)	ガバペンチン	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
カルデナリン錠(ファイザー)	ドキサゾシンメシル酸塩	その他
カルブロック錠(第一三共)	アゼルニジピン	その他
コペガス錠(中外製薬)	リバビリン(錠剤)(ソホスブビルとの併用の用法を有する製剤)	その他
シンボニー皮下注シリンジ (ヤンセンファーマ=田辺三菱製薬)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	その他
ステラール皮下注シリンジ(ヤンセンファーマ)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)(シリンジ)	その他
ソバルディ錠(ギリアド・サイエンシズ)	ソホスブビル	その他
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	タクロリムス水和物(左記ジェネリック製品)	その他
タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」(あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(左記ジェネリック製品)	その他
タミフルドライシロップ(中外製薬)	オセルタミビルリン酸塩(ドライシロップ剤)	その他
デノタスチュアブル配合錠(日東薬品工業=第一三共)	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	その他
ノバルジン錠(ノーベルファーマ)	酢酸亜鉛水和物	その他
ハーボニー配合錠(ギリアド・サイエンシズ)	レジバスビルアセトン付加物・ソホスブビル	その他
ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」(東和薬品)	ピタバスタチンカルシウム水和物	その他
プラリア皮下注シリンジ(第一三共)	デノスマブ(遺伝子組換え)(骨粗鬆症の効能を有する製剤)	その他
フロリドゲル経口用(持田製薬=昭和薬化)	ミコナゾール	その他
ベセルナクリーム(持田製薬)	イミキモド	その他
ベリナートP静注用(CSLベーリング)	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター	その他
ミコンビ配合錠AP・BP (日本ベーリンガーインゲルハイム=アステラス製薬)	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド	その他
ミコンビ配合錠AP・BP (日本ベーリンガーインゲルハイム=アステラス製薬)	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド(ミコンビ)	その他
リオバル配合錠LD・HD(武田薬品)	アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩	その他
リバロOD錠(興和=興和創薬)	ピタバスタチンカルシウム水和物	その他
リバロ錠(興和=興和創薬)	ピタバスタチンカルシウム水和物	その他
リポバス錠(MSD)	シンバスタチン	その他
レザルタス配合錠HD(第一三共)	オルメサルタンメドキシモル・アゼルニジピン	その他
レバーサ皮下注シリンジ(アステラス・アムジェン・バイオ ファーマ=アステラス製薬)	エボロクマブ(遺伝子組換え)	その他
レバトールカプセル(MSD)	リバビリン(カプセル剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示