



薬剤部DI室(2274) No. 264

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品	3
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
3-2 最近のお知らせ	4
4 添付文書改訂情報	4

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アセリオ静注液1000mg/バッグ/100mL	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	平成29年6月27日(火)
カルボプラチン点滴静注液150mg/15mL「サンド」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤	平成29年6月30日(金)
カルボプラチン点滴静注液450mg/45mL「サンド」	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤	
キイトルーダ点滴静注20mg/0.8mL	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体	平成29年7月1日(土)
キイトルーダ点滴静注100mg/40mL	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体	
複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	ヨウ素/グリセリン/ フェノール	口腔用剤	
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	
リクラスト点滴静注液5mg/100mL	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤	
リグロス歯科用液キット1200μg	トラフェルミン(遺伝子組換え)	歯周組織再生剤	
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト	
エルネオパNF1号輸液1000mL/ エルネオパNF2号輸液1000mL		高カロリー輸液用/糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	
ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/3mL)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ注射液	
ピノルビン注射用10mg/30mg	ピラルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質製剤	未定
モビプレップ配合内用剤		経口腸管洗浄剤	
レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
0.1%ヘキサック水W500mL	年度末中止薬品のため	平成29年5月29日(月)
※ エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	ビラノア錠20mgの採用に伴う中止	平成29年6月14日(水)
※ アドエア100ディスカス 60吸入用	年度末中止薬品のため	平成29年6月21日(水)
アセリオ静注液1000mg/100mL	アセリオ静注液1000mg/バッグ/100mLの採用に伴う中止	平成29年6月26日(月)
カルボプラチン点滴静注「NK」150mg	カルボプラチン点滴静注液150mg/15mL、450mg/45mL「サンド」の採用に伴う中止	平成29年6月29日(木)
マンデル氏液(院内製剤)	複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」の採用に伴う中止	平成29年6月30日(金)
※ クレスチン細粒	キイトルーダ点滴静注20mg/0.8mLの採用に伴う中止	
※ ニザチジン錠150mg「YD」	リンゼス錠0.25mgの採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
エルシトニン注20Sディスク	リクラスト点滴静注液5mg/100mLの採用に伴う中止	未定
エルネオパ1号輸液1000mL	エルネオパNF1号輸液1000mLの採用に伴う中止	
エルネオパ2号輸液1000mL	エルネオパNF2号輸液1000mLの採用に伴う中止	
テラルビシン注射用10mg	ピノルビン注射用10mgの採用に伴う中止	
ニフレック配合内用剤	モビプレック配合内用剤の採用に伴う中止	
ネオラミン・マルチV注射用	ピノルビン注射用30mgに伴う中止	
※ ノボラピッド注フレックスペン (300単位/3mL)	ノボラピッド注フレックスタッチ (300単位/3mL) の採用に伴う中止	
フルオロウラシル注250mg「トローワ」	キイトルーダ点滴静注100mg/40mLの採用に伴う中止	
※ ランタス注ソロスター (300単位/3mL)	ランタスXRソロスター (450単位/1.5mL) の採用に伴う中止	
レパーサ皮下注140mgシリンジ	レパーサ皮下注140mgペンの採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
インチュニブ錠1mg/3mg	1T:1mg/3mg (クアンファシンとして)	クアンファシン塩酸塩	注意欠陥/多動性障害治療剤 (選択的 α_{2A} アドレナリン受容体作動薬)
エクストラニール腹膜透析液 UVツインバッグ 1500mL	1袋:1500mL		腹膜透析用剤
オキシコドン徐放錠5mg/10mg/ 20mg/40mg「第一三共」	1T: 5mg/10mg/20mg/40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤
クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 (2g/包)	1包:2g	ケヒ/ニンジン/ビャクジュツ/ カンゾウ/カンキョウ	漢方製剤
スインプロイク錠0.2mg	1T:0.2mg	ナルデメシトシル酸塩	経口末梢性 μ オピオイド受容体拮抗薬
レギュニール LCa 1.5/2.5 腹膜透析液 UVツインバッグ 2000mL	1袋:2000mL		腹膜透析用剤
レトロゾール錠2.5mg 「ヤクルト」	1T:2.5mg	レトロゾール	抗精神病薬

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
アイロミールエアゾール100 μ g	販売中止のため	平成29年6月30日(金)

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 内服抗がん剤の払い出し方法と薬袋表記について 平成29年5月28日
- ・ 「0.1%ヘキサック水W 500mL」 取扱い中止について 平成29年5月29日
- ・ 疑義照会の詳細（平成29年4月分） 平成29年6月5日
- ・ 「ミリプラ動注用70mg」の製造一時中断について 平成29年6月7日
- ・ 「ハーボニー配合錠」の自主回収について 平成29年6月12日
- ・ 「エピナスチン塩酸塩DS1%小児用（アレジオン）」取扱い中止について 平成29年6月14日
- ・ 「カルボプラチン点滴静注液「サンド」150mg/450mg」取扱い開始及び「カルボプラチン点滴静注「NK」150mg」の取扱い中止について 平成29年6月15日
- ・ 「アセリオ静注液1000mgバッグ」取扱い開始及び「アセリオ静注液1000mg」の取扱い中止について 平成29年6月15日
- ・ 「アドエア100ディスクス60吸入用」取扱い中止について 平成29年6月21日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
ザーコリカプセル200mg/250mg	クリゾチニブ

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
トルリシティ皮下注アテオス (日本イーライリリー＝大日本住友製薬)	デュラグルチド(遺伝子組換え)	副
ニューモバックスNP(MSD)	肺炎球菌ワクチン	副
ボシユリフ錠(ファイザー)	ボスチニブ水和物	副
アイミクス配合錠LD・HD (大日本住友製薬＝塩野義製薬)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
アサコール錠(ゼリア＝協和発酵キリン)	メサラジン(1日1回2400mg投与の用法・用量を有する製剤)	その他
アスピリン「ヨシダ」(吉田製薬)	アスピリン(川崎病の効能を有する製剤)	その他
アトルバスタチン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
アノーロエリブタ(グラクソ・スミスクライン)	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	その他
アムロジピンOD錠2.5mg・5mg「EMEC」 (エルメッドエーザイ)	アムロジピンベシル酸塩	その他
アムロジピン錠2.5mg・5mg「NP」(ニプロ)	アムロジピンベシル酸塩	その他
アムロジン錠2.5mg・5mg, OD錠2.5mg・5mg・10mg(大日本住友製薬)	アムロジピンベシル酸塩	その他
アリセプトD錠(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
アリセプトドライシロップ(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩	その他
アリセプト錠・細粒(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩	その他
アリセプト内服ゼリー(エーザイ)	ドネペジル塩酸塩	その他
アレセンサカプセル150mg(中外製薬)	アレクチニブ塩酸塩	その他
アレセンサカプセル20mg・40mg(中外製薬)	アレクチニブ塩酸塩	その他
ヴォトリエント錠(ノバルティスファーマ)	バゾパニブ塩酸塩	その他
ウリトス錠・OD錠(杏林製薬)	イミダフェナシン	その他
エカード配合錠LD・HD(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド(エカード)	その他
エンクラッセエリブタ(グラクソ・スミスクライン)	ウメクリジニウム臭化物	その他
カデュエット配合錠(ファイザー)	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
グルベス配合錠(キッセイ薬品)	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	その他
コンプラビン配合錠(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	その他
ザーコリカプセル(ファイザー＝メルクセローノ)	クリゾチニブ	その他
ザンタック錠(グラクソ・スミスクライン)	ラニチジン塩酸塩	その他
シプロキシサン錠(バイエル薬品)	シプロフロキサシン塩酸塩水和物	その他
シプロキシサン注400mg (バイエル薬品＝富士フイルムファーマ)	シプロフロキサシン	その他
ステーブラ錠・OD錠(小野薬品)	イミダフェナシン	その他
ゼフィックス錠(グラクソ・スミスクライン)	ラミブジン(100mg)	その他
ゾシン静注用(大鵬薬品＝大正富山医薬品)	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	その他
ゾシン静注用(大鵬薬品＝大正富山医薬品)	タゾバクタム・ピペラシリン水和物 (深在性皮膚感染症、びらん・潰瘍の二次感染の効能を有する製剤)	その他
タイロゲン筋注用(サノフィ)	ヒトチロトロピンアルファ(遺伝子組換え)	その他
ツルバダ配合錠(日本たばこ＝鳥居薬品)	エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩	その他
ディレグラ配合錠(サノフィ)	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン	その他
テリボン皮下注用(旭化成ファーマ)	テリバラチド酢酸塩(皮下注用)	その他
ドネペジル塩酸塩OD錠「DSP」(大日本住友製薬)	ドネペジル塩酸塩	その他
ノルバスク錠5mg, OD錠2.5mg・5mg・10mg (ファイザー)	アムロジピンベシル酸塩	その他
バイアスピリン錠(バイエル薬品)	アスピリン(川崎病の効能を有する製剤)	その他
ヒューマリン3/7注カート・ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(カート)(ヒューマリン)	その他
ヒューマリンN注カート・ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(カート)(ヒューマリン)	その他
ヒューマリンR注カート・ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(カート)(ヒューマリン)	その他
ヒューマログミックス25注カート・ミリオペン (日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(カート)	その他
ヒューマログミックス50注カート・ミリオペン (日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(カート)	その他
ヒューマログ注カート・ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(カート)	その他
ビルトリシド錠(バイエル薬品)	プラジカンテル	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ヘプセラ錠(グラクソ・スミスクライン)	アデホビルピボキシル	その他
ボシユリフ錠(ファイザー)	ボスチニブ水和物	その他
ミカトリオ配合錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム＝アステラス製薬)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド	その他
ミカムロ配合錠AP・BP (日本ベーリンガーインゲルハイム＝アステラス製薬)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
メタクト配合錠LD(武田テバ薬品)	ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩	その他
ラニチジン錠150mg「YD」(陽進堂＝摩耶堂製薬＝富士 フィルムファーマ＝第一三共エスファ)	ラニチジン塩酸塩	その他
ラニチジン注射液「タイヨー」(武田テバファーマ)	ラニチジン塩酸塩	その他
リピトール錠(アステラス製薬)	アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
レバチオ錠(ファイザー)	シルデナフィルクエン酸塩(20mg)	その他
レボレード錠(ノバルティスファーマ)	エルトロンボパグオラミン	その他
レミケード点滴静注用(田辺三菱製薬)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示