



薬剤部DI室(2274) No. 265

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 2

2 取扱い中止医薬品

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 2

2-2 販売中止による取扱い中止 2

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品 3

2) 登録削除院外処方専用医薬品 3

3) 投薬日数制限解除 4

4) 使用期限変更 4

3-2 最近のお知らせ 4

4 添付文書改訂情報 4

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	シタラピン	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤	平成29年7月12日(水)
シタラピン点滴静注液1g「テバ」	シタラピン	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤	平成29年7月12日(水)
ピノルビン注射用10mg	ピラルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質製剤	平成29年7月12日(水)
ピノルビン注射用30mg	ピラルピシン塩酸塩	抗悪性腫瘍抗生物質製剤	平成29年7月12日(水)
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤	平成29年7月12日(水)
ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/3mL)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ注射液	平成29年7月19日(水)
モビプレップ配合内用剤		経口腸管洗浄剤	平成29年7月26日(水)
エルネオパNF1号輸液1000mL		高カロリー輸液用/糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	平成29年7月28日(金)
エルネオパNF2号輸液1000mL		高カロリー輸液用/糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液	平成29年7月28日(金)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL	薬事委員会の決定による中止	平成29年6月30日(金)
キロサイドN注400mg	後発品切り替えのため	平成29年7月11日(火)
キロサイドN注1g	後発品切り替えのため	平成29年7月11日(火)
5-FU注1000mg	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」の採用に伴う中止	平成29年7月11日(火)
5-FU注250mg	フルオロウラシル注250mg「トーワ」の採用に伴う中止	平成29年7月11日(火)
テラルピシン注射用10mg	ピノルビン注射用10mgの採用に伴う中止	平成29年7月11日(火)
※ ダクルインザ錠60mg	年度末中止薬品のため	平成29年7月13日(木)
ニフレック配合内用剤	モビプレップ配合内用剤の採用に伴う中止	平成29年7月25日(火)
エルネオパ1号輸液1000mL	エルネオパNF1号輸液1000mLの採用に伴う中止	平成29年7月27日(木)
エルネオパ2号輸液1000mL	エルネオパNF2号輸液1000mLの採用に伴う中止	平成29年7月27日(木)
※ ノボラピッド注フレックスペン(300単位/3mL)	ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/3mL)の採用に伴う中止	平成29年7月18日(火)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
エスワンタイホウ配合OD錠T20	1T:テガフル20mg/ キメラシル5.8mg/ オテラシルカリウム19.6mg	テガフル/キメラシル/ オテラシルカリウム	代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	1T:テガフル25mg/ キメラシル7.25mg/ オテラシルカリウム24.5mg	テガフル/キメラシル/ オテラシルカリウム	代謝拮抗剤
オルメテックOD錠5mg	1T:5mg	オルメサルタン トキソミル	高親和性AT ₁ レセプターブロッカー
コムクロシャンプー0.05%	1本:125g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用頭部乾癬治療剤/ 外用合成副腎皮質ホルモン剤
サムスカ顆粒1%	1g:10mg	トルバプタン	V ₂ -受容体拮抗剤
ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1T:1mg	ジエノゲスト	子宮内膜症治療剤
テラムロ配合錠AP「DSEP」	1T:テルミサルタン40mg/ アムロジピンとして5mg	テルミサルタン/ アムロジピンベシル酸塩	胆汁排泄型持続性AT ₁ 受容体ブ ロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤
テラムロ配合錠BP「DSEP」	1T:テルミサルタン80mg/ アムロジピンとして5mg	テルミサルタン/ アムロジピンベシル酸塩	胆汁排泄型持続性AT ₁ 受容体ブ ロッカー/持続性Ca拮抗薬合剤
テルチア配合錠AP「DSEP」	1T:テルミサルタン40mg/ ヒドロクロロチアジド12.5mg	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	胆汁排泄型持続性AT ₁ 受容体ブ ロッカー/利尿薬合剤
テルチア配合錠BP「DSEP」	1T:テルミサルタン80mg/ ヒドロクロロチアジド12.5mg	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	胆汁排泄型持続性AT ₁ 受容体ブ ロッカー/利尿薬合剤
テルミサルタン錠 20mg/40mg/80mg「DSEP」	1T: 20mg/40mg/80mg	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT ₁ 受容体ブ ロッカー
ナルサス錠 2mg/6mg/12mg/24mg	1T: 2mg/6mg/12mg/24mg (ヒドロモルフォンとして)	ヒドロモルフォン塩酸塩	持続性癌疼痛治療剤
ナルラピド錠1mg/2mg/4mg	1T:1mg/2mg/4mg (ヒドロモルフォンとして)	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療剤
ビタミンB ₆ 散10%「マルイシ」	1g:0.1g	ピリドキシン塩酸塩	ビタミンB ₆ 剤
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3%「PP」	1本:100g	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
ホスレノールOD錠 250mg/500mg	1T:250mg/500mg	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤
リリカOD錠 25mg/75mg/150mg	1T:25mg/75mg/150mg	プレガバリン	疼痛治療剤 (神経障害性疼痛・線維筋痛症)

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
アデロキシン散10%	販売中止のため	平成29年7月31日(月)

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 医薬品等安全性情報No. 344 平成29年6月28日
- ・ 「アイピーディカプセル100mg」の自主回収について 平成29年6月29日
- ・ 「ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL」取扱い中止について 平成29年6月30日
- ・ 疑義照会の詳細（平成29年5月分） 平成29年6月30日
- ・ 「シタラピン点滴静注液400mg/1g「テバ」」取扱い開始及び「キロサイドN注400mg/1g」の取扱い中止について 平成29年7月3日
- ・ 「ピノルピン注射用10mg/30mg」取扱い開始及び「テラルビシン注射用10mg」の取扱い中止について 平成29年7月3日
- ・ 「フルオロウラシル注1000mg「トーワ」」取扱い開始及び「5-FU注250mg/1000mg」の取扱い中止について 平成29年7月3日
- ・ 「モビブレップ配合内用剤」取扱い開始および「ニフレック配合内用剤」取扱い中止について 平成29年7月5日
- ・ 「ダクルインザ錠60mg」取扱い中止について 平成29年7月13日
- ・ 「エルネオパNF1号/2号輸液1000mL」取扱い開始及び「エルネオパ1号/2号輸液1000mL」の取扱い中止について 平成29年7月14日
- ・ 「ノボラピッド注フレックスタッチ（300単位/3mL）」取扱い開始及び「ノボラピッド注フレックスペン（300単位/3mL）」の取扱い中止について 平成29年7月18日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アクテムラ皮下注162mg シリンジ/オートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)
オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ
ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)
リツキサン注10mg/mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	副
コデインリン酸塩散1%「タケダ」	コデインリン酸塩水和物	慎重・注意
シアノキッド注射用セット(メルクセローノ)	ヒドロキシコバラミン	副
ジフルカンカプセル(ファイザー)	フルコナゾール	副
トラマールOD錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(経口剤)	注意
トラマール注(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(注射剤)	注意
トラムセット配合錠(ヤンセンファーマ=持田製薬)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	注意
パッチテストパネル(S)(佐藤製薬)	金チオ硫酸ナトリウムを含有するパッチテスト用薬	注意
フルコナゾールカプセル「アメル」(共和薬品工業)	フルコナゾール	副
フルコナゾールカプセル「タカタ」 (高田製薬=塩野義製薬)	フルコナゾール	副
プロジフ静注液(ファイザー)	ホスフルコナゾール	副
ロキソニンゲル(第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ロキソニンテープ(リードケミカル=第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ロキソニンパップ(リードケミカル=第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ロキソプロフェンNaゲル「NP」(ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ロキソプロフェンNaテープ「NP」 (ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ロキソプロフェンNaテープ「科研」 (帝國製薬=科研製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ロキソプロフェンNaパップ「NP」(ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ロキソプロフェンNaパップ「三笠」(三笠製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ロキソプロフェンナトリウムテープ「タイホウ」 (岡山大鵬=大鵬薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	副
ワントラム錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(経口剤)	注意
アクテムラ皮下注シリンジ・オートインジェクター (中外製薬)	トシリズマブ(遺伝子組換え)(皮下注用)	その他
アディンバイト静注用(バクスアルタ)	ルリオクトコグアルファベゴル(遺伝子組換え)	その他
アドバイト静注用(バクスアルタ)	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	その他
イトラコナゾールカプセル「SW」 (沢井製薬=日本ケミファ)	イトラコナゾール(経口剤)	その他
イトリゾールカプセル(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール(経口剤)	その他
イトリゾール内用液(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール(経口剤)	その他
エルシトニン注20Sディスポ(旭化成ファーマ)	エルカトニン(20単位)	その他
エルシトニン注40単位(旭化成ファーマ)	エルカトニン(40単位)	その他
オゼックス細粒小児用(富山化学=大正富山医薬品)	トスフロキサシントシル酸塩水和物(小児用細粒剤)(オゼックス)	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
オペプリム(ヤクルト)	ミトタン	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
オルダミン注射用(富士化学=あすか製薬)	モノエタノールアミノレイン酸塩	その他
グリバック錠(ノバルティスファーマ)	イマチニブメシル酸塩	その他
コソプトミニ配合点眼液(参天製薬)	トルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩(0.4mL製剤)	その他
ザイティガ錠(ヤンセンファーマ)	アピラテロン酢酸エステル	その他
ザクラス配合錠LD・HD(武田薬品)	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
サンドールP点眼液(日本点眼薬研究所)	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	その他
ジェニナック錠 (富山化学=アステラス製薬=大正富山医薬品)	メシル酸ガレノキサシン水和物	その他
ジフルカンカプセル(ファイザー)	フルコナゾール(経口剤)	その他
スチバーガ錠(バイエル薬品)	レゴラフェニブ水和物	その他
タシグナカプセル(ノバルティスファーマ)	ニロチニブ塩酸塩水和物	その他
タブロスミニ点眼液(参天製薬)	タフルプロスト(0.3mL製剤)	その他
テノゼット錠(グラクソ・スミスクライン)	テノホビルジソプロキシルフマル酸塩 (B型慢性肝疾患の効能を有する製剤)	その他
デプロメール錠(MeijiSeikaファルマ)	フルボキサミンマレイン酸塩 (小児の強迫性障害の効能を有する製剤)	その他
トラマールOD錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(OD錠)	その他
トラマール注(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(注射剤)	その他
トラムセット配合錠(ヤンセンファーマ=持田製薬)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	その他
ノルデイトロピンフレックスプロ注 (ノボノルディスクファーマ)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(ノルデイトロピン)	その他
フィニバックス点滴静注用(塩野義製薬)	ドリペネム水和物	その他
フェソロデックス筋注(アストラゼネカ)	フルベストラント	その他
フェマール錠(ノバルティスファーマ)	レトロゾール	その他
ブラケニル錠(サノフィ)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	その他
フルコナゾールカプセル「アメル」(共和薬品工業)	フルコナゾール(経口剤)	その他
フルコナゾールカプセル「タカタ」 (高田製薬=塩野義製薬)	フルコナゾール(経口剤)	その他
プロジフ静注液(ファイザー)	ホスフルコナゾール	その他
ベイスンOD錠0.2・0.3(武田テバ薬品)	ボグリボース(OD錠)(ベイスン)	その他
ベイスン錠0.2(武田テバ薬品)	ボグリボース(普通錠)(ベイスン)	その他
ミドリンM点眼液(参天製薬)	トロピカミド	その他
ミドリンP点眼液(参天製薬)	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	その他
ユニシア配合錠LD・HD(武田テバ薬品)	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	その他
ルボックス錠(アヅヴィ)	フルボキサミンマレイン酸塩 (小児の強迫性障害の効能を有する製剤)	その他
レトロゾール錠「NK」(日本化薬)	レトロゾール	その他
レトロゾール錠「ヤクルト」(富士化学=ヤクルト)	レトロゾール	その他
ロペミンカプセル(ヤンセンファーマ)	ロペラミド塩酸塩	その他
ロペラミド錠「EMEC」(サンノーバ=エルメッドエーザイ)	ロペラミド塩酸塩	その他
ワントラム錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(徐放錠)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示