



薬剤部DI室(2274) No. 266

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 2

2 取扱い中止医薬品

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 2

2-2 販売中止による取扱い中止 2

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品 2

2) 登録削除院外処方専用医薬品 2

3) 投薬日数制限解除 6

4) 使用期限変更 6

3-2 最近のお知らせ 6

4 添付文書改訂情報 6

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
エビリファイ錠3mg	アリピプラゾール	抗精神病薬	平成29年8月5日(土)
フルダラ錠10mg	リン酸フルダラビン	抗悪性腫瘍剤	平成29年8月15日(火)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
エルシトニン注20Sディスポ	リクラスト点滴静注液5mg/100mLの採用に伴う中止	平成29年7月31日(月)
※ エビリファイOD錠3mg	エビリファイ錠3mgの採用に伴う中止	平成29年8月4日(金)
※ ランタス注ソロスター(300単位/3mL)	ランタスXRソロスター(450単位/1.5mL)の採用に伴う中止	平成29年8月7日(月)
ネオラミン・マルチV注射用	ピノルビン注射用30mgの採用に伴う中止	平成29年8月9日(水)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
プララエント皮下注 75mg/150mgペン	1本:75mg/150mg	アリロクマブ(遺伝子組換え)	高コレステロール血症治療剤/ 完全ヒト型抗PCSK9モノクローナル抗体

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」	販売中止のため	平成29年8月31日(木)
MDSコーワ錠300mg	院外専用マスタ見直しのため	平成29年8月31日(木)
アイケア点眼液0.3% 5mL		
アデカット30mg錠		
アノーロエリプタ7吸入用		
アルケラン錠2mg		
イノレット30R注(300単位/3mL)		
イントロンA注射用300万単位		
イントロンA注射用600万単位		
イントロンA注射用1000万単位		

薬品名	備考	中止日
インヒベース錠1mg	院外専用マスタ見直しのため	平成29年8月31日(木)
エクセルダーム外用液1%		
エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用		
エフイェント錠5mg		
エリザスカプセル外用400 μ g		
オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入		
オクソラレンローション0.3% 60mL		
オクソラレン軟膏0.3% 10g		
オルセノン軟膏0.25% 30g		
ガストロゼピン錠25mg		
グルコバイOD錠100mg		
クレミン顆粒10%		
クロザリル錠25mg		
コナン錠10mg		
コンバントリン錠100mg		
サノレックス錠0.5mg		
ジベトス錠50mg		
シマロンクリーム0.05% 5g		
シマロンゲル0.05% 5g		
スカイロン点鼻液50 μ g 28噴霧用		
スタラシドカプセル50mg		
スパカール錠40mg		
スミフェロン注バイアル 300万IU		
スンベプラカプセル100mg		
セネガシロップ「メタル」		
ゼルボラフ錠240mg		
セレベント25ロタディスク (4ブリスター／枚)		
セレベント50ロタディスク (4ブリスター／枚)		

薬品名	備考	中止日
セロシオンカプセル10mg	院外専用マスタ見直しのため	平成29年8月31日(木)
ソブリアードカプセル100mg		
ダオニール錠2.5mg		
タガメット細粒20%		
タベンタ錠25mg		
タベンタ錠50mg		
タベンタ錠100mg		
テオドールドライシロップ20%		
テラビック錠250mg		
デルマクリンA軟膏1% 10g		
デルマクリンクリーム1% 10g		
ドパストンカプセル250mg		
ドミン錠0.4mg		
ドメナン錠200mg		
トランデート錠50mg		
ナディック錠30mg		
ナパゲルン軟膏3% 50g		
ネドリール錠125mg		
ノボリンR注100単位/mL (1000単位/10mL)		
バイエッタ皮下注10μgペン300		
ハイゼット細粒20% (100mg/包)		
ハイトラシン錠0.5mg		
バイロテンシン錠10mg		
バソレーターテープ27mg		
バニヘップカプセル150mg		
バルネチール錠100mg		
バンデル軟膏0.1% 5g		
ピーガード錠30mg		

薬品名	備考	中止日
ビスダームクリーム0.1% 5g		
ビデュリオン皮下注用2mg(週1回投与)		
ピバレフリン点眼液0.04% 5mL		
ヒポカ15mgカプセル		
ビルトリシド錠 600mg		
ファステック錠90mg		
フェキシフェナジン塩酸塩錠30mg「NP」		
フルチカゾン点鼻液50 μ g「イセイ」 56噴霧用		
フルメジン散0.2%		
プロミド錠200mg		
ベネトリン錠2mg		
ミケランLAカプセル15mg		
ミロル点眼液0.5% 5mL		
メサフィリン配合散(1g/包)	院外専用マスタ見直しのため	平成29年8月31日(木)
メレックス錠1mg		
メンドンカプセル7.5mg		
ヨードコート軟膏0.9% 50g		
ラベキュアパック800 (1日1枚)		
ランデル錠40mg		
リカルボン錠1mg(連日投与)		
リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」 (週1回投与)		
リフラップ軟膏5% 30g		
レキップ錠1mg		
レキップ錠2mg		
ロコルナール錠100mg		
亜硝酸アミル「第一三共」0.25mL		
単軟膏		

薬品名	備考	中止日
複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」	院外専用マスタ見直しのため	平成29年8月31日(木)
硫酸ポリミキシンB錠25万単位「ファイザー」		

3) 投薬日数制限解除

9月1日(金)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

- エピデュオゲル 15g
- ビムパット錠50mg/100mg
- ヘマンジオールシロップ小児用 0.375%

4) 使用期限変更

- ロイケリン散
5年6ヶ月 → 3年 (承認事項一部変更(添加物追加)、安定性試験の結果より)

3-2 最近のお知らせ

- ・ 院内副作用報告「アブラキサン」 平成29年7月31日
- ・ 疑義照会の詳細(平成29年6月分) 平成29年7月31日
- ・ 「エルシトニン20Sディスポ」取扱い中止について 平成29年7月31日
- ・ 後発医薬品への切り換えの実施について 平成29年8月1日
- ・ バイエル薬品株式会社による厚生労働省への副作用情報報告遅延について 平成29年8月1日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 345 平成29年8月2日
- ・ 「エビリファイ錠3mg」取扱い開始及び「エビリファイOD錠3mg」の取扱い中止について 平成29年8月4日
- ・ 「ランタス注ソロスター(300単位/3mL)」取扱い中止について 平成29年8月7日
- ・ 「ネオラミン・マルチV注射用」取扱い中止について 平成29年8月9日
- ・ 「フルダラ錠10mg」の欠品について 平成29年8月14日
- ・ 「アデムパス錠」使用上の注意(禁忌事項)改訂のお知らせ 平成29年8月18日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	メサラジン

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アデムパス錠(バイエル薬品)	リオシグアト	注意
イナビル吸入粉末剤(第一三共)	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	注意・副
ジスロマックSR成人用ドライシロップ(ファイザー)	アジスロマイシン水和物(成人用ドライシロップ剤)	副
ジスロマック細粒小児用(ファイザー)	アジスロマイシン水和物 (錠剤、小児用カプセル剤、小児用細粒剤、注射剤)	副
ジスロマック錠250mg(ファイザー)	アジスロマイシン水和物 (錠剤、小児用カプセル剤、小児用細粒剤、注射剤)	副
ジスロマック錠600mg(ファイザー)	アジスロマイシン水和物 (錠剤、小児用カプセル剤、小児用細粒剤、注射剤)	副
ジスロマック点滴静注用(ファイザー)	アジスロマイシン水和物 (錠剤、小児用カプセル剤、小児用細粒剤、注射剤)	副
ワルファリン錠(エーザイ)	ワルファリンカリウム	副
ワルファリンK細粒「YD」(陽進堂)	ワルファリンカリウム	副
ワルファリンK錠「NP」(ニプロ)	ワルファリンカリウム	副
EOB・プリモビスト注シリンジ(バイエル薬品)	ガドキセト酸ナトリウム	その他
アデムパス錠(バイエル薬品)	リオシグアト	その他
イナビル吸入粉末剤(第一三共)	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	その他
エスワンタイホウ配合OD錠(岡山大鵬)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	その他
オプチレイ注シリンジ(富士製薬工業)	イオベルソール(シリンジ)	その他
カナグル錠(田辺三菱製薬=第一三共)	カナグリフロジン水和物	その他
グラセプターカプセル(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	タクロリムス水和物(普通錠0.5mg・1mg・1.5mg・3mg、普通カプセル剤0.5mg・1mg)(左記ジェネリック製品)	その他
タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」 (あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」 (あゆみ製薬)	タクロリムス水和物(普通錠0.5mg・1mg・1.5mg・3mg、普通カプセル剤0.5mg・1mg)(左記ジェネリック製品)	その他
チャンピックス錠(ファイザー)	バレニクリン酒石酸塩	その他
ティーエスワン配合OD錠(大鵬薬品)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	その他
ティーエスワン配合カプセル・配合顆粒(大鵬薬品)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	その他
テネリア錠(田辺三菱製薬=第一三共)	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	その他
ビデュリオン皮下注用・ペン(アストラゼネカ)	エキセナチド(2mg)	その他
ヒュミラ皮下注シリンジ(アッヴィ=エーザイ)	アダリムマブ(遺伝子組換え)	その他
プラリア皮下注シリンジ(第一三共)	デノスマブ(遺伝子組換え)(60mg)	その他
プレタールOD錠(大塚製薬)	シロスタゾール(OD錠)(プレタール)	その他
プログラフカプセル0.5mg・1mg(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
プログラフカプセル0.5mg・1mg(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(普通カプセル剤0.5mg・1mg)(プログラフ)	その他
プログラフ注射液(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
プログラフ顆粒(アステラス製薬)	タクロリムス水和物(経口剤、注射剤)	その他
リツキサン注(全薬工業=中外製薬)	リツキシマブ(遺伝子組換え)	その他
ワルファリン錠(エーザイ)	ワルファリンカリウム	その他
ワルファリンK細粒「YD」(陽進堂)	ワルファリンカリウム	その他
ワルファリンK錠「NP」(ニプロ)	ワルファリンカリウム	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示