



薬剤部DI室(2274) No. 269

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	2
2) 登録削除院外処方専用医薬品	2
3) 投薬日数制限解除	2
4) 使用期限変更	2
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	3

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900 μ g/100mL	アレンドロン酸 ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤	平成29年11月10日(金)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
メタボリン注射液50mg/1mL	年度末中止薬品のため	平成29年10月31日(火)
ボナロン点滴静注バッグ900 μ g/100mL	アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μ g/100mL の採用に伴う中止	平成29年11月9日(木)

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
ヒルドイドクリーム0.3%	1本:25g/50g/100g/500g	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
ムルプレタ錠3mg	1T:3mg	ルストロンホパグ	経口血小板産生促進剤/ トロンボポエチン受容体作動薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	1T:50mg	リルゾール	筋萎縮性側索硬化症用剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

12月1日(金)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

イニシンク配合錠
ウビトラビ錠0.2mg/0.4mg
デザレックス錠5mg
ビラノア錠20mg
リアルダ錠1200mg
アイクルシグ錠15mg
エレルサ錠50mg
グラジナ錠50mg
カーバグル分散錠200mg
ゼンタコートカプセル3mg
リフキンマ錠200mg

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「メタボリン注射液 50mg / 1mL」 取扱い中止について 平成29年10月31日
- ・ 疑義照会の詳細（平成29年9月分） 平成29年11月2日
- ・ 後発医薬品への切換えの実施について 平成29年11月2日
- ・ 「アレンドロン酸点滴静注バッグ 900μg / 100mL」 取扱い開始及び「ボナロン点滴静注バッグ 900μg / 100mL」 の取扱い中止について 平成29年11月9日
- ・ 院内副作用報告「タグリッソ」 平成29年11月9日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 348 平成29年11月15日

4 添付文書改訂情報

使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所: 院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アベロックス錠(バイエル薬品=富士フイルムファーマ)	モキシフロキサシン塩酸塩(経口剤)	副
アモキシシリンカプセル「NP」(ニプロ)	アモキシシリン水和物	副
イーケプラドライシロップ (ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	副
イーケプラ錠(ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	副
イーケプラ点滴静注(ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	副
オーグメンチン配合錠(グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	副
クラブモックス小児用配合ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	副
サワシリンカプセル・細粒(アステラス製薬)	アモキシシリン水和物	副
トラゼンタ錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム=日本イーライリリー)	リナグリプチン	副
ヒビテン・グルコネート液(大日本住友製薬)	クロルヘキシジングルコン酸塩	注意・副
ヘキザックアルコール液(吉田製薬)	クロルヘキシジングルコン酸塩	注意・副
ヘキザックハンドゲル(吉田製薬)	クロルヘキシジングルコン酸塩	注意・副
ヘキザック水W(吉田製薬)	クロルヘキシジングルコン酸塩	注意・副
ボノサップパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン	副
ボノピオンパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ メロニダゾール	副
マイクロシールドスクラブ液(日本エア・リキード)	クロルヘキシジングルコン酸塩	注意・副
ラベキュアパック(エーザイ=EAファーマ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン	副
ラベファインパック(エーザイ=EAファーマ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ メロニダゾール	副
ランサップ(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	副
ランピオンパック(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	副
アベロックス錠(バイエル薬品=富士フイルムファーマ)	モキシフロキサシン塩酸塩(経口剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
アモキシシリンカプセル「NP」(ニプロ)	アモキシシリン水和物(錠剤、カプセル剤)	その他
イーケプラドライシロップ (ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	その他
イーケプラ錠(ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	その他
イーケプラ点滴静注(ユーシービージャパン=大塚製薬)	レベチラセタム	その他
イグザレルト細粒分包(バイエル薬品)	リバーロキサバン	その他
イグザレルト錠(バイエル薬品)	リバーロキサバン	その他
インチュニブ錠(塩野義製薬=シャイアー・ジャパン)	グアンファシン塩酸塩	その他
オーグメンチン配合錠(グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	その他
オノンドライシロップ(小野薬品)	ブランルカスト水和物(ドライシロップ剤)(オノン)	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=プリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
クエチアピン錠「日医工」(日医工)	クエチアピルフマル酸塩(普通錠・細粒剤)	その他
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	その他
クラリスドライシロップ小児用 (大正製薬=大正富山医薬品)	クラリスロマイシン	その他
クラリスロマイシンDS小児用「EMEC」 (メディサ新薬=エルメッドエーザイ)	クラリスロマイシン	その他
クラリスロマイシン錠「タナベ」(ニプロESファーマ)	クラリスロマイシン	その他
クラリス錠(大正製薬=大正富山医薬品)	クラリスロマイシン	その他
グランダキシン錠(持田製薬)	トフィソパム	その他
クレストール錠・OD錠(アストラゼネカ=塩野義製薬)	ロスバスタチンカルシウム	その他
クレストール錠・OD錠(アストラゼネカ=塩野義製薬)	ロスバスタチンカルシウム(クレストール)	その他
サブラッド血液ろ過用補充液BSG(扶桑薬品)	サブラッド	その他
サワシリンカプセル・細粒(アステラス製薬)	アモキシシリン水和物(錠剤、カプセル剤)	その他
ジャディアンス錠 (日本ベーリンガーインゲルハイム=日本イーライリリー)	エンパグリフロジン	その他
セロクエル錠・細粒(アステラス製薬)	クエチアピルフマル酸塩(普通錠・細粒剤)	その他
タケブロンOD錠15・30(武田薬品)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
タケブロンOD錠15・30(武田薬品)	ランソプラゾール(経口剤)(タケブロン)	その他
タケブロンカプセル15・30(武田薬品)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
タケブロンカプセル15・30(武田薬品)	ランソプラゾール(経口剤)(タケブロン)	その他
タケルダ配合錠(武田薬品)	アスピリン・ランソプラゾール	その他
ナピコールカプセル(東レ・メディカル)	ナルフラフィン塩酸塩(カプセル剤)	その他
バクタ配合錠・配合顆粒(塩野義製薬)	スルファメキサゾール・トリメプリム(経口剤)	その他
バクタミン注(中外製薬)	スルファメキサゾール・トリメプリム(注射剤)	その他
パリエット錠20mg(エーザイ=EAファーマ)	ラベプラゾールナトリウム(20mg)(パリエット)	その他
パリエット錠5mg・10mg(エーザイ=EAファーマ)	ラベプラゾールナトリウム(5mg・10mg)(パリエット)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ヒビテン・グルコネート液(大日本住友製薬)	クロルヘキシジジングルコン酸塩 (医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外)	その他
ファンガード点滴用(アステラス製薬)	ミカファンギンナトリウム	その他
フェソロデックス筋注(アストラゼネカ)	フルベストラント	その他
フォシーガ錠(アストラゼネカ=小野薬品)	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	その他
フロリドゲル経口用(持田製薬=昭和薬化)	ミコナゾール	その他
ヘキザックアルコール液(吉田製薬)	クロルヘキシジジングルコン酸塩 (医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外)	その他
ヘキザックハンドゲル(吉田製薬)	クロルヘキシジジングルコン酸塩 (医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外)	その他
ヘキザック水W(吉田製薬)	クロルヘキシジジングルコン酸塩 (医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外)	その他
ベゲタミン-A・B配合錠(塩野義製薬)	クロルプロマジン塩酸塩・プロメタジン塩酸塩・ フェノバルビタール	その他
ベセルナクリーム(持田製薬)	イミキモド	その他
ラベキュアパック(エーザイ=EAファーマ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン	その他
ランソプラゾールOD錠15mg・30mg「テバ」 (武田テバファーマ=カイゲンファーマ)	ランソプラゾール(経口剤)	その他
リュープリンSR注射用キット(武田薬品)	リュープロレリン酢酸塩(11.25mg)	その他
レバチオ錠(ファイザー)	シルデナフィルクエン酸塩(錠剤20mg)	その他
レミッチOD錠(東レ=鳥居薬品)	ナルフラフィン塩酸塩(OD錠)	その他
レミッチカプセル(東レ=鳥居薬品)	ナルフラフィン塩酸塩(カプセル剤)	その他
ロイナーゼ注用(協和発酵キリン)	L-アスパラギナーゼ	その他
献血ヴェノグロブリンIH静注(日本血液製剤機構)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示