



薬剤部DI室(2274) No. 273

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	4
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	4
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	4
3) 投薬日数制限解除 .....	5
4) 使用期限変更 .....	5
3-2 最近のお知らせ .....	5
4 添付文書改訂情報 .....	5

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アミノレバンEN配合散 (フルーツ味)		肝不全用経口栄養剤	平成30年4月1日(日)
カリメート経口液20% (オレンジフレーバー)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	血清カリウム抑制剤	
クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	慢性腎不全用剤	
ゴナピュール注用75	精製下垂体性腺刺激ホルモン	卵胞成熟ホルモン(FSH)製剤	
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	抗精神病剤	
ジャドニユ顆粒分包 90mg/360mg	デフェラシロクス	鉄キレート剤	
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤	
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤	
ポリドカスクレロール1%注2mL	ポリドカノール	下肢静脈瘤硬化剤	
リクシアナOD錠 15mg/30mg/60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	経口FXa阻害剤	
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤	
レクタブル2mg注腸フォーム14回 (30.8g/缶)	ブデソニド	潰瘍性大腸炎治療剤	
オイパロミン300注100mL	イオパミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	平成30年4月2日(月)
エルカルチンFF静注 1000mg/5mLシリンジ	レボカルニチン	レボカルニチン製剤	未定

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ クロマイ腔錠100mg	薬事委員会の決定による中止	平成30年2月28日(水)
※ デタントール0.01%点眼液	オビゾート注射用0.1gの採用に伴う中止	
PBソリューション 500mL(院内製剤)	薬事委員会の決定による中止	平成30年3月8日(木)
※ リアルダ錠1200mg	薬事委員会の決定による中止	平成30年3月14日(水)
※ アシテアダニ舌下錠100単位	年度末中止薬品のため	平成30年3月15日(木)
※ アモキシサンカプセル25mg		
※ オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
グリセリン「滅菌済」25mL	年度末中止薬品のため	平成30年3月15日(木)
※ リバスタッチパッチ18mg		
※ イリボーOD錠5 $\mu$ g	年度末中止薬品のため	平成30年3月16日(金)
※ シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g		
※ マイテラーゼ錠10mg		
ザルトラップ点滴静注100mg	薬事委員会の決定による中止	平成30年3月26日(月)
ザルトラップ点滴静注200mg		
リグロス歯科用液キット1200 $\mu$ g		
※ アルタットカプセル75mg	レクタブル2mg注腸フォーム14回(30.8g/缶)の採用に伴う中止	平成30年3月31日(土)
※ アミノレバンEN配合散 (フレーバー非配合製品)	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)の採用に伴う中止	
インデラル注射液2mg	エフィエント錠5mgの採用に伴う中止	
※ エクジエイド懸濁用錠125mg	ジヤドニュ顆粒分包90mgの採用に伴う中止	
※ エクジエイド懸濁用錠500mg	ジヤドニュ顆粒分包360mgの採用に伴う中止	
※ カリメートドライシロップ92.59%	カリメート経口液20%(オレンジフレーバー)の採用に伴う中止	
※ クレメジン細粒分包2g/包	クレメジン速崩錠500mgの採用に伴う中止	
ベゲタミン配合錠A	スインプロイク錠0.2mgの採用に伴う中止	
ベゲタミン配合錠B	シクレスト舌下錠5mgの採用に伴う中止	
※ リクシアナ錠15mg	リクシアナOD錠15mgに伴う中止	
※ リクシアナ錠30mg	リクシアナOD錠30mgに伴う中止	
※ リクシアナ錠60mg	リクシアナOD錠60mgに伴う中止	
HMG注テイゾー75	ゴナピュール注用75の採用に伴う中止	未定
イオパーク300注100mL	オイパロミン300注100mLの採用に伴う中止	
エルカルチンFF静注1000mg/5mL	エルカルチンFF静注1000mg/5mLシリンジの採用に伴う中止	
※ タリオン錠10mg	ルパフィン錠10mgの採用に伴う中止	
ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg	デカドロン錠4mgの採用に伴う中止	
キイトルーダ点滴静注20mg/0.8mL	薬事委員会の決定による中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
※ アクトシン軟膏3%30g	年度末中止薬品のため	未定
※ アフタッチ口腔用貼付剤25μg		
※ ザーネ軟膏0.5%		
※ ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒		
※ ツムラ通導散エキス顆粒		
※ ニコチン酸アミド散ゾンネ10%		
※ ファムビル錠250mg		
シオゾール注25mg/1mL		
ヘマコンビスティックス 100枚		
ラスリテック点滴静注用1.5mg		
レミナロン注射用500mg		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

## 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
グロウジェクト皮下注12mg	1本(1.5mL):12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤
ソマトロピンBS皮下注10mg 「サンド」シュアパル	1本(1.5mL):10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤
ソマバート皮下注用10mg	1V:10mg	ペグビソマント(遺伝子組換え)	成長ホルモン受容体拮抗剤

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
アズノール細粒0.4%(2mg/包0.5g)	販売中止のため	平成30年3月31日(土)
アレセンサカプセル20mg		
アレセンサカプセル40mg		
エナルモン錠25mg		
オルメテック錠5mg		
クレスチン細粒		
サーカネッテン配合錠		

薬品名	備考	中止日
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」	販売中止のため	平成30年3月31日(土)
パーセリン錠25mg		

### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

### 4) 使用期限変更

該当なし

### 3-2 最近のお知らせ

- 「クロマイ錠100mg」、「デタントール0.01%点眼液5mL」取扱い中止について 平成30年2月28日
- 疑義照会の詳細（平成30年1月分） 平成30年3月2日
- 後発医薬品への切り換えの実施について 平成30年3月2日
- 院内製剤「PBソリューション500mL」取扱い中止について 平成30年3月7日
- 投与開始日3月21日（祝・水）の普通処方および、退院日3月21日（祝・水）の退院処方の取り扱いについて 平成30年3月13日
- 医薬品等安全性情報No. 351 平成30年3月14日
- 「ドブポン注シリンジ」「イノバン注シリンジ」の閉塞警報の発生について 平成30年3月14日
- 「リアルダ錠1200mg」取扱い中止について 平成30年3月14日
- 「アシテアダニ舌下錠100単位(IR)」、「アモキシサンカプセル25mg」、「オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トローワ」」、「リバスタッチパッチ18mg」取扱い中止について 平成27年3月15日
- 「グリセリン「滅菌済」25mL」の取扱い中止について 平成30年3月15日
- 「イオパミロン注370シリンジ100mL」の供給一時中断について 平成30年3月15日
- 「イリボーOD錠5μg」、「シーブリ吸入用カプセル50μg」、「マイテラーゼ錠10mg」取扱い中止について 平成30年3月16日
- 「ジキリオンシロップ0.02%（2mL/包）」(院外専用)名称変更について 平成30年3月22日
- 「ウプトラビ錠」使用上の注意（併用禁忌事項）改訂のお知らせ 平成30年3月23日

## 4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)
ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル
タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL、 80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)
メキニスト錠2mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物
レンビマカプセル4mg/10mg	レンバチニブメシル酸塩

## II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
イオパーク注(尿路・血管用) (富士製薬工業=コニカミノルタ)	イオヘキソール(尿路用、血管用、CT用)	副
イオメロン注シリンジ(ブラッコ・エーザイ=エーザイ)	イオメプロール	副
オムニパーク注(尿路・血管用)(第一三共)	イオヘキソール(尿路用、血管用、CT用)	副
オムニパーク注シリンジ(尿路・血管・CT用) (第一三共)	イオヘキソール(尿路用、血管用、CT用)	副
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 (クラシエ製薬=クラシエ薬品)	黄連解毒湯	注意
クラシエ黄連解毒湯エキス錠 (大峰堂薬品工業=クラシエ薬品)	黄連解毒湯	注意
クラシエ温清飲エキス細粒 (大峰堂薬品工業=クラシエ薬品)	温清飲	注意・副
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 (クラシエ製薬=クラシエ薬品)	加味帰脾湯	注意・副
クラシエ加味逍遙散エキス細粒 (クラシエ製薬=クラシエ薬品)	加味逍遙散	注意
クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 (大峰堂薬品工業=クラシエ薬品)	辛夷清肺湯	注意
クラシエ防風通聖散エキス錠 (大峰堂薬品工業=クラシエ薬品)	防風通聖散	注意・副
クラシエ防風通聖散料エキス細粒 (クラシエ製薬=クラシエ薬品)	防風通聖散	注意・副
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル (小太郎=扶桑薬品)	黄連解毒湯	注意
コタロー温清飲エキス細粒(小太郎)	温清飲	注意・副
コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒(小太郎)	竜胆瀉肝湯	注意・副
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(小太郎)	梔子柏皮湯	注意・副
コタロー茵陳蒿湯エキスカプセル(小太郎)	茵陳蒿湯	注意
ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒医療用 (康和薬通=大杉製薬)	黄連解毒湯	注意
ジュンコウ温清飲FCエキス細粒医療用 (康和薬通=大杉製薬)	温清飲	注意・副
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	黄連解毒湯	注意
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	温清飲	注意・副
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	加味帰脾湯	注意・副
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	加味逍遙散	注意
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	荊芥連翹湯	注意・副
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	五淋散	注意・副
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	柴胡清肝湯	注意・副
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	辛夷清肺湯	注意
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	清上防風湯	注意・副
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	清肺湯	注意・副
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	防風通聖散	注意・副
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	竜胆瀉肝湯	注意・副
ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)(ツムラ)	茵陳蒿湯	注意

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
アイクルシグ錠(大塚製薬)	ボナチニブ塩酸塩	その他
アマージ錠(グラクソ・スミスクライン)	ナラトリブタン塩酸塩	その他
イーフェンバツカル錠(帝國製薬=大鵬薬品)	フェンタニルクエン酸塩(バツカル錠)	その他
イオパーク注(尿路・血管用) (富士製薬工業=コニカミノルタ)	イオヘキソール(尿路用、血管用、CT用)	その他
イオベリン注(脊髄用)(武田テバファーマ)	イオヘキソール(脳槽用、脊髄用)	その他
イオメロン注シリンジ(ブラッコ・エーザイ=エーザイ)	イオメブロール	その他
イトリゾール内用液(ヤンセンファーマ)	イトラコナゾール(内用液剤)(イトリゾール)	その他
エンクラッセエリプタ(グラクソ・スミスクライン)	ウメクリジニウム臭化物	その他
エンブレル皮下注シリンジ(ファイザー=武田薬品)	エタネルセプト(遺伝子組換え)(シリンジ)	その他
エンブレル皮下注ペン(ファイザー=武田薬品)	エタネルセプト(遺伝子組換え)(ペン)	その他
オムニパーク注(尿路・血管用)(第一三共)	イオヘキソール(尿路用、血管用、CT用)	その他
オムニパーク注(脳槽・脊髄用)(第一三共)	イオヘキソール(脳槽用、脊髄用)	その他
オムニパーク注シリンジ(尿路・血管・CT用)(第一三共)	イオヘキソール(尿路用、血管用、CT用)	その他
カモスタットメシル酸塩錠「フソー」(ダイト=扶桑薬品)	カモスタットメシル酸塩	その他
ゴナトロピン注用(あすか製薬=武田薬品)	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン(5000単位)(ゴナトロピン)	その他
コムクロシャンプー(マルホ)	クロバタゾールプロピオン酸エステル(シャンプー様外用液剤)	その他
ザイザルシロップ(グラクソ・スミスクライン)	レボセチリジン塩酸塩	その他
ザイザル錠(グラクソ・スミスクライン)	レボセチリジン塩酸塩	その他
ジェイゾロフト錠・OD錠(ファイザー)	塩酸セルトラリン	その他
ジェイゾロフト錠・OD錠(ファイザー)	塩酸セルトラリン(ジェイゾロフト)	その他
セララ錠(ファイザー)	エプレレノン	その他
セルトラリンOD錠「アメル」(共和薬品工業)	塩酸セルトラリン	その他
セルトラリン錠「明治」(MeijiSeikaファルマ)	塩酸セルトラリン	その他
タシグナカプセル(ノバルティスファーマ)	ニロチニブ塩酸塩水和物	その他
タンデトロン注射用20(高田製薬)	アルプロスタジールアルファデクス(注射剤20 $\mu$ g)	その他
デュロテップMTパッチ(ヤンセンファーマ)	フェンタニル	その他
ネキシウムカプセル(アストラゼネカ=第一三共)	エソメプラゾールマグネシウム水和物(カプセル剤)	その他
パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」 (ファイザー=持田製薬)	パクリタキセル(非アルブミン懸濁型)	その他
ビジパーク270注(第一三共)	イオジキサノール	その他
フェンタニル注射液「第一三共」 (第一三共プロファーマ=第一三共)	フェンタニルクエン酸塩(注射剤)	その他
フオイパン錠(小野薬品)	カモスタットメシル酸塩	その他
メトグルコ錠(大日本住友製薬)	メトホルミン塩酸塩	その他
リコモジュリン点滴静注用(旭化成ファーマ)	トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)	その他
レバチオ錠(ファイザー)	シルデナフィルクエン酸塩(錠剤20mg)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
レミケード点滴静注用(田辺三菱製薬)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	その他
レミナロン注射用100mg(高田製薬)	ガベキサートメシル酸塩	その他
レミナロン注射用500mg(高田製薬)	ガベキサートメシル酸塩	その他
ワンデュロパッチ(ヤンセンファーマ)	フェンタニル	その他
ワンデュロパッチ(ヤンセンファーマ)	フェンタニル(ワンデュロ)	その他
献血ヴェノグロブリンIH静注(日本血液製剤機構)	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	その他
重曹錠「マイラン」(マイラン製薬=ファイザー)	炭酸水素ナトリウム(経口剤)	その他
炭酸水素ナトリウム末「フソー」(扶桑薬品)	炭酸水素ナトリウム(経口剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示