



薬剤部DI室(2274) No. 276

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品	3
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
3-2 最近のお知らせ	4
4 添付文書改訂情報	4

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日	
トランサミン錠250mg	トラネキサム酸	抗プラスミン剤	平成30年6月22日(金)	
レキサリテ錠1mg	ブレクスピプラゾール	抗精神病薬	平成30年7月1日(日)	
レパーサ皮下注420mg オートミニドージャー	エボロクマブ(遺伝子組換え)	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤		
アスプールの液(0.5%)	dI-イソブレンナリン塩酸塩	吸入用気管支拡張剤		
ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	エソメプラゾールマグネシウム 水和物	プロトンポンプ・インヒビター		
グーフイス錠5mg	エロビキンバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤		
テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ 抗PD-L1ヒトモノクローナル抗体		
アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	経皮吸収型 アレルギー性鼻炎治療剤		
アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	経皮吸収型 アレルギー性鼻炎治療剤	平成30年7月2日(月)	
ウエルフォーム(80mL)	クロルヘキシジングルコン酸塩	速乾性手指消毒剤		
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤		未定
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤		
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤		
レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	全身麻酔用鎮痛剤		

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ ピレチア細粒10%	年度末中止薬品のため	平成30年6月8日(金)
トランサミンカプセル250mg	トランサミン錠250mgの採用に伴う中止	平成30年6月21日(木)
※ ソラントール錠100mg	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャーの採用に伴う中止	平成30年6月30日(土)
※ タルセバ錠25mg	テセントリク点滴静注1200mgの採用に伴う中止	
※ ドラール錠15mg	アレサガテープ4mgの採用に伴う中止	
※ インタール点眼液2% 5mL	アスプールの液(0.5%)の採用に伴う中止	未定

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
※ オキシコンチン錠5mg	オキシコンチンTR錠5mgの採用に伴う中止	未定
※ オキシコンチン錠20mg	オキシコンチンTR錠20mgの採用に伴う中止	
※ オキシコンチン錠40mg	オキシコンチンTR錠40mgの採用に伴う中止	
※ ヒルナミン細粒10%	レキササルト錠1mgの採用に伴う中止	
※ ラックビー微粒N(1g/包)	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mgの採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アジレクト錠0.5mg/1mg	1T:0.5mg/1mg	ラサキリンメシル酸塩	パーキンソン病治療剤 (選択的MAO-B阻害剤)
クラシエ三和桂芍知母湯エキス細粒 (3g/包)	1包:3g		漢方製剤
スージャヌ配合錠	1T: 50mg(シタグリプチンとして)/ 50mg(イブラグリフロジンとして)	シタグリプチン酸塩水和物/ イブラグリフロジン レフロリン	選択的DPP-4阻害剤/ 選択的SGLT2阻害剤配合剤/ 2型糖尿病治療剤
トルツ皮下注80mg オートインジェクター	1本(1mL):80mg	イセキズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル 抗体製剤
パルモディア錠0.1mg	1T:0.1mg	ペマフィブラート	高脂血症治療剤
ベンリスタ皮下注200mg オートインジェクター	1本(1mL):200mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)	完全ヒト型抗BLySモノクローナル 抗体製剤
メマリードライシロップ2% 5mg/包、10mg/包、20mg/包	1包:5mg/10mg/20mg	メマンチン塩酸塩	NMDA受容体拮抗 アルツハイ マー型認知症治療剤
リムパーザ錠 100mg/150mg	1T:100mg/150mg	オラパリブ	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5' 二リン酸リボースポリメラーゼ (PARP)阻害剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「ピドキサール錠10mg、20mg、30mg」の自主回収について 平成30年6月4日
- ・ 疑義照会内容の詳細（平成30年4月分） 平成30年6月6日
- ・ 「ピレチア細粒10%」取扱い中止について 平成30年6月8日
- ・ 「ゴナックス皮下注用80mg（溶解液付）」の自主回収について 平成30年6月19日
- ・ 「注射用マキシピーム1g」の欠品について 平成30年6月19日
- ・ 「トランサミン錠250mg」取り扱い開始および「トランサミンカプセル250mg」取扱い中止について 平成30年6月20日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
オブジーボ点滴静注20mg/100mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩錠
ヤーボイ点滴静注液50mg	イビリムマブ(遺伝子組換え)

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アネメトロ点滴静注液(ファイザー)	メロニダゾール(経口剤、注射剤)	慎重・注意・副
アフィニートル錠(ノバルティスファーマ)	エベロリムス(錠2.5mg・5mg)	副
アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 (トーアエイヨー＝アステラス製薬)	アミオダロン塩酸塩	副
アンカロン錠(サノフィ)	アミオダロン塩酸塩	副
アンカロン注(サノフィ)	アミオダロン塩酸塩	副
グランシリンジ(協和発酵キリン)	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	副
ジーラスタ皮下注(協和発酵キリン)	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	副
ノイトロジン注(中外製薬)	レノグラスチム(遺伝子組換え)	副
フラジール内服錠(塩野義製薬)	メロニダゾール(経口剤、注射剤)	慎重・注意・副
ボノピオンパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	慎重・注意・副
ラベファインパック(エーザイ＝EAファーマ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	慎重・注意・副
ランピオンパック(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	慎重・注意・副
アネメトロ点滴静注液(ファイザー)	メロニダゾール(注射剤)	その他
アフィニートル錠(ノバルティスファーマ)	エベロリムス(錠2.5mg・5mg)	その他
アンカロン注(サノフィ)	アミオダロン塩酸塩(注射剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
 （慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意）
 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ヴェトリエント錠(ノバルティスファーマ)	パゾパニブ塩酸塩	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
クラビット錠(第一三共)	レボフロキサシン水和物(経口剤)(クラビット)	その他
グリバック錠(ノバルティスファーマ)	イマチニブメシル酸塩	その他
グルファストOD錠(キッセイ薬品)	ミチグリニドカルシウム水和物	その他
グルファスト錠(キッセイ薬品=武田薬品)	ミチグリニドカルシウム水和物	その他
グルベス配合錠(キッセイ薬品)	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	その他
ジゴシン錠・散(太陽ファルマ)	ジゴキシシ	その他
ジゴシン注(太陽ファルマ)	ジゴキシシ	その他
スルバシリン静注用(MeijiSeikaファルマ)	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	その他
セイブル錠(三和化学)	ミグリトール(セイブル)	その他
セイブル錠(三和化学)	ミグリトール	その他
ゼフィックス錠(グラクソ・スミスクライン)	ラムブジン(100mg)	その他
ゾシン静注用(大鵬薬品=大正富山医薬品)	タゾバクタム・ピペラシリン水和物(ゾシン)	その他
トピナ細粒(協和発酵キリン)	トピラマート(トピナ)	その他
トピナ細粒(協和発酵キリン)	トピラマート	その他
トピナ錠(協和発酵キリン)	トピラマート(トピナ)	その他
トピナ錠(協和発酵キリン)	トピラマート	その他
ハーフジゴキシシKY錠 (京都=トーアエイヨー=アステラス製薬)	ジゴキシシ	その他
フィニバック点滴静注用(塩野義製薬)	ドリペネム水和物	その他
ブシラミン錠「トーフ」(東和薬品)	ブシラミン	その他
フラジール内服錠(塩野義製薬)	メロニダゾール(経口剤)	その他
ベピオゲル(マルホ)	過酸化ベンゾイル	その他
ボノピオンパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ メロニダゾール	その他
ミグリトール錠「トーフ」(東和薬品)	ミグリトール	その他
メタクト配合錠LD(武田テバ薬品)	ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩	その他
ヤーボイ点滴静注液 (ブリストル・マイヤーズスクイブ=小野薬品)	イピリムマブ(遺伝子組換え)	その他
ラニラピッド錠(中外製薬)	メチルジゴキシシ	その他
ラベファインパック(エーザイ=EAファーマ)	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ メロニダゾール	その他
ランピオンパック(武田薬品)	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メロニダゾール	その他
リマチル錠(あゆみ製薬)	ブシラミン	その他
ルリッド錠(サノフィ)	ロキシスロマイシ	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示