



薬剤部DI室(2274) No. 279

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	4
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	6
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	6
3) 投薬日数制限解除 .....	6
4) 使用期限変更 .....	6
3-2 最近のお知らせ .....	6
4 添付文書改訂情報 .....	6

# 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アノロエリプタ 7吸入用	ウメクリジニウム臭化物/ピラ ンテロールトリフェニル酢酸 塩	COPD治療配合剤	平成30年10月2日(火)
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	前立腺癌治療剤	
エタネルセプトBS皮下注25mg シリンジ0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え) [エタネルセプト後続1]	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプ ター製剤	
エタネルセプトBS皮下注50mgペン 1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え) [エタネルセプト後続1]	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプ ター製剤	
オラネジン液1.5%OR 消毒用アプリケーション10mL	オラネキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤	
オラネジン液1.5%OR 消毒用アプリケーション25mL	オラネキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤	
ガドテリドール静注シリンジ13mL 「HK」	ガドテリドール	環状型非イオン性MRI用造影剤	
シダキュアスギ花粉舌下錠 2000JAU	スギ花粉エキス原木	スギ花粉症の減感作療法 (アレルゲン免疫療法)薬	
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	抗インフルエンザウイルス剤	
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	パーキンソン病治療薬・レビー小体型認知 症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ 賦活剤)	
ナルベイン注2mg/1mL	ヒドロモルフォン塩酸塩	癌疼痛治療用注射剤	
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウ ム水和物	プロトンポンプ・インヒビター	
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	高脂血症治療剤	
ビザミル静注 2mL	フルテメタモル( <sup>18</sup> F)	放射性医薬品・脳疾患診断薬	
ヒューマログ注ミリオペンHD (300単位/3mL)	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	抗糖尿病剤	
ヘキサックAL液1% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤	
エネマスター注腸散(400g/袋)	硫酸バリウム	注腸用X線造影剤	未定
エンブレル皮下注25mgペン 0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプ ター製剤	
サイレース静注2mg/1mL	フルニトラゼパム	麻酔導入剤	
ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製 剤	
プレセデックス静注液 200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」	デクスメドミジン塩酸塩	$\alpha_2$ 作動性鎮静剤	
レギチーン注射液5mg/1mL	フェントラミンメシル酸塩	褐色細胞腫用 $\alpha$ ブロッカー	
レボフロキサシン点滴静注バッグ50 0mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系注射用抗菌製剤	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL	ポリエチレングリコール処理 人免疫グロブリン	血漿分画製剤 (液状・静注用人免疫グロブリン製剤)	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10g/100mL	ポリエチレングリコール処理 人免疫グロブリン	血漿分画製剤 (液状・静注用人免疫グロブリン製剤)	

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
イトラコナゾール内用液1% 「ファイザー」	イトラコナゾール	経口抗真菌剤	平成30年10月2日(火)
イルアミクス配合錠HD「DSPB」	イルベサルタン/アムロジピン	長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤	
トラボプロスト点眼液0.004% 「ニッター」2.5mL	トラボプロスト	プロスタグランジンF2α誘導體 緑内障・高眼圧症治療剤	
アミオダロン塩酸塩静注 150mg/3mL「TE」	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤	未定
プリンゾラミド懸濁性点眼液1% 5mL「センジュ」	プリンゾラミド	眼圧下降剤	

院内採用薬の適正化による採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ塩酸塩	抗悪性腫瘍剤/ チロシンキナーゼインヒビター	平成30年10月2日(火)
アラグリオ顆粒剤分包1.5g	アミノレプリン酸塩	光線力学診断用剤	
アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」	アロチノロール塩酸塩	高血圧症・狭心症・不整脈治療剤/ 本態性振戦治療剤	
エクア錠50mg	ビルダグリプチン	選択的DPP-4阻害薬 [2型糖尿病治療薬]	
エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL		腹膜透析用剤	
グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物	Rhoキナーゼ阻害薬/ 緑内障・高眼圧症治療剤	
ケアラム錠25mg	イグラチモド	抗リウマチ剤	
ザイヤフレックス注射用	コラゲナーゼ (クロストリジウム ヒストリチウム)	デュペイットラン拘縮治療剤	
ザファテック錠50mg	トレラグリプチンコハク酸塩	持続性選択的DPP-4阻害剤 -2型糖尿病治療剤-	
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤	
ステララ点静注 130mg/26mL	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル 抗体製剤	
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液シングルバッグ5L		腹膜透析用剤	
タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	
タルグレチンカプセル75mg	ベキサロテン	抗悪性腫瘍剤	
ツムラ猪苓湯エキス顆粒		漢方製剤	
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯 エキス顆粒		漢方製剤	
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒		漢方製剤	
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤	
ナトリックス錠1mg	インダパミド	持続型非チアジド系降圧剤	
ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)/ 低亜鉛血症治療剤	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	カルシウム受容体作動薬	平成30年10月2日(火)
ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤	
フラビタン錠10mg	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	補酵素型ビタミンB <sub>2</sub> 製剤	
プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	経口蛋白同化ステロイド剤	
ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾン酢酸エステル	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤	
ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	抗悪性腫瘍剤(プロテアソーム阻害剤)	
ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	抗血小板剤	
ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド	ドライアイ治療剤(ムチン産生促進剤)	
モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル	CXCR4 ケモカイン受容体拮抗剤	
ラコールNF配合経腸用半固形剤		たん白アミノ酸製剤	
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	高リン血症治療剤	
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌薬	
リルテック錠50mg	リルゾール	筋萎縮性側索硬化症用剤	
レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	抗造血器悪性腫瘍剤	
ロゼックスゲル0.75%	メロニダゾール	がん性皮膚潰瘍臭改善薬	
注射用サイメリン50mg/100mg	ラニムスチン	抗悪性腫瘍剤	

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ラスリテック点滴静注用1.5mg	年度末中止薬品のため	平成30年9月13日(木)
エネマスター注腸散(350g/袋)	エネマスター注腸散(400g/袋)の採用に伴う中止	平成30年10月1日(月)
※ イクスタンジカプセル40mg	イクスタンジ錠40mgの採用に伴う中止	
※ エバステルOD錠10mg	トレリーフOD錠25mgの採用に伴う中止	
ガドペンテト酸メグルミン静注液 37.14%シリンジ15mL「SN」	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」の採用に伴う中止	
※ ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	バルモディア錠0.1mgの採用に伴う中止	
※ エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エンブレル皮下注25mgペン0.5mLの採用に伴う中止	在庫なくなり次第中止
クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」の採用に伴う中止	
トラマール注100mg/2mL	ナルベイン注2mg/1mLの採用に伴う中止	
※ ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mLの採用に伴う中止	
プレセデックス静注液200μg/2mL 「ファイザー」	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」の採用に伴う中止	
※ ユニフィルLA錠200mg	アノーロエリプタ 7吸入用の採用に伴う中止	
レギチーン注射液10mg/1mL	レギチーン注射液5mg/1mLの採用に伴う中止	
ロヒプノール静注用2mg/1mL	サイレース静注2mg/1mLの採用に伴う中止	
献血ヴェノグロブリンIH5%静注 5g/100mL	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mLの採用に伴う中止	
献血ヴェノグロブリンIH5%静注 10g/200mL	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mLの採用に伴う中止	

### 後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ アイミクス配合錠HD	イルアミクス配合錠HD「DSPB」の採用に伴う中止	平成30年10月1日(月)
※ イトリゾール内用液1%	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」の採用に伴う中止	
※ トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」2.5mLの採用に伴う中止	
アンカロン注150mg/3mL	アミオダロン塩酸塩静注150mg/3mL「TE」の採用に伴う中止	在庫なくなり次第中止
※ エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL	プリンブラミド懸濁性点眼液1% 5mL「センジュ」の採用に伴う中止	

院内採用薬の適正化による中止

薬品名	備考	中止日
※ ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液シングルバッグ1L	薬事委員会の決定による中止	平成30年10月1日(月)
※ ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液シングルバッグ2L		
※ ダントリウムカプセル25mg		
※ デスマブレシン点鼻液0.01%協和 (250 $\mu$ g/1瓶2.5mL)		
※ トピナ錠25mg		
※ ニュープロパッチ4.5mg/9mg		
※ ミラベックスLA錠0.375mg		
アロンアルファA「三共」(0.5g/本)	薬事委員会の決定による中止	在庫なくなり次第中止
イダマイシン静注用5mg		
※ グロウジェクトBC注射用8mg		
※ ジェトロピンTC注用12mg		
※ デュロテップMTパッチ2.1mg/8.4mg (3日毎貼替え)		
※ レベミル注イノレット(300単位/3mL)		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

##### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アイセントレス錠600mg	1T:600mg (ラルテグラビルとして)	ラルテグラビルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤
イクスタンジ錠80mg	1T:80mg	エンサルタミド <sup>®</sup>	前立腺癌治療剤
サデルガカプセル100mg	1CP:100mg	エリグルスタット酒石酸塩	グルコシルセラミド合成酵素阻害薬
シベクトロ錠200mg	1T:200mg	テジゾリドリン酸エステル	オキサゾリジノン系合成抗菌剤
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 1mg/2mg/4mg/6mg/8mg 「第一三共」	1枚: 1mg/2mg/4mg/ 6mg/8mg	経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤	フェンタニルクエン酸塩
プレバミス錠240mg	1T:240mg	レテルモビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤

## 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

## 3) 投薬日数制限解除

該当なし

## 4) 使用期限変更

該当なし

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「生食溶解液キットH 100mL」の仕様変更に伴う一部バイアルでの専用アダプターの使用について 平成30年8月28日
- ・ 「アダラートL錠20mg」の院外処方一時取扱い中止について 平成30年8月29日
- ・ 院内副作用報告「エスワンタイホウ」 平成30年8月29日
- ・ 院内副作用報告「オムニパーク」 平成30年8月29日
- ・ 疑義照会内容の詳細（平成30年7月分） 平成30年8月31日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 356 平成30年9月5日
- ・ 「ラスリテック点滴静注用1.5mg」取扱い中止について 平成30年9月13日
- ・ 「オキシコンチンTR錠20mg」取扱い開始及び「オキシコンチン錠20mg」取扱い中止について 平成30年9月26日
- ・ 「レミナロン注射用500mg」取扱い中止について 平成30年9月26日

## 4 添付文書改訂情報

下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
献血ベニコソール静注用500mg/5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン