



薬剤部DI室(2274) No. 285

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	5
2-2 販売中止による取扱い中止	7
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	7
2) 登録削除院外処方専用医薬品	8
3) 投薬日数制限解除	8
4) 使用期限変更	8
3-2 最近のお知らせ	8
4 添付文書改訂情報	9

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	平成31年3月1日(金)
ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	
ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	
ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤	
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	抗血小板剤	平成31年3月26日(火)
トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド	ループ利尿剤	
ランソプラゾールOD錠15mg/30mg「武田テバ」	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	
イミフィンジ点滴静注120mg/2.4mL, 500mg/10mL	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体	平成31年4月5日(金)
エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒト $\alpha_4\beta_7$ インテグリンモノクローナル抗体製剤	
カロナール錠500mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	
トラスツズマブBS点滴静注用60mg/150mg「第一三共」	トラスツズマブ(遺伝子組換え) [トラスツズマブ後続2]	抗HER2ヒト化モノクローナル抗体/ 抗悪性腫瘍剤	
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤	
フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型 持続性疼痛治療剤	
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	選択的 β_3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	
ベンリスタ皮下注200mg オートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)	完全ヒト型抗BlySモノクローナル抗体製剤	
モビコール配合内用剤		慢性便秘症治療薬	
ロサルタンカリウム錠25mg「AA」	ロサルタンカリウム	A-IIアンタゴニスト	
ケブザラ皮下注200mg オートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体	未定
シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬(ペグヒト化抗ヒトTNF α モノクローナル抗体Fab'断片製剤)	
フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「マイラン」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	
メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベネム水和物	カルバペネム系抗生物質製剤	

院内採用薬の適正化による採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリン	肝臓疾患用剤/高脂質血症改善剤	平成31年4月5日(金)
アデムパス錠0.5mg	リオシグアト	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	
アデムパス錠1mg	リオシグアト	可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アドセトリス点滴静注用50mg	ブレントキシマブ ベドチン (遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体	平成31年4月5日(金)
アルドメット錠250mg	メチルドパ	血圧降下剤	
イミグラン錠50mg	スマトリプタンコハク酸塩	5-HT _{1B/1D} 受容体作動型片頭痛治療剤	
インヴェガ錠3mg	バリペリドン	抗精神病剤	
インヴェガ錠6mg	バリペリドン	抗精神病剤	
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	レボカルニチン製剤	
エレンタールP乳幼児配合内用剤		新生児・乳幼児用成分栄養剤	
オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤	
オプスミット錠10mg	マシテンタン	エンドセリン受容体拮抗薬	
キサラン点眼液0.005%	ラタノプロスト	プロスタグランジンF _{2α} 誘導体/緑内障・高眼圧症治療剤	
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	潰瘍性大腸炎治療剤	
サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	調節機能改善点眼剤	
ジャカビ錠5mg	ルキシロチニブリン酸塩	抗悪性腫瘍剤/ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	
ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	クローン病治療剤	
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物	痙性麻痺緩解剤・悪性症候群治療剤	
デュビクセント皮下注300mgシリンジ	デュビルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体	
トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン	眼科用抗生物質製剤	
ドプラム注射液400mg/20mL	ドキサプラム塩酸塩水和物	呼吸促進剤	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	ニコチン酸アミド製剤	
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	ウィルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)/低亜鉛血症治療剤	
ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤	
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	バンラリズムアブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤	
フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物	抗てんかん剤	
フェマーラ錠2.5mg	レトロゾール	アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤	
フラグミン静注5000	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤	
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	直接トロンピン阻害剤	
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
プレバミス点滴静注240mg	レテルモビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	平成31年4月5日(金)
ベタニス錠25mg	ミラベグロン	選択的 β_3 アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	プロプラノロール塩酸塩	乳児血管腫治療剤	
ペムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤	
ヘルニコア椎間板注用1.25単位	コンドリナーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤	
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	
ホスリボン配合顆粒		経ロリン酸製剤	
メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物	重症筋無力症治療剤	
メナテトレノンカプセル15mg「トーフ」	メナテトレノン	骨粗鬆症治療用ビタミン K_2 剤	
ヤーボイ点滴静注液50mg/10mL	イピリムマブ(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤/ ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体	
ユベラ顆粒20%	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE剤	
リアルダ錠1200mg	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	
リスモダンR錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	徐放性不整脈治療剤	
ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	選択的SGLT2阻害剤 -2型糖尿病治療剤-	
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン製剤	
献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	血漿分画製剤(血液凝固阻止剤)	
重カマ「ヨシダ」(0.33g/包)	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤	
塩酸/バンコマイシン点滴静注用0.5g	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質製剤	

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	広範囲経口抗菌製剤	平成31年3月26日(火)
トアラセット配合錠「DSEP」	トラマドール塩酸塩/ アセトアミノフェン	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤	
ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	
ロピニロール徐放錠2mg「トーフ」	ロピニロール塩酸塩	徐放性ドパミン D_2 受容体系作動薬	未定

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
バムスターS100	薬事委員会の決定による中止	
メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル注射用40mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用40mgの採用に伴う中止	平成31年2月28日(木)
メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル注射用125mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用125mgの採用に伴う中止	
メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル注射用500mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用500mgの採用に伴う中止	
メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル注射用1000mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用1000mgの採用に伴う中止	
※ 親水クリーム「ホエイ」	薬事委員会の決定による中止	
※ ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	年度末中止薬品のため	平成31年3月5日(火)
※ アレサガテープ4mg	薬事委員会の決定による中止	平成31年3月8日(金)
※ アドナ錠10mg	ベオーバ錠50mgの採用に伴う中止	平成31年3月12日(火)
※ グロウジェクトBC注射用8mg	院内採用薬の適正化による中止	平成31年3月15日(金)
※ ジェントロピンTC注用12mg	院内採用薬の適正化による中止	
※ アレサガテープ8mg	薬事委員会の決定による中止	平成31年3月19日(火)
※ エフィエント錠20mg	エフィエントOD錠20mgの採用に伴う中止	平成31年3月25日(月)
ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」の採用に伴う中止	
ランソプラゾールOD錠30mg「テバ」	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」の採用に伴う中止	
※ ルブラック錠8mg	トラセミドOD錠8mgの採用に伴う中止	
※ デュロテップMTパッチ4.2mg <3日毎貼替え>	フェントステープ0.5mgの採用に伴う中止	平成31年3月31日(日)
アザセロン塩酸塩静注液10mg/2mL「SN」	イミフィンジ点滴静注500mg/10mLの採用に伴う中止	未定
※ ケブザラ皮下注200mgシリンジ	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクターの採用に伴う中止	
※ シムジア皮下注200mgシリンジ	シムジア皮下注200mgオートクリックスの採用に伴う中止	
フルマゼニル注射液0.5mg/5mL「F」	フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「マイラン」の採用に伴う中止	
※ フロリードDクリーム1% 10g	モビコール配合内用剤の採用に伴う中止	
メチロン注25% 1mL	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクターの採用に伴う中止	
メロペナム点滴用バイアル0.5g	メロペナム点滴静注用0.5g「明治」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

院内採用薬の適正化による中止

薬品名	備考	中止日
※ アフィニール錠5mg	薬事委員会の決定による中止	平成31年3月31日(日)
イオウ		
※ インライタ錠5mg		
※ エンドキサン錠50mg		
※ ザイティガ錠250mg		
サリチル酸「ケンエー」		
※ スーテントカプセル12.5mg		
※ トレドミン錠15mg		
※ ノウリアスト錠20mg		
※ ペリセート360NL腹膜透析液 (排液バッグ付)2L		
※ ペリセート400NL腹膜透析液 (排液バッグ付)2L		
※ フェニアラニン除去ミルク配合散「雪印」 (1200g/缶)		
※ プロバジール錠50mg		
※ ミラベックスLA錠1.5mg		
※ ユーエフティ配合顆粒T100 (0.5g/1包)		
※ レバチオ錠20mg		
※ 黄色ワセリン		
止汗精		
※ 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」		
硫揚華		
エトキシスクレロール1%注 30mL		未定
※ エフピーOD錠2.5mg		
※ コムタン錠100mg		
ゾラデックス1.8mgデポ		
※ チガソンカプセル10mg		
ドキシル注20mg/10mL		
※ ビクロックスシロップ8%		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

薬品名	備考	中止日
ピシバニール注射用1KE	薬事委員会の決定による中止	未定
フルカリック3号輸液1103mL		
※ ホスミシンドライシロップ40%		
ボルヒール組織接着用1mL		
注射用GRF住友100		

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ ترامセット配合錠	トアラセット配合錠「DSEP」の採用に伴う中止	平成31年3月26日(火)
※ レメロン錠15mg	ミルタザピン錠15mg「明治」の採用に伴う中止	
※ グレースビット錠50mg	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」の採用に伴う中止	
※ レキップCR錠2mg	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」の採用に伴う中止	未定

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	1T:500mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
イソソルビド内用液 70%分包30mL「CEO」	1包:30mL	イソソルビド	経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤
エブクルーサ配合錠	1T: ソホスフビル400mg/ ヘルパタスビル100mg	ソホスフビル／ヘルパタスビル	抗ウイルス剤
サブリル散分包500mg	1包:500mg	ピガハトリン	抗てんかん剤
ジェミーナ配合錠	1T: レボノルゲステル0.09mg/ エチニルエストラジオール0.02mg	レボノルゲステル/ エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤
ビムパットドライシロップ10%	1g:100mg	ラコサミド	抗てんかん剤
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3%「日本臓器」200g	1本:200g	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤
レルミナ錠40mg	1T:40mg	レルゴリクス	GnRHアンタゴニスト

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
アデロキザール散7.8%	販売中止のため	平成31年3月31日(日)
ヴィキラックス配合錠		
エクセラゼ配合カプセル		
サンディミュンカプセル25mg/50mg		
セルテクトドライシロップ2%		
セルテクト錠30mg		
ナイクリン散10%		
ノピコールカプセル2.5μg		
フォリステム注300IUカートリッジ		
ホモクロミン錠10mg		
ポリトーゼカプセル		
ランサップ400/800		
ランピオンパック		
強カビスラーゼ末1%		

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

該当なし

3-2 最近のお知らせ

- ・ 「アダプチノール錠5mg（院外専用）」の安定供給の再開について 平成31年2月27日
- ・ 「注射用ソル・メルコート」の一時供給中止について 平成31年2月26日
- ・ 「バムスターS100」取扱い中止について 平成31年2月27日
- ・ フロリードゲルの用法追加について 平成31年2月27日
- ・ 「ソル・メドロール静注用」取扱い開始及び「メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用」の取扱い中止について 平成31年2月28日
- ・ 「親水クリーム「ホエイ）」取扱い中止について 平成31年3月1日
- ・ 「メソトレキセート点滴静注液1000mg」の一時供給中止について 平成31年3月1日
- ・ 疑義照会内容の詳細（平成31年1月分） 平成31年3月1日
- ・ 「ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒」取扱い中止について 平成31年3月5日
- ・ 「アレサガテープ4mg」取扱い中止について 平成31年3月8日
- ・ 「メソトレキセート点滴静注200mg」、「注射用メソトレキセート50mg」の欠品について 平成31年3月8日
- ・ 「アドナ錠10mg」取扱い中止について 平成31年3月12日

- ・ 葉袋表記の変更について 平成31年3月13日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 361 平成31年3月15日
- ・ 「グロウジェクトBC注射用8mg」、「ジェノトロピンTC注射用12mg」の取扱い中止について 平成31年3月15日
- ・ 「アレサガテープ8mg」取扱い中止について 平成31年3月19日
- ・ 「経口用トロンピン細粒1万単位(1g/包)」の自主回収について 平成31年3月19日
- ・ ヨード造影剤使用時におけるビッグアライド系糖尿病薬の休薬について(第二報) 平成31年3月19日
- ・ 「献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL、10g/100mL」の品薄状態について 平成31年3月22日
- ・ 「イサロン錠100mg」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 平成31年3月22日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
ゴナールエフ皮下注ペン300/450/900	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)
ゴナールエフ皮下注用75/150	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)
テモゾロミド錠20mg/100mg「NK」	テモゾロミド
ファムビル錠250mg	ファムシクロビル

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
イブランスカプセル(ファイザー)	パルボシクリブ	注意・副
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	副
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	副
サデルガカプセル(サノフィ)	エリグルスタット酒石酸塩	禁忌・注意
ハーセプチン注射用(中外製薬)	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	副
マヴィレット配合錠(アッヴィ)	グレカプレビル水和物・ピブレントスビル	注意・副
アドエアディスカス・エアゾール(グラクソ・スミスクライン)	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他
アラミスト点鼻液(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル(点鼻液)	その他
イーフェンバカル錠(帝國製薬=大鵬薬品)	フェンタニルクエン酸塩(バッカル錠)	その他
イダマイシン静注用(ファイザー)	イダルビシン塩酸塩	その他
イブランスカプセル(ファイザー)	パルボシクリブ	その他
インフリーカプセル(エーザイ)	インドメタシンファルネシル	その他
エンブレル皮下注用(ファイザー=武田薬品)	エタネルセプト(遺伝子組換え)(バイアル)	その他
キンダバート軟膏(グラクソ・スミスクライン)	クロバタゾン酪酸エステル	その他
グリジールスカルプローション(佐藤製薬)	クロバタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
グリゼール軟膏(佐藤製薬)	クロベタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他
コセンティクス皮下注ペン・シリンジ (ノバルティスファーマ=マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	その他
ゴナックス皮下注用(アステラス製薬)	デガレリクス酢酸塩	その他
サデルガカプセル(サノフィ)	エリグルスタット酒石酸塩	その他
スーグラ錠(アステラス製薬=寿製薬)	イブラグリフロジンL-プロリン	その他
スカイロン点鼻液(東興薬品=大日本住友製薬)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)	その他
ゾフルーザ錠(塩野義製薬)	バロキサビルマルボキシル	その他
ソルベガクリーム・軟膏(久光製薬)	クロベタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他
チャンピックス錠(ファイザー)	バレニクリン酒石酸塩	その他
テセントリク点滴静注(中外製薬)	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	その他
デュオトラバ配合点眼液(ノバルティスファーマ)	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	その他
テリボン皮下注用(旭化成ファーマ)	テリパラチド酢酸塩(皮下注用)	その他
デルモバートスカルブローション(グラクソ・スミスクライン)	クロベタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他
デルモバート軟膏・クリーム(グラクソ・スミスクライン)	クロベタゾールプロピオン酸エステル (外用液剤、クリーム剤、軟膏剤)	その他
ドブタミン点滴静注「AFP」 (共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ)	ドブタミン塩酸塩(左記ジェネリック製品)	その他
トラバタンズ点眼液(ノバルティスファーマ)	トラボプロスト	その他
トラバタンズ点眼液(ノバルティスファーマ)	トラボプロスト(トラバタンズ)	その他
トラボプロスト点眼液「ニトー」 (東亜薬品=日東メディック)	トラボプロスト	その他
ピクトーザ皮下注(ノボルディスクファーマ)	リラグルチド(遺伝子組換え)	その他
ピソノテープ(トーアエイヨー=アステラス製薬)	ピソプロロール	その他
ビムバット錠(ユーシービージャパン=第一三共)	ラコサミド(錠剤)	その他
フルタイドエアゾール(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入剤)	その他
フルタイドディスク(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入剤)	その他
フルタイドロタディスク(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(吸入剤)	その他
フルナーゼ点鼻液(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)	その他
ベガモックス点眼液(ノバルティスファーマ)	モキシフロキサシン塩酸塩(点眼剤)	その他
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏「トロー」(東和薬品)	ベタメタゾン吉草酸エステル	その他
マヴィレット配合錠(アヅヴィ)	グレカブレビル水和物・ピブレンタスビル	その他
マキューイド眼注用(わかもと)	トリアムシノロンアセトニド(眼科用注射剤)	その他
リクラスト点滴静注液(旭化成ファーマ)	ゾレドロン酸水和物(5mg)	その他
リンデロン-Vローション(塩野義製薬)	ベタメタゾン吉草酸エステル	その他
リンデロン-V軟膏・Vクリーム(塩野義製薬)	ベタメタゾン吉草酸エステル	その他
ルセフィ錠 (大正製薬=大正富山医薬品=ノバルティスファーマ)	ルセオグリフロジン水和物	その他
小児用フルナーゼ点鼻液(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンプロピオン酸エステル(点鼻液)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示