



薬剤部DI室(2274) No. 286

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 新規採用医薬品                  |   |
| 薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....  | 2 |
| 2 取扱い中止医薬品                 |   |
| 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 ..... | 2 |
| 2-2 販売中止による取扱い中止 .....     | 2 |
| 3 今月のトピックス                 |   |
| 3-1 医薬品に関する事項              |   |
| 1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....     | 2 |
| 2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....     | 2 |
| 3) 投薬日数制限解除 .....          | 2 |
| 4) 使用期限変更 .....            | 2 |
| 3-2 最近のお知らせ .....          | 3 |
| 4 添付文書改訂情報 .....           | 3 |

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

| 薬品名                          | 一般名          | 薬効等            | 開始日           |
|------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| アルト原末 1g                     | アルギン酸ナトリウム   | 局所止血剤          | 平成31年3月29日(金) |
| レギチーン注射液5mg/1mL              | フェントラミンメシル酸塩 | 褐色細胞腫用αブロッカー   | 平成31年3月30日(土) |
| フルマゼニル静注液<br>0.2mg/2mL「マイラン」 | フルマゼニル       | ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤 | 平成31年4月9日(火)  |

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

| 薬品名                   | 備考                               | 中止日           |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| フランセチン・T・パウダー 60g/本   | アルト原末の採用に伴う中止                    | 平成31年3月28日(木) |
| レギチーン注射液10mg/1mL      | レギチーン注射液5mg/1mLの採用に伴う中止          | 平成31年3月29日(金) |
| フルマゼニル注射液0.5mg/5mL「F」 | フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「マイラン」の採用に伴う中止 | 平成31年4月8日(月)  |

### 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

| 薬品名                           | 規格                         | 一般名        | 薬効等           |
|-------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| エンシュア・H(抹茶)                   | 1缶:250mL(375kcal)          |            | たん白アミノ酸製剤     |
| タリージェ錠<br>2.5mg/5mg/10mg/15mg | 1T:<br>2.5mg/5mg/10mg/15mg | ミロガリンベシル酸塩 | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

#### 3) 投薬日数制限解除

5月1日(水)より、1回14日分までの制限が解除される医薬品

アレサガテープ4mg/8mg

グーフイス錠5mg

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU

レキサルティ錠1mg/2mg

リムパーザ錠100mg/150mg

#### 4) 使用期限変更

該当なし

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「カルベニン点滴用0.5g」の欠品について
平成31年3月27日
- ・ 後続バイオ医薬品のオーダマスタ登録名称の変更について
平成31年3月28日
- ・ 「アルト原末」取扱い開始および「フランセチン・T・パウダー」取扱い中止について
平成31年3月28日
- ・ 「エンドキサン錠50mg」取扱い中止について
平成31年3月29日
- ・ 「レギチーン注射液5mg/1mL」取扱い開始および「レギチーン注射液10mg/1mL」取扱い中止について
平成31年3月29日
- ・ 「フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「マイラン」」取扱い開始及び「フルマゼニル注射液0.5mg/5mL「F」」取扱い中止について
平成31年4月8日
- ・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について
平成31年4月8日
- ・ 「アザセトロン塩酸塩静注液10mg/2mL」取扱い中止について
平成31年4月11日
- ・ 「パッチテストパネル（S）」の一時取扱い中止について
平成31年4月12日
- ・ 「アザセトロン塩酸塩静注液10mg/2mL」取扱い中止日の延期について
平成31年4月12日
- ・ 医薬品等安全性情報No. 362
平成31年4月18日
- ・ 「パッチテストパネル（S）」の安定供給再開について
平成31年4月18日

## 4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所: 院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

| 薬品名                         | 成分名                   |
|-----------------------------|-----------------------|
| エトボシド点滴静注液100mg「SN」         | エトボシド                 |
| オノアクト点滴静注用50mg              | ランジオロール塩酸塩            |
| デュピクセント皮下注300mgシリンジ         | デュピルマブ(遺伝子組換え)        |
| ドブタミン点滴静注100mg「AFP」         | ドブタミン塩酸塩注射液           |
| トリアキシン点滴静注用100mg            | ベンダムスチン塩酸塩            |
| ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL・4g/20mL | 人免疫グロブリンG             |
| ビンダケルカプセル20mg               | タファミジスメグルミン           |
| フォシーガ錠5mg/10mg              | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 |
| リウマトレックスカプセル2mg             | メトトレキサート              |
| リツキサン点滴静注100mg/500mg        | リツキシマブ(遺伝子組換え)        |

## II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

| 薬品名                                     | 成分名  | 重要度* |
|---|--|------|
| LH-RH注射液「タナベ」(ニプロESファーマ)                | ゴナドレリン酢酸塩(静注用)                                     | 慎重   |
| アドナ注(静脈用)(ニプロESファーマ)                    | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物(静注用)<br>(添加剤としてソルビトールを含有する製剤) | 慎重   |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」<br>(マイラン製薬=日本化薬)     | イリノテカン塩酸塩水和物                                       | 慎重   |
| クエチアピン錠「日医工」(日医工)                       | クエチアピルフマル酸塩  | 副    |
| クロザリル錠(ノバルティスファーマ)                      | クロザピン  | 副    |
| ケイツーN静注(エーザイ)                           | メナテレノン(注射剤)  | 慎重   |
| サンリズム注射液(第一三共)                          | ピルシカイニド塩酸塩水和物(注射剤)                                 | 慎重   |
| ゾフルーザ錠(塩野義製薬)                           | バロキサビルマルボキシル                                       | 注意・副 |
| タケキャブ錠(武田薬品)                            | ボノプラザンフマル酸塩  | 副    |
| タミフルカプセル(中外製薬)                          | オセルタミビルリン酸塩  | 注意   |
| タミフルドライシロップ(中外製薬)                       | オセルタミビルリン酸塩  | 注意   |
| テタノブリンIH静注(日本血液製剤機構)                    | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン                          | 慎重   |
| トロペロン注(アルフレッサファーマ=田辺三菱製薬)               | チミペロン(注射剤)   | 慎重   |
| ニカルジピン塩酸塩注射液「サワイ」(沢井製薬)                 | ニカルジピン塩酸塩(注射剤)<br>(添加剤としてソルビトールを含有する製剤)            | 慎重   |
| ニトロール注5mg(エーザイ)                         | 硝酸イソソルビド(注射剤)<br>(添加剤としてソルビトールを含有する製剤)             | 慎重   |
| フィルグラスチムBS注シリンジ「NK」(日本化薬)               | フィルグラスチム(遺伝子組換え)【フィルグラスチム後続2】                      | 慎重   |
| フルカリック輸液(テルモ=田辺三菱製薬)                    | フルカリック   | 慎重   |
| ボノサップパック(武田薬品)                          | ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・<br>クラリスロマイシン               | 副    |
| ボノピオンパック(武田薬品)                          | ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・<br>メロニダゾール                 | 副    |
| ランマーク皮下注(第一三共)                          | デノスマブ(遺伝子組換え)(120mg製剤)                             | 副    |
| リスモダンP静注(サノフィ)                          | ジソピラミドリル酸塩(注射剤)                                    | 慎重   |
| リンデロン注20mg(0.4%)<br>(シオノギファーマ=塩野義製薬)    | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤)<br>(添加剤としてソルビトールを含有する製剤)   | 慎重   |
| リンデロン注2mg・4mg(0.4%)<br>(シオノギファーマ=塩野義製薬) | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤)<br>(添加剤としてソルビトールを含有する製剤)   | 慎重   |
| アイセントレス錠400mg(MSD)                      | ラルテグラビルカリウム  | その他  |
| アイセントレス錠600mg(MSD)                      | ラルテグラビルカリウム  | その他  |
| アザニン錠(田辺三菱製薬)                           | アザチオプリン  | その他  |
| アトーゼット配合錠LD・HD(MSD=バイエル薬品)              | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物                             | その他  |
| アニュイティエリプタ(グラクソ・スミスクライン)                | フルチカゾンフランカルボン酸エステル(吸入剤)                            | その他  |
| イムラン錠(アスペンジャパン)                         | アザチオプリン  | その他  |
| ゴナールエフ皮下注ペン(メルクセローノ)                    | ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)                                 | その他  |
| ゴナールエフ皮下注用75(メルクセローノ)                   | ホリトロピンアルファ(遺伝子組換え)                                 | その他  |
| ザラカム配合点眼液(ファイザー)                        | ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩                                | その他  |

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| ジカディアカプセル(ノバルティスファーマ)             | セリチニブ                                      | その他 |
| ゾフルーザ錠(塩野義製薬)                     | バロキサビルマルボキシル                               | その他 |
| タウリン散(大正製薬=大正富山医薬品)               | タウリン                                       | その他 |
| タグリッ錠(アストラゼネカ)                    | オンメルチニブメシル酸塩                               | その他 |
| タミフルカプセル(中外製薬)                    | オセルタミビルリン酸塩                                | その他 |
| タミフルドライシロップ(中外製薬)                 | オセルタミビルリン酸塩                                | その他 |
| テモゾロミド錠「NK」(日本化薬)                 | テモゾロミド                                     | その他 |
| テモダールカプセル(MSD)                    | テモゾロミド                                     | その他 |
| テモダール点滴静注用(MSD)                   | テモゾロミド                                     | その他 |
| デルモゾールGローション【岩城製薬=日本ジェネリック】       | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩                   | その他 |
| ドキシル注(ヤンセンファーマ=持田製薬)              | ドキシソルピシン塩酸塩(ドキシル)                          | その他 |
| ハイカムチン注射用(日本化薬)                   | ノギテカン塩酸塩                                   | その他 |
| ヒュミラ皮下注シリンジ・ペン(アッヴィ=エーザイ)         | アダリムマブ(遺伝子組換え)                             | その他 |
| ファムビル錠(旭化成ファーマ=マルホ)               | ファムシクロビル(単純疱疹に対する1回1000mg2回投与の用法・用量を有する製剤) | その他 |
| フェロ・グラデュメット錠(マイランEPD)             | 乾燥硫酸鉄(105mg)                               | その他 |
| ベトノバルG軟膏・クリーム(佐藤製薬)               | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩                   | その他 |
| ベムリディ錠(ギリアド・サイエンシズ)               | テノホビルアラフェナミドフマル酸塩                          | その他 |
| ミダゾラム注射液「テバ」(武田テバファーマ)            | ミダゾラム(鎮静の効能を有する製剤)                         | その他 |
| ランマーク皮下注(第一三共)                    | デノスマブ(遺伝子組換え)(120mg製剤)                     | その他 |
| リンデロン-VGローション【シオノギファーマ=塩野義製薬】     | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩                   | その他 |
| リンデロン-VG軟膏・VGクリーム(シオノギファーマ=塩野義製薬) | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩                   | その他 |
| ルリクールVG軟膏(東和薬品)                   | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩                   | その他 |
| レルベアエリプタ(グラクソ・スミスクライン)            | ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル        | その他 |
| ロイケリン散(大原薬品工業)                    | メルカプトプリン水和物                                | その他 |

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示