



薬剤部DI室(2274) No. 289

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	3
3) 投薬日数制限解除 .....	3
4) 使用期限変更 .....	3
3-2 最近のお知らせ .....	3
4 添付文書改訂情報 .....	4

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペネム水和物	カルバペネム系抗生物質製剤	令和元年7月3日(水)
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	ボグリボース	食後過血糖改善剤	令和元年7月23日(火)

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
メロペン点滴用バイアル0.5g	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」の採用に伴う中止	令和元年7月2日(火)
※ エフピーOD錠2.5mg	院内採用薬の適正化による中止	令和元年7月4日(木)
※ トレリーフOD錠25mg	薬事委員会の決定による中止	令和元年7月5日(金)
トラマル注100mg/2mL	ナルベイン注2mg/1mLの採用に伴う中止	令和元年7月8日(月)
ポリドカスクレロール1%注2mL	薬事委員会の決定による中止	
フルカリック3号輸液1103mL	院内採用薬の適正化による中止	令和元年7月9日(火)
メイロン静注8.4% 20mL	イブリーフ静注20mgの採用に伴う中止	
※ ベネット錠17.5mg	イベニティ皮下注105mgシリンジの採用に伴う中止	令和元年7月10日(水)
エトキシスクレロール1%注 30mL	院内採用薬の適正化による中止	令和元年7月12日(金)
※ エトドラク錠200mg	タリージェ錠2.5mgの採用に伴う中止	
ゾラデックス1.8mgデポ	院内採用薬の適正化による中止	
ドキシル注20mg/10mL	院内採用薬の適正化による中止	令和元年7月17日(水)
ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」の採用に伴う中止	令和元年7月22日(月)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

##### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アモバン錠10mg	1T:10mg	ゾピクロン	睡眠障害改善剤
アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	1回噴霧中:27.5μg	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎 治療剤
オラビ錠口腔用50mg	1T:50mg	ミコナゾール	口腔粘膜付着型 口腔咽頭カンジダ症治療剤
グルコンサンK細粒 4mEq/g(1g/包)	1g:4mEq(カリウムとして)	グルコン酸カリウム	カリウム補給剤
グルベス配合OD錠	1T: ミチグリニドカルシウム水和物10mg/ ホグリボース0.2mg	ミチグリニドカルシウム水和物/ ホグリボース	速効型インスリン分泌促進薬/ 食後過血糖改善薬配合剤
ベルソムラ錠10mg	1T:10mg	スボレキサント	不眠症
ユベラ軟膏 56g(チューブ入り)	1本:56g	トコフェロール/ビタミンA油	外用ビタミンE・A剤

##### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

##### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

##### 4) 使用期限変更

デパケンR錠100mg 3年 → 2年 (溶出性が規格外となる製品の出荷を回避するため)

#### 3-2 最近のお知らせ

- 「献血 ヴェノグロブリンーIH10%静注 5g/50mL、10g/100mL」の品薄状況について 令和元年6月26日
- 「ビームゲン注10μg/0.5mL」の出荷調整について 令和元年6月28日
- 「メロペネム点滴静注用0.5g「明治」」取扱い開始及び「メロペン点滴用バイアル0.5g」の取扱い中止について 令和元年7月2日
- 医薬品等安全性情報No. 364 令和元年7月3日
- 「エフピーOD錠2.5mg」取扱い中止について 令和元年7月4日
- 「生理食塩液PL「フソー」50mL」および「注射用水PL「フソー」100mL」の自主回収について 令和元年7月5日
- 「トレリーフOD錠25mg」取扱い中止について 令和元年7月5日
- 「トラマール注100mg/2mL」取扱い中止について 令和元年7月8日
- 「ポリドカスクレロール1%注2mL」取扱い中止について 令和元年7月8日
- 「フルカリック3号輸液1103mL」取扱い中止について 令和元年7月9日
- 「メイロン静注8.4%20mL」取扱い中止について 令和元年7月9日
- 「デパケンR錠100mg」の自主回収と使用期限の変更について 令和元年7月10日
- 「ベネット錠17.5mg」取扱い中止について 令和元年7月10日
- 「ゾラデックス1.8mgデポ」取扱い中止について 令和元年7月12日
- 「エトキシスクレロール1%注30mL」取扱い中止について 令和元年7月12日

- ・ 「エトドラク錠200mg」 取扱い中止について 令和元年7月12日
- ・ 「ドキシル注20mg/10mL」 取扱い中止について 令和元年7月17日
- ・ 「オブジーボ」とシリコーン製カテーテルの適合性について 令和元年7月17日
- ・ スルバシリン静注用1.5gのオーダマスタの一時中止について 令和元年7月17日
- ・ 「ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」」 取扱い開始および「ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」」 取扱い中止について 令和元年7月22日

## 4 添付文書改訂情報

### I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
インチュニブ錠1mg/3mg	グアンファシン塩酸塩
メトレート錠2mg	メトトレキサート
リムパーザ錠100mg/150mg	オラパリブ

### II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アシテアダニ舌下錠(塩野義製薬)	ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末	注意
イニシク配合錠(武田薬品)	アログリプチン安息香酸塩・メホルミン塩酸塩	禁忌・注意
イブランスカプセル(ファイザー)	パルボシクリブ	警告・慎重・注意・副
ウリアデック錠(三和化学)	トピロキソスタット	注意
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	副
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	副
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(武田テバ薬品)	コデインリン酸塩水和物	禁忌・注意
シダキユアスギ花粉舌下錠(鳥居薬品)	スギ花粉エキス原末	注意
シダトレンスギ花粉舌下液ボトル・パック(鳥居薬品)	標準化スギ花粉エキス原液(舌下液)	注意
トアラセット配合錠「DSEP」(第一三共エスファ)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	禁忌・注意
トピロリック錠(富士薬品)	トピロキソスタット	注意
トラマールOD錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(経口剤)	禁忌・注意
トラムセット配合錠(ヤンセンファーマ=持田製薬)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	禁忌・注意
フェブリック錠(帝人ファーマ)	フェブキシスタット	注意
ミティキュアダニ舌下錠(鳥居薬品)	コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス	注意
メタクト配合錠LD(武田テバ薬品)	ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩	警告・禁忌・注意・慎重
メアナ配合錠(三和化学)	アナグリプチン・メホルミン塩酸塩	禁忌・注意・慎重
メグルコ錠(大日本住友製薬)	メホルミン塩酸塩(1日最高投与量が2,250mgである製剤)	禁忌・注意・慎重

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重・慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ワントラム錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(経口剤)	禁忌・注意
静注用フローラン(グラクソ・スミスクライン)	エポプロステノールナトリウム	副
PL配合顆粒(シオノギファーマ＝塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	その他
アーテン錠・散(ファイザー)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	その他
アイファガン点眼液(千寿製薬)	ブリモニジン酒石酸塩	その他
アキネトン細粒・錠(大日本住友製薬)	ビペリデン塩酸塩	その他
アキネトン注射液(大日本住友製薬)	乳酸ビペリデン	その他
アシテアダニ舌下錠(塩野義製薬)	ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末	その他
アトロピン硫酸塩注「タナベ」 (田辺三菱製薬＝ニプロESファーマ)	アトロピン硫酸塩水和物(注射剤)	その他
アトワゴリバス静注シリンジ(テルモ)	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物	その他
アナフラニール錠(アルフレッサファーマ)	クロミプラミン塩酸塩	その他
アナフラニール点滴静注液(アルフレッサファーマ)	クロミプラミン塩酸塩	その他
アモキシサンカプセル(ファイザー)	アモキサピン	その他
アモキシサンカプセル(ファイザー)	アモキサピン	その他
アモバン錠(サノフィ＝日医工)	ゾピクロン	その他
アリメジンシロップ(ニプロファーマ＝第一三共)	アリメマジン酒石酸塩	その他
アルプラゾラム錠「サワイ」(メディサ新薬＝沢井製薬)	アルプラゾラム	その他
イニシク配合錠(武田薬品)	アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩	その他
イフェクサーSRカプセル(ファイザー＝大日本住友製薬)	ベンラファキシン塩酸塩	その他
イブランスカプセル(ファイザー)	パルボシクリブ	その他
ウブレチド点眼液0.5%(鳥居薬品)	ジスチグミン臭化物(点眼剤)	その他
エクメット配合錠LD・HD(ノバルティスファーマ)	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	その他
エチゾラム錠「EMEC」(サンノーバ＝エルメッド＝日医工)	エチゾラム	その他
エバミール錠(バイエル薬品)	ロルメタゼパム	その他
エラプレース点滴静注液(サノフィ)	イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)	その他
エリスパン錠(大日本住友製薬)	フルジアゼパム	その他
エンタイビオ点滴静注用(武田薬品)	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	その他
オーラップ錠(アステラス製薬)	ピモジド	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品＝ブリストル・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
オペプリム(ヤクルト)	ミトタン	その他
グランダキシム錠(持田製薬)	トフィンパム	その他
クロチアゼパム錠「サワイ」(沢井製薬)	クロチアゼパム	その他
ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」(高田製薬＝ヤクルト)	ゲムシタピン塩酸塩	その他
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(武田テバ薬品)	コデインリン酸塩水和物	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
コランチル配合顆粒(共和薬品工業)	ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム	その他
コレミナル錠(沢井製薬=田辺三菱製薬)	フルタゾラム	その他
コンサータ錠(ヤンセンファーマ)	メチルフェニデート塩酸塩	その他
コンサータ錠(ヤンセンファーマ)	メチルフェニデート塩酸塩(徐放錠)	その他
コンスタン錠(武田テバ薬品)	アルプラゾラム	その他
コントロール散(武田テバ薬品)	クロルジアゼポキシド	その他
コントロール錠(武田テバ薬品)	クロルジアゼポキシド	その他
サイラムザ点滴静注液(日本イーライリリー)	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	その他
サイレース錠(エーザイ)	フルニトラゼパム	その他
サイレース静注(エーザイ)	フルニトラゼパム	その他
ジェイゾロフト錠・OD錠(ファイザー)	塩酸セルトラリン	その他
シダキュアスギ花粉舌下錠(鳥居薬品)	スギ花粉エキス原末	その他
シダトレンスギ花粉舌下液ボトル・パック(鳥居薬品)	標準化スギ花粉エキス原液(舌下液)	その他
シベノール錠(トーアエイヨー=アステラス製薬)	シベンズリンコハク酸塩	その他
シベノール静注(トーアエイヨー=アステラス製薬)	シベンズリンコハク酸塩	その他
シムジア皮下注オートクリックス (ユーシービージャパン=アステラス製薬)	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)	その他
シムジア皮下注シリンジ (ユーシービージャパン=アステラス製薬)	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)	その他
セスデンカプセル(田辺三菱製薬=ニプロESファーマ)	チメピジウム臭化物水和物	その他
セニラン坐剤(サント)	プロマゼパム	その他
セバゾン錠・散(第一三共)	クロキサゾラム	その他
セルシンシロップ(武田テバ薬品)	ジアゼパム	その他
セルシン錠(武田テバ薬品)	ジアゼパム	その他
セルシン注射液(武田テバ薬品)	ジアゼパム	その他
セルトラリン錠「アメル」(共和薬品工業)	塩酸セルトラリン	その他
セルトラリン錠「明治」(MeijiSeikaファルマ)	塩酸セルトラリン	その他
セレコックス錠(アステラス製薬)	セレコキシブ	その他
セレストアミン配合錠(高田製薬)	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	その他
セレナール錠(アルフレッサファーマ)	オキサゾラム	その他
ソラナックス錠(ファイザー)	アルプラゾラム	その他
ゾルピデム酒石酸塩錠「KMP」(共創未来ファーマ)	ゾルピデム酒石酸塩	その他
ダイアアップ坐剤(高田製薬)	ジアゼパム	その他
タベジール錠(日新製薬:山形)	クレマスチンフマル酸塩	その他
ダルメートカプセル(共和薬品工業)	フルラゼパム塩酸塩	その他
チロナミン錠(武田薬品)	リオチロニンナトリウム	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ディレグラ配合錠(サノフィ)	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸ブソイドエフェドリン	その他
デパス錠・細粒(田辺三菱製薬=吉富薬品)	エチゾラム	その他
デュピクセント皮下注シリンジ(サノフィ)	デュピルマブ(遺伝子組換え)	その他
トアラセット配合錠「DSEP」(第一三共エスファ)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	その他
トフラニール錠(アルフレッサファーマ)	イミプラミン塩酸塩	その他
トラマールOD錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(経口剤)	その他
トラマール注(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(注射剤)	その他
トラムセット配合錠(ヤンセンファーマ=持田製薬)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	その他
トランコロン錠(アステラス製薬)	メペンゾラート臭化物	その他
トリアゾラム錠「EMEC」(サンノーバ=エルメッド=日医工)	トリアゾラム	その他
トリプタノール錠(日医工)	アミトリプチリン塩酸塩	その他
ニボラジン小児用細粒(アルフレッサファーマ)	メキタジン	その他
ニボラジン錠(アルフレッサファーマ)	メキタジン	その他
ネルボン散(アルフレッサファーマ)	ニトラゼパム	その他
ノーベルバル静注用(ノーベルファーマ)	フェノバルビタールナトリウム(注射剤)	その他
ノリレン錠(大日本住友製薬)	ノルトリプチリン塩酸塩	その他
ノリレン錠(大日本住友製薬)	ノルトリプチリン塩酸塩	その他
ハイドレアカプセル(ブリistol・マイヤーズスクイブ)	ヒドロキシカルバミド	その他
バランス錠(丸石製薬)	クロルジアゼポキシド	その他
ハルシオン錠(ファイザー)	トリアゾラム	その他
ヒベルナ糖衣錠(田辺三菱製薬=吉富薬品)	プロメタジン塩酸塩	その他
ピレチア細粒(高田製薬)	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	その他
ブスコパン錠(サノフィ)	ブチルスコポラミン臭化物	その他
ブスコパン注(サノフィ)	ブチルスコポラミン臭化物	その他
ブチルスコポラミン臭化物注シリンジ「NP」(ニプロ)	ブチルスコポラミン臭化物	その他
フルニトラゼパム錠「JG」(日本ジェネリック)	フルニトラゼパム	その他
プロチアデン錠(科研製薬=日医工)	ドスレピン塩酸塩	その他
プロチゾラムOD錠「サワイ」(メディサ新薬=沢井製薬)	プロチゾラム	その他
ヘマンジオールシロップ(マルホ)	プロプラノロール塩酸塩(シロップ剤)	その他
ペリアクチンシロップ(日医工)	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	その他
ペリアクチン錠(日医工)	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	その他
ベリプラストPコンビセット組織接着用(CSLベ어링)	人フィブリノゲン・人血液凝固第XIII因子・アプロチニン・トロンピン・塩化カルシウム水和物(ベリプラスト)	その他
ベンザリン錠(塩野義製薬=共和薬品工業)	ニトラゼパム	その他
ポラキス錠(サノフィ)	オキシブチニン塩酸塩(経口剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ポララミンシロップ(高田製薬)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	その他
ポララミン錠(高田製薬)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	その他
ポララミン注(高田製薬)	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	その他
ホリゾン散(丸石製薬)	ジアゼパム	その他
マイスタン錠・細粒 (大日本住友製薬=アルフレッサファーマ)	クロバザム	その他
マイスリー錠(アステラス製薬)	ゾルピデム酒石酸塩	その他
ミダゾラム注射液「テバ」(武田テバファーマ)	ミダゾラム	その他
ミティキュアダニ舌下錠(鳥居薬品)	コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス	その他
メイラックス錠(MeijiSeikaファルマ)	ロフラゼパ酸エチル	その他
メキタジン錠「日医工」(日医工)	メキタジン	その他
メタクト配合錠LD(武田テバ薬品)	ピオグリタゾン塩酸塩・メホルミン塩酸塩	その他
メアナ配合錠(三和化学)	アナグリプチン・メホルミン塩酸塩	その他
メグルコ錠(大日本住友製薬)	メホルミン塩酸塩(1日最高投与量が2,250mgである製剤)	その他
メトレキサート錠2mg「タナベ」(田辺三菱製薬)	メトレキサート(左記ジェネリック製品)	その他
メトレキサート錠2mg「タナベ」(田辺三菱製薬)	メトレキサート(田辺三菱製薬製品)	その他
ランドセン錠(大日本住友製薬)	クロナゼパム	その他
リーゼ錠・顆粒(田辺三菱製薬=吉富薬品)	クロチアゼパム	その他
リスマー錠(共和薬品工業)	リルマザホン塩酸塩水和物	その他
リズミック錠(大日本住友製薬)	アメジニウムメチル硫酸塩	その他
リスモダンP静注(サノフィ)	ジソピラミドリン酸塩	その他
リスモダンR錠(サノフィ)	ジソピラミドリン酸塩	その他
リボトリール細粒(太陽ファルマ)	クロナゼパム	その他
リムパーザ錠(アストラゼネカ=MSD)	オラパリブ	その他
ルジオミール錠(サンファーマ=田辺三菱製薬)	マプロチリン塩酸塩	その他
ルネスタ錠(エーザイ)	エスゾピクロン	その他
レキソタン錠(中外製薬=エーザイ)	プロマゼパム	その他
レスタス錠(日本ジェネリック)	フルトプラゼパム	その他
レスタミンコーワ錠(興和=興和創薬)	ジフェンヒドラミン塩酸塩	その他
レスミット錠(塩野義製薬=共和薬品工業)	メダゼパム	その他
レナデックス錠(セルジーン)	デキサメタゾン(多発性骨髄腫の効能を有する製剤)	その他
レパーサ皮下注オートミニドナー(アステラス・アムジェン・バイオファーマ=アステラス製薬)	エボロクマブ(遺伝子組換え)	その他
レパーサ皮下注ペン(アステラス・アムジェン・バイオファーマ=アステラス製薬)	エボロクマブ(遺伝子組換え)	その他
レンドルミンD錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	プロチゾラム	その他
レンドルミン錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	プロチゾラム	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示



薬品名	成分名	重要度*
ロートエキス散「ニッコー」 (日興製薬＝丸石製薬＝中北薬品)	ロートエキス	その他
ロフラゼプ酸エチル錠「サワイ」(沢井製薬)	ロフラゼプ酸エチル	その他
ロラゼパム錠「サワイ」(沢井製薬)	ロラゼパム	その他
ロラメット錠(あすか製薬＝武田薬品)	ロルメタゼパム	その他
ワイパックス錠(ファイザー)	ロラゼパム	その他
フントラム錠(日本新薬)	トラマドール塩酸塩(経口剤)	その他
静注用フローラン(グラクソ・スミスクライン)	エポプロステノールナトリウム(小児の用法・用量を有しない製剤)	その他
幼児用PL配合顆粒(シオノギファーマ＝塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメ チレンジサリチル酸塩	その他
硫酸アトロピン「ホエイ」(マイラン製薬＝ファイザー)	アトロピン硫酸塩水和物(粉末剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示