



薬剤部DI室(2274) No. 300

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

### 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 ..... 2

### 2 取扱い中止医薬品

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 ..... 2

2-2 販売中止による取扱い中止 ..... 2

2-3 供給停止による取扱い一時中止 ..... 3

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品 ..... 3

2) 登録削除院外処方専用医薬品 ..... 3

3) 投薬日数制限解除 ..... 3

4) 使用期限変更 ..... 3

3-2 最近のお知らせ ..... 3

4 添付文書改訂情報 ..... 4

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アビガン錠200mg	ファビピラビル	抗インフルエンザウイルス剤	令和2年4月6日(月)
ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル	狭心症治療剤	令和2年4月9日(木)
オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用	シクレソニド	吸入ステロイド喘息治療剤	
消毒用エタノール「マルイシ」16L	エタノール	殺菌消毒剤	令和2年4月24日(金)
ベクルリー点滴静注液100mg/20mL	レムデシビル	抗ウイルス剤	令和2年5月13日(水)
ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	抗ウイルス剤	
消毒用エタノール液IP 500mL	エタノール	外用殺菌消毒剤	令和2年5月28日(木)
ブデソニド吸入液0.25mg/2mL「武田テバ」	ブデソニド	吸入ステロイド喘息治療剤	令和2年6月2日(火)
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え) [エタネルセプト後続1]	完全ヒト型可溶性 TNF $\alpha$ /LT $\alpha$ レセプター製剤	令和2年6月12日(金)
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」(販売元:日医工)	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤	令和2年7月1日(水)
クリンダマイシン注射液600mg/4mL「タイヨー」	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質製剤	
ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	深在性真菌症治療剤	
ウエルフォーム(1L)電動用	クロルヘキシジングルコン酸塩	速乾性手指消毒剤	未定

アビガン錠200mg、オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用は、新型コロナウイルス感染拡大に対する特例措置にて採用。

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ パルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」の採用に伴う中止	令和2年6月1日(月)
※ ホスミンドライシロップ40%	院内採用薬の適正化による中止	令和2年6月10日(水)
※ エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」の採用に伴う中止	令和2年6月19日(金)
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」(販売元:日本ケミファ)	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」(販売元:日医工)の採用に伴う中止	令和2年6月30日(火)
ヘキサックハンドゲル0.2%	ウエルフォーム(1L)電動用の採用に伴う中止	未定

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 2-2 販売中止による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」	販売中止のため	令和2年6月3日(水)

### 2-3 供給停止による取扱い一時中止

薬品名	備考	中止日
ニコランジル錠5mg「日医工」	自主回収のため	令和2年4月7日(火)
クリンダマイシン注射液 600mg/4mL「トーワ」	一時出荷停止のため	令和2年6月30日(火)

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アイラミド配合懸濁性点眼液	1本:5mL	プリモニジン酒石酸塩/ プリゾプラミド*	α <sub>2</sub> 作動薬/炭酸脱水酵素阻害薬配合剤 緑内障・高眼圧症治療剤
ヴァンフリタ錠17.7mg	1T:17.7mg (キサラルチニブ*として)	キサラルチニブ*塩酸塩	抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤
カボメテイクス錠20mg/60mg	1T:20mg/60mg (カボサンチニブ*として)	カボサンチニブリンコ*酸塩	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
ソリアクア配合注ソロスター	1本:インスリン グラルギン (遺伝子組換え)300単位/ リキシセナチド*300μg	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)/ リキシセナチド*	持効型溶解インスリンアナログ製剤/ GLP-1受容体作動薬
ダイフェン配合錠	1T: スルファメキサゾール400mg/ トリメプリーム80mg	スルファメキサゾール/トリメプリーム	合成抗菌剤
ニューベクオ錠300mg	1T:300mg	ダロラタミド*	前立腺癌治療剤
プロムペリドール細粒1%「サワイ」	1g:10mg	プロムペリドール	精神神経安定剤
ユリス錠 0.5mg/1mg/2mg	1T: 0.5mg/1mg/2mg	トチヌラト*	選択的尿酸再吸収阻害薬/ 高尿酸血症治療剤
ラゾーダ錠 20mg/40mg/60mg/80mg	1T: 20mg/40mg/60mg/80mg	ルラシドン*塩酸塩	抗精神病薬/ 双極性障害のうつ症状治療薬
ロケルマ懸濁用散分包5g/10g	1包:5g/10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム 水和物	高カリウム血症改善剤

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

#### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

#### 4) 使用期限変更

該当なし

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「ビクロックスシロップ8%」取扱い中止について 令和2年6月1日
- ・ 「ブデソニド吸入液0.25mg/2mL(パルミコート)」取扱い開始及び「パルミコート吸入液0.25mg/2mL」の取扱い中止について 令和2年6月1日
- ・ 「ウエルフォーム80mL」の薬品請求マスタ再開について 令和2年6月1日
- ・ 疑義照会の詳細(令和2年4月分) 令和2年6月1日
- ・ 「アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」」の取扱い中止について 令和2年6月3日
- ・ 持参薬報告コメントの変更および「麻酔科から主治医への依頼書4」のコメントの変更について 令和2年6月5日

- ・ 「ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用」の出荷調整について 令和2年6月9日
- ・ 「ホスミシンドライシロップ40%」取扱い中止について 令和2年6月10日
- ・ 「エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」」の取扱い開始について 令和2年6月11日
- ・ 「リュープリンSR注射用キット11.25mg」の欠品について 令和2年6月15日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 373 令和2年6月17日
- ・ 「エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」」取扱い中止について 令和2年6月19日

## 4 添付文書改訂情報

下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アーリーダ錠60mg	アパルタミド
イクスタンジ錠40mg/80mg	エンザルタミド
オフェブカプセル100mg/150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL/ 80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL/ 80mgペン0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)
プレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)
献血グロベニン-I静注用2500mg/5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

## II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アーリーダ錠(ヤンセンファーマ=日本新薬)	アパルタミド	注意・副
アビドラ注カート(サノフィ)	インスリングルリジン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
アビドラ注ソロスター(サノフィ)	インスリングルリジン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
アビドラ注バイアル(サノフィ)	インスリングルリジン(遺伝子組換え)(バイアル製剤)	注意
インスリンラルギンBS注カート・ミリオペン「リリー」 (日本イーライリリー)	インスリンラルギン(遺伝子組換え)[インスリンラルギン後続1]	注意
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグデルク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)	注意
トリーバ注フレックスタッチ(ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグデルク(遺伝子組換え)	注意
トリーバ注ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグデルク(遺伝子組換え)	注意
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル (ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ノボラピッド50・70ミックス注フレックスペン (ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ノボラピッド注バイアル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)(用法及び用量の項に持続皮下インスリン注入療法(CSII療法)に関連した記載がないバイアル製剤)	注意
ノボラピッド注フレックスタッチ・フレックスペン・ インレット(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ノボラピッド注ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ノボリン30R注フレックスペン(ノボノルディスクファーマ)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ノボリンN注フレックスペン(ノボノルディスクファーマ)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ノボリンR注フレックスペン(ノボノルディスクファーマ)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ヒューマリンR注バイアル(日本イーライリリー)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(バイアル製剤)	注意
ヒューマリンR注ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ヒューマログミックス25注ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ヒューマログミックス50注ミリオペン (日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ヒューマログ注カート・ミリオペン・ミリオペンHD (日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ヒューマログ注バイアル(日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(バイアル製剤)	注意
フィアスプ注バイアル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)(用法及び用量の項に持続皮下インスリン注入療法(CSII療法)に関連した記載があるバイアル製剤)	注意
フィアスプ注フレックスタッチ(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
フィアスプ注ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
フェソロデックス筋注(アストラゼネカ)	フルベストラント	副
ライゾデグ配合注フレックスタッチ (ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグデク(遺伝子組換え)・ インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	注意
ランタスXR注ソロスター(サノフィ)	インスリングルルギン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ランタス注カート(サノフィ)	インスリングルルギン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
ランタス注ソロスター(サノフィ)	インスリングルルギン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	注意
レベミル注フレックスペン・インレット (ノボノルディスクファーマ)	インスリンデテミル(遺伝子組換え)	注意
レベミル注ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンデテミル(遺伝子組換え)	注意
アコファイド錠(ゼリア＝アステラス製薬)	アコチアミド塩酸塩水和物	その他
アザルフィジンEN錠(あゆみ製薬)	サラゾスルファピリジン	その他
アトルバスタチン錠「DSEP」(第一三共エスファ)	アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
アビドラ注カート(サノフィ)	インスリングルリジン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	その他
アビドラ注ソロスター(サノフィ)	インスリングルリジン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)	その他
アビドラ注バイアル(サノフィ)	インスリングルリジン(遺伝子組換え)(バイアル製剤)	その他
アモキシサンカプセル(ファイザー)	アモキシサピン	その他
イフェクサーSRカプセル (ファイザー＝大日本住友製薬)	ベンラファキシリン塩酸塩	その他
インスリングルルギンBS注カート・ミリオペン「リリー」 (日本イーライリリー)	インスリングルルギン(遺伝子組換え)[インスリングルルギン後続1]	その他
インフリキシマブBS点滴静注用「NK」(日本化薬)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	その他
エフピーOD錠(エフピー)	セレギリン塩酸塩	その他
カデュエット配合錠(ファイザー)	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
グランシリンジ(協和キリン)	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	その他
サラゾスルファピリジン錠「タイヨー」(武田テバファーマ)	サラゾスルファピリジン	その他
サラゾスルファピリジン腸溶錠「テバ」(武田テバファーマ)	サラゾスルファピリジン	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
サラゾピリン坐剤(ファイザー)	サラゾスルファピリジン	その他
サラゾピリン錠(ファイザー)	サラゾスルファピリジン	その他
ジェイゾロフト錠・OD錠(ファイザー)	塩酸セルトラリン	その他
ジェノトロピンTC注用12mg(ファイザー)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(サンド、ファイザー製品)	その他
ジェノトロピンゴークイック注用12mg(ファイザー)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(サンド、ファイザー製品)	その他
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg(ファイザー)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(サンド、ファイザー製品)	その他
ジスロマックSR成人用ドライシロップ(ファイザー)	アジスロマイシン水和物(経口剤、注射剤)	その他
ジスロマック細粒小児用(ファイザー)	アジスロマイシン水和物(経口剤、注射剤)	その他
ジスロマック錠250mg(ファイザー)	アジスロマイシン水和物(経口剤、注射剤)	その他
ジスロマック錠600mg(ファイザー)	アジスロマイシン水和物(経口剤、注射剤)	その他
ジスロマック点滴静注用(ファイザー)	アジスロマイシン水和物(経口剤、注射剤)	その他
ステララ点滴静注 (ヤンセンファーマ=田辺三菱製薬)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)(点滴静注用)	その他
ステララ皮下注シリンジ (ヤンセンファーマ=田辺三菱製薬)	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)(皮下注用)	その他
セルトラリンOD錠「アメル」(共和薬品工業)	塩酸セルトラリン	その他
セルトラリン錠「明治」(MeijiSeikaファルマ)	塩酸セルトラリン	その他
ソマトロピンBS皮下注「サンド」シュアパル(サンド)	ソマトロピン(遺伝子組換え)(サンド、ファイザー製品)	その他
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ (ノボルディスクファーマ)	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)・ リラグルチド(遺伝子組換え)	その他
タイガシル点滴静注用(ファイザー)	チゲサイクリン	その他
タシグナカプセル(ノバルティスファーマ)	ニロチニブ塩酸塩水和物	その他
ツロブテロールテープ「HMT」(久光製薬)	ツロブテロール	その他
ツロブテロールテープ「QQ」 (救急薬品=武田テバファーマ)	ツロブテロール	その他
ツロブテロールテープ「久光」(久光製薬)	ツロブテロール	その他
デュピクセント皮下注シリンジ(サノフィ)	デュピルマブ(遺伝子組換え)	その他
トレシーバ注フレックスタッチ(ノボルディスクファーマ)	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)(プレフィルド製剤)	その他
トレシーバ注ペンフィル(ノボルディスクファーマ)	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤)	その他
ノイトロジン注(中外製薬)	レノグラスチム(遺伝子組換え)	その他
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (ノボルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ノボラピッド30、ノボラピッド50・70)	その他
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル (ノボルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ノボラピッド30、ノボラピッド50・70)	その他
ノボラピッド50・70ミックス注フレックスペン (ノボルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ノボラピッド30、ノボラピッド50・70)	その他
ノボラピッド注バイアル(ノボルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)(用法及び用量の項に持続皮下インスリン注入療法(CSII療法)に関連した記載がないバイアル製剤)	その他
ノボラピッド注フレックスタッチ・フレックスペン・ インレット(ノボルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)(プレフィルド製剤)(ノボラピッド)	その他
ノボラピッド注ペンフィル(ノボルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤)(ノボラピッド)	その他
ノボリン30R注フレックスペン(ノボルディスクファーマ)	インスリンヒト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(インレット、ノボリン)	その他
ノボリンN注フレックスペン(ノボルディスクファーマ)	インスリンヒト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(インレット、ノボリン)	その他
ノボリンR注フレックスペン(ノボルディスクファーマ)	インスリンヒト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(インレット、ノボリン)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ヒューマリンR注バイアル(日本イーライリリー)	インスリンヒト(遺伝子組換え)(バイアル製剤)(ヒューマリン)	その他
ヒューマリンR注ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンヒト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ヒューマリン)	その他
ヒューマログミックス25注ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ヒューマログ25・50)	その他
ヒューマログミックス50注ミリオペン(日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ヒューマログ25・50)	その他
ヒューマログ注カート・ミリオペン・ミリオペンHD (日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ヒューマログ)	その他
ヒューマログ注バイアル(日本イーライリリー)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)(バイアル製剤)(ヒューマログ)	その他
ファムビル錠(旭化成ファーマ=マルホ)	ファムシクロビル (単純疱疹に対する1回1000mg 2回投与の用法・用量を有する製剤)	その他
フィアスプ注バイアル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)(用法及び用量の項に持続皮下インスリン注入療法(CSII療法)に関連した記載があるバイアル製剤)	その他
フィアスプ注フレックスタッチ (ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(フィアスプ)	その他
フィアスプ注ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンアスパルト(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(フィアスプ)	その他
フィルグラスチムBS注シリンジ「NK」(日本化薬)	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]	その他
ブラザキサカプセル(日本ベーリンガーインゲルハイム)	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	その他
ホクナリンテープ(マイランEPD)	ツロブテロール	その他
ボノテオ錠50mg(アステラス製薬)	ミノドロロン酸水和物	その他
ミカトリオ配合錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド	その他
ミコンビ配合錠AP・BP (日本ベーリンガーインゲルハイム)	テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド	その他
ミノドロロン酸錠50mg「三笠」(三笠製薬)	ミノドロロン酸水和物	その他
ライゾデグ配合注フレックスタッチ (ノボノルディスクファーマ)	インスリンデグデルク(遺伝子組換え)・ インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	その他
ランタスXR注ソロスター(サノフィ)	インスリングルルギン(遺伝子組換え)(プレフィルド製剤450単位)	その他
ランタス注カート(サノフィ)	インスリングルルギン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤300単位)	その他
ランタス注ソロスター(サノフィ)	インスリングルルギン(遺伝子組換え) (カートリッジ製剤、プレフィルド製剤300単位)	その他
リカルボン錠50mg(小野薬品)	ミノドロロン酸水和物	その他
リピトール錠(アステラス製薬)	アトルバスタチンカルシウム水和物	その他
レベミル注フレックスペン・インレット (ノボノルディスクファーマ)	インスリンデテミル(遺伝子組換え)(プレフィルド製剤)	その他
レベミル注ペンフィル(ノボノルディスクファーマ)	インスリンデテミル(遺伝子組換え)(カートリッジ製剤)	その他
ロゼレム錠(武田薬品)	ラメルテオン	その他
沈降炭酸カルシウム (小堺製薬=日興製薬販売=ファイザー)	沈降炭酸カルシウム	その他
沈降炭酸カルシウム錠「三和」(三和化学)	沈降炭酸カルシウム	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示