



薬剤部DI室(2274) No. 302

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

### 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 ..... 2

### 2 取扱い中止医薬品

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 ..... 3

2-2 販売中止による取扱い中止 ..... 3

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品 ..... 4

2) 登録削除院外処方専用医薬品 ..... 4

3) 投薬日数制限解除 ..... 4

4) 使用期限変更 ..... 4

3-2 最近のお知らせ ..... 4

4 添付文書改訂情報 ..... 4

# 1 新規採用医薬品

## 薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」(300単位/3mL)	インスリン リスプロ(遺伝子組換え) [インスリン リスプロ後続1]	抗糖尿病剤	令和2年8月25日(火)
テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え) [テリパラチド後続1]	骨粗鬆症治療剤	
フィルグラスチムBS注300 $\mu$ g/0.7mLシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え) [フィルグラスチム後続2]	G-CSF製剤	
ベバシズマブBS点滴静注100mg/4mL・400mg/16mL「ファイザー」	ベバシズマブ(遺伝子組換え) [ベバシズマブ後続1]	抗悪性腫瘍剤/ 抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	
トラスツズマブBS点滴静注用60mg/150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え) [トラスツズマブ後続1]	抗HER2ヒト化モノクローナル抗体/ 抗悪性腫瘍剤	未定

## 後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg/2mL「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白リン酸化酵素阻害剤	令和2年8月27日(木)
AZ含嗽用配合細粒「NP」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物/炭酸水素ナトリウム	含嗽剤	未定
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	イミダフェナシン	過活動膀胱治療剤	
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤	
ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤	
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤 (COX-2選択的阻害剤)	
セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤 (COX-2選択的阻害剤)	
タダラフィル錠5mgZA「あすか」	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤/ ホスホジエステラーゼ5阻害剤	
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリド	5 $\alpha$ 還元酵素阻害薬/ 前立腺肥大症治療薬	
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	NMDA受容体拮抗 アルツハイマー型認知症治療剤	
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	NMDA受容体拮抗 アルツハイマー型認知症治療剤	
ラベプラゾールNa錠5mg「AA」	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤	
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤	
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	レバグリニド	速効型インスリン分泌促進剤	
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H <sub>1</sub> 受容体拮抗/ アレルギー性疾患治療剤	
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H <sub>1</sub> 受容体拮抗/ アレルギー性疾患治療剤	

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
1%カルボカイン注100mL	院内採用薬の適正化による中止	令和2年7月28日(火)
ヘキザックハンドゲル0.2%	ウエルフォーム(1L)電動用の採用に伴う中止	令和2年8月6日(木)
※ スチバーガ錠40mg	院内採用薬の適正化による中止	令和2年8月21日(金)
トラスツズマブBS点滴静注用 60mg/150mg「第一三共」	トラスツズマブBS点滴静注用60mg/150mg「NK」の採用に伴う中止	未定

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
エリル点滴静注液30mg/2mL	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg/2mL「KC C」の採用に伴う中止	令和2年8月26日(水)
※ アボルブカプセル0.5mg	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」の採用に伴う中止	未定
※ ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」の採用に伴う中止	
※ ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」の採用に伴う中止	
※ ザルティア錠5mg	タダラフィル錠5mgZA「あすか」の採用に伴う中止	
※ シュアポスト錠0.25mg	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」の採用に伴う中止	
※ ステープラOD錠0.1mg	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」の採用に伴う中止	
※ セレコックス錠100mg	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」の採用に伴う中止	
※ セレコックス錠200mg	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」の採用に伴う中止	
※ パリエット錠5mg	ラベプラゾールNa錠5mg「AA」の採用に伴う中止	
※ ベネット錠75mg	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」の採用に伴う中止	
※ メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」の採用に伴う中止	
※ メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」の採用に伴う中止	
※ レミニールOD錠4mg	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」の採用に伴う中止	
※ レミニールOD錠8mg	ガランタミンOD錠8mg「DSEP」の採用に伴う中止	
※ 含嗽用ハチアズレ顆粒	AZ含嗽用配合細粒「NP」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

### 2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

### 3 今月のトピックス

#### 3-1 医薬品に関する事項

##### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
デエビゴ錠 2. 5mg/5mg/10mg	1T: 2.5mg/5mg/10mg	レソレキサント	不眠症治療薬
キャブピリン配合錠	1T:アスピリンとして100mg/ ホノプロザンとして10mg	アスピリン/ ホノプロザンフマル酸塩	アスピリン/ ホノプロザンフマル酸塩配合剤

##### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

##### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

##### 4) 使用期限変更

セレネース注射液5mg 5年 → 3年（製造時の添加物のグレード変更に伴うもの）

#### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「1%カルボカイン注100mL」取扱い中止について 令和2年7月27日
- ・ 「ハリゾンシロップ100mg/mL」の自主回収について 令和2年7月28日
- ・ 「ファンギゾンシロップ100mg/mL」の緊急採用のお知らせ 令和2年7月28日
- ・ 「重カマ「ヨシダ」（0.33g/包）（予包品）」の販売中止に伴うオーダ名称・  
入力単位の変更について 令和2年7月30日
- ・ 疑義照会の詳細（令和2年6月分） 令和2年7月31日
- ・ 処方オーダの修正に関するお知らせ 令和2年7月31日
- ・ 「シプロキサソ注400mg/200mL」の自主回収について 令和2年8月3日
- ・ 「ヤーズ配合錠」の供給の再開について 令和2年8月6日
- ・ 「ヘキサックハンドゲル0.2%」取扱い中止について 令和2年8月6日
- ・ バイオ後発品（バイオシミラー）の使用促進について 令和2年8月18日
- ・ 「スチバーガ錠40mg」取扱い中止について 令和2年8月21日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 375 令和2年8月24日
- ・ 「リュープリンSR注射用キット11.25mg」取扱い一時中止および「ゾラデッ  
クス3.6mgデポ/ゾラデックスLA10.8mgデポ」出荷調整について 令和2年8月24日

### 4 添付文書改訂情報

下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
ペバシズマブBS点滴静注 100mg/4mL・400mg/16mL「ファイザー」	ペバシズマブ(遺伝子組換え)[ペバシズマブ後続1]

## II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アトニン-O注(あすか製薬=武田薬品)	オキシトシン	警告・注意
アミノレバン点滴静注(大塚製薬工場)	アミノレバン	禁忌・慎重・注意
イオパーク注(尿路・血管用)(富士製薬工業)	イオヘキソール(脳血管撮影、血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)、大動脈撮影及び小児血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)の効能・効果を有する製剤)	副
イオパミロン注(バイエル薬品)	イオパミドール	副
イオパミロン注シリンジ(バイエル薬品)	イオパミドール	副
イオメロン注シリンジ(ブラッコ・エーザイ=エーザイ)	イオメプロール	副
エルネオパNF1号・2号輸液(大塚製薬工場)	エルネオパNF	禁忌・慎重・注意
オイパロミン注(富士製薬工業)	イオパミドール	副
オイパロミン注シリンジ(富士製薬工業)	イオパミドール	副
オブチレイ注シリンジ(ゲルベ)	イオベルソール	副
オムニパーク注(尿路・血管用)(GEヘルスケアファーマ)	イオヘキソール(脳血管撮影、血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)、大動脈撮影及び小児血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)の効能・効果を有する製剤)	副
オムニパーク注シリンジ(尿路・血管・CT用)(GEヘルスケアファーマ)	イオヘキソール(脳血管撮影、血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)、大動脈撮影及び小児血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)の効能・効果を有する製剤)	副
ジノプロスト注射液「F」(富士製薬工業)	ジノプロスト	警告・注意
ビーフリード輸液(大塚製薬工場)	ビーフリード	禁忌・慎重・注意
ビジパーク注(GEヘルスケアファーマ)	イोजキキサノール	副
フルカリック2号輸液(テルモ=田辺三菱製薬)	フルカリック	禁忌・慎重・注意
プレアミン-P注射液(扶桑薬品)	プレアミン-P	禁忌・慎重・注意
アスピリン「ヨシダ」(吉田製薬)	アスピリン (川崎病又は血栓・塞栓形成の抑制に係る効能・効果を有する製剤)	その他
アトニン-O注(あすか製薬=武田薬品)	オキシトシン	その他
アミノレバン点滴静注(大塚製薬工場)	アミノレバン	その他
イオパーク注(尿路・血管用)(富士製薬工業)	イオヘキソール	その他
イオパミロン注(バイエル薬品)	イオパミドール	その他
イオパミロン注シリンジ(バイエル薬品)	イオパミドール	その他
イオベリン注(脳槽・脊髄用)(武田テバファーマ)	イオヘキソール	その他
イオメロン注シリンジ(ブラッコ・エーザイ=エーザイ)	イオメプロール	その他
イソピスト注300(バイエル薬品)	イオトラン(300mg/mL)	その他
ヴァンフリタ錠(第一三共)	キザルチニブ塩酸塩	その他
ウログラフィン注60%(バイエル薬品)	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	その他
エディロールカプセル(中外製薬=大正製薬)	エルデカルシトール	その他
エルネオパNF1号・2号輸液(大塚製薬工場)	エルネオパNF	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
オイパロミン注(富士製薬工業)	イオパミドール	その他
オイパロミン注シリンジ(富士製薬工業)	イオパミドール	その他
オーラップ錠(アステラス製薬)	ピモジド	その他
オノアクト点滴静注用(小野薬品)	ランジオロール塩酸塩(50mg・150mg)	その他
オプチレイ注シリンジ(ゲルベ)	イオバルソール	その他
オムニパーク注(尿路・血管用)(GEヘルスケアファーマ)	イオヘキソール	その他
オムニパーク注(脳槽・脊髄用)(GEヘルスケアファーマ)	イオヘキソール	その他
オムニパーク注シリンジ(尿路・血管・CT用)(GEヘルスケアファーマ)	イオヘキソール	その他
ガストログラフィン経口・注腸用(バイエル薬品)	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	その他
コンプラビン配合錠(サノフィ)	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン	その他
サムスカ錠30mg, OD錠30mg(大塚製薬)	トルバブタン	その他
サムスカ錠7.5mg・15mg, OD錠7.5mg・15mg, 顆粒(大塚製薬)	トルバブタン	その他
ジェニナック錠(富士フイルム富山化学＝アステラス製薬＝大正製薬)	メシル酸ガレノキサシン水和物	その他
ジノプロスト注射液「F」(富士製薬工業)	ジノプロスト	その他
スインプロイク錠(塩野義製薬)	ナルデメジントシル酸塩	その他
デカドロン錠(日医工)	デキサメタゾン(錠剤) (抗炎症作用、抗アレルギー作用を有する製剤)	その他
トラゼンタ錠(日本パーリンガーインゲルハイム)	リナグリプチン	その他
ノーベルバル静注用(ノーベルファーマ)	フェノバルピタールナトリウム	その他
バイアスピリン錠(バイエル薬品)	アスピリン (川崎病又は血栓・血栓形成の抑制に係る効能・効果を有する製剤)	その他
ビーフリード輸液(大塚製薬工場)	ビーフリード	その他
ビジパーク注(GEヘルスケアファーマ)	イोजキサノール	その他
ピリスコピン点滴静注(バイエル薬品)	イオトロクス酸メグルミン	その他
フェントステープ(久光製薬＝協和キリン)	フェンタニルケエン酸塩(非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛の効能を有する製剤)	その他
フルカリック2号輸液(テルモ＝田辺三菱製薬)	フルカリック	その他
フルティフォームエアゾール(杏林製薬)	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	その他
プレアミン-P注射液(扶桑薬品)	プレアミン-P	その他
プレドニゾン散「タケダ」(武田テバ薬品)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニゾン錠(旭化成)(旭化成ファーマ)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニゾン錠「NP」(ニプロ)	プレドニゾン(経口剤)	その他
プレドニン錠(シオノギファーマ＝塩野義製薬)	プレドニゾン(経口剤)	その他
ベタメタゾン錠「サワイ」(沢井製薬)	ベタメタゾン(経口剤)	その他
ボシュリフ錠(ファイザー)	ボスチニブ水和物	その他
メラトバル顆粒小児用(ノーベルファーマ)	メラトニン	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ラバリムスゲル(ノーベルファーマ)	シロリムス(外用剤)	その他
ラベプラゾールNa錠10mg「AA」(あすか製薬=武田薬品)	ラベプラゾールナトリウム(左記ジェネリック製品)	その他
リピオドール注(ゲルベ)	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル (医薬品又は医療機器の調製の効能を有する製剤)	その他
リンデロン懸濁注(シオノギファーマ=塩野義製薬)	ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	その他
リンデロン錠・シロップ(シオノギファーマ=塩野義製薬)	ベタメタゾン(経口剤)	その他
リンデロン注20mg(0.4%) (シオノギファーマ=塩野義製薬)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤)	その他
リンデロン注2mg・4mg(0.4%) (シオノギファーマ=塩野義製薬)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤)	その他
ワコピタル坐剤(高田製薬)	フェノバルピタルナトリウム	その他
献血グロベニン-I静注用(日本製薬=武田薬品)	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	その他
水溶性プレドニン(シオノギファーマ=塩野義製薬)	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	その他
点眼・点鼻用リンデロンA液 (シオノギファーマ=塩野義製薬)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩(液剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示