



薬剤部DI室(2274) No. 303

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	3
2-2 販売中止による取扱い中止	4
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	4
2) 登録削除院外処方専用医薬品	5
3) 投薬日数制限解除	5
4) 使用期限変更	5
3-2 最近のお知らせ	5
4 添付文書改訂情報	6

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
ゾルゲンスマ点滴静注	オナセムノゲン アベパルボベク	ウイルスベクター製品	令和2年6月16日(火)
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	令和2年7月28日(火)
インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」(300単位/3mL)	インスリン リスプロ(遺伝子組換え) [インスリン リスプロ後続1]	抗糖尿病剤	令和2年8月25日(火)
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え) [テリパラチド後続1]	骨粗鬆症治療剤	
フィルグラスチムBS注300 μ g/O.7mLシリンジ「NK」	フィルグラスチム(遺伝子組換え) [フィルグラスチム後続2]	G-CSF製剤	
ペバシズマブBS点滴静注100mg/4mL・400mg/16mL「ファイザー」	ペバシズマブ(遺伝子組換え) [ペバシズマブ後続1]	抗悪性腫瘍剤/ 抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	令和2年8月27日(木)
キシロカイン注ポリアンブ1% 10mL	リドカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	イミダフェナシン	過活動膀胱治療剤	令和2年9月9日(水)
セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤 (COX-2選択的阻害剤)	令和2年9月11日(金)
ソリューゲンF注 500mL(ソフトバッグ製剤)		酢酸リンゲル液	令和2年9月15日(火)
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤 (COX-2選択的阻害剤)	令和2年9月16日(水)
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリド	5 α 還元酵素阻害薬/ 前立腺肥大症治療薬	令和2年9月18日(金)
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	レバグリニド	速効型インスリン分泌促進剤	
AZ含嗽用配合細粒「NP」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物/炭酸水素ナトリウム	含嗽剤	令和2年9月19日(土)
リルゾール錠50mg「タナベ」	リルゾール	筋萎縮性側索硬化症用剤	
タダラフィル錠5mgZA「あすか」	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤/ ホスホジエステラーゼ5阻害剤	令和2年9月25日(金)
コレクチム軟膏0.5% 5g	デルゴシチニブ	外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	令和2年10月1日(木)
スタデルム軟膏5% 10g	イブプロフェンピコノール	非ステロイド系消炎・鎮痛外用剤	
タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」	タゾバクタム/ ピペラシリン水和物	β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	不眠症治療薬	
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	α_2 作動性鎮静剤	
ヌーカラ皮下注100mgペン/1mL	メポリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体	
プロスタグランジンE ₂ 錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	陣痛誘発・促進剤	
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	プロルシズマブ(遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤 (ヒト化抗VEGFモノクローナル抗体一本鎖Fv断片)	

薬品名	一般名	薬効等	開始日
20%マンニトール注射液「YD」 300mL(プラスチックバッグ)	D-マンニトール	脳圧降下・浸透圧利尿剤	未定
アセトキープ3G注 500mL (ソフトバッグ製剤)		5%ブドウ糖加酢酸維持液	
タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	タゾバクタム/ ピペラシリン水和物	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
トラスツズマブBS点滴静注用 60mg/150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え) [トラスツズマブ後続1]	抗HER2ヒト化モノクローナル抗体/ 抗悪性腫瘍剤	
ビムパット点滴静注100mg/10mL	ラコサミド	抗てんかん剤	

後発品の切り替えに伴う採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/ 高脂血症治療剤	未定

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ ステープラOD錠0.1mg	イマダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」の採用に伴う中止	令和2年9月8日(火)
キシロカイン注ポリアンブ1% 10mL	キシロカイン注ポリアンブ1% 5mL供給再開による中止	令和2年9月9日(水)
※ セレコックス錠200mg	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」の採用に伴う中止	令和2年9月10日(木)
ソリューゲンF注 500mL(ボトル製剤)	ソリューゲンF注 500mL(ソフトバッグ製剤)の採用に伴う中止	令和2年9月14日(月)
※ セレコックス錠100mg	セレコキシブ錠200mg「ファイザー」の採用に伴う中止	令和2年9月15日(火)
※ アボルブカプセル0.5mg	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」の採用に伴う中止	令和2年9月17日(木)
※ シュアポスト錠0.25mg	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」の採用に伴う中止	
リルテック錠50mg	リルゾール錠50mg「タナベ」の採用に伴う中止	令和2年9月18日(金)
※ 含嗽用ハチアズレ顆粒	AZ含嗽用配合細粒「NP」の採用に伴う中止	
※ ザルティア錠5mg	タダラフィル錠5mgZA「あすか」の採用に伴う中止	令和2年9月24日(木)
ゾシン静注用2.25	タゾピペ配合静注用2.25/4.5「ニプロ」の採用に伴う中止	令和2年9月30日(水)
ヌーカラ皮下注用100mg	ヌーカラ皮下注100mgペン/1mLの採用に伴う中止	
ミダフレッサ静注0.1% 10mg/10mL	薬事委員会の決定による中止	

薬品名	備考	中止日
20%マンニトール注射液「YD」300mL (ポリプロピレン製ボトル容器)	20%マンニトール注射液「YD」300mL(プラスチックバッグ)の採用に伴う中止	
アセトキープ3G注 500mL(ボトル製剤)	アセトキープ3G注 500mL(ソフトバッグ製剤)の採用に伴う中止	
※ アルメタ軟膏 5g	コレクチム軟膏0.5% 5gの採用に伴う中止	
※ サンコバ点眼液0.02% 5mL	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mLの採用に伴う中止	
ゾシン静注用4.5	タゾピペ配合静注用2.25/4.5「ニプロ」の採用に伴う中止	未定
トラスツズマブBS点滴静注用 60mg/150mg「第一三共」	トラスツズマブBS点滴静注用60mg/150mg「NK」の採用に伴う中止	
※ ネリゾナソリューション0.1% 10mL	スタデルム軟膏5% 10gの採用に伴う中止	
ビムパット点滴静注200mg/20mL	ビムパット点滴静注100mg/10mLの採用に伴う中止	
※ ルトラール錠2mg	プロスタグランジンE ₂ 錠0.5mg「科研」の採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

後発品の切り替えに伴う中止

薬品名	備考	中止日
※ ゼチーア錠10mg	エゼチミブ錠10mg「DSEP」の採用に伴う中止	未定

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
アテキュラ吸入用カプセル 低用量	1CP:インダカテロールとして150μg/ モメタゾンフランカルボン酸エステル80μg	インダカテロール酢酸塩/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤
アテキュラ吸入用カプセル 中用量	1CP:インダカテロールとして150μg/ モメタゾンフランカルボン酸エステル160μg	インダカテロール酢酸塩/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤
アテキュラ吸入用カプセル 高用量	1CP:インダカテロールとして150μg/ モメタゾンフランカルボン酸エステル320μg	インダカテロール酢酸塩/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤
エナジア吸入用カプセル 中用量	1CP:インダカテロールとして150μg/ グリコピロニウムとして50μg/ モメタゾンフランカルボン酸エステル80μg	インダカテロール酢酸塩/ グリコピロニウム臭化物/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	3成分配合喘息治療剤
エナジア吸入用カプセル 高用量	1CP:インダカテロールとして150μg/ グリコピロニウムとして50μg/ モメタゾンフランカルボン酸エステル160μg	インダカテロール酢酸塩/ グリコピロニウム臭化物/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	3成分配合喘息治療剤
エンレスト錠 50mg/100mg/200mg	1T:50mg/100mg/200mg (サクビトリルバルサルタンとして)	サクビトリルバルサルタンナトリウム 水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライ ン阻害薬(ARNI)
ゾスパタ錠40mg	1T:40mg (キルテリチニブとして)	キルテリチニブフマル酸塩	抗悪性腫瘍剤(FLT3阻害剤)

薬品名	規格	一般名	薬効等
ダーブロック錠 1mg/2mg/4mg/6mg	1T: 1mg/2mg/4mg/6mg	ダプロデュスタット	HIF-PH阻害薬
バフセオ錠 150mg/300mg	1T:150mg/300mg	バダデュスタット	HIF-PH阻害薬
ビクタルビ配合錠	1T:ビクテグザベルとして50mg/ エムトリシタピン200mg/ テノビル アラフェナミドとして25mg	ビクテグザベルナトリウム/ エムトリシタピン/ テノビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
ホリナート錠25mg「トーフ」	1T:25mg (ホリナートとして)	ホリナートカルシウム	還元型葉酸製剤

2) 登録削除院外処方専用医薬品

該当なし

3) 投薬日数制限解除

アジマイシン点眼液1% 2.5mL
 ヴァンフリタ錠17.7mg/26.5mg
 ゼルトファイ配合注フレックスタッチ
 ビベスピエアロスフィア28吸入
 ビレーズトリエアロスフィア56吸入
 ミニリンメルトOD錠25μg/50μg
 ロナセンテープ20mg/30mg/40mg

4) 使用期限変更

ツムラ医療用漢方エキス製剤 5年 → 3年（日本がPIC/S加盟したことに伴い、求められる安定性保証に移行するため）

3-2 最近のお知らせ

- 「リーバクト配合経ロゼリー」の供給の再開について 令和2年8月25日
- 「キシロカイン注ポリアンプ1%・2% 5mL」の自主回収と「キシロカイン注ポリアンプ2% 5mL」の出荷調整について 令和2年8月27日
- 疑義照会の詳細（令和2年7月分） 令和2年8月31日
- 「セニラン坐剤3mg」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和2年9月3日
- 注射薬定時処方の払い出しについて 令和2年9月7日
- 「イミダフェナシンOD錠0.1mg（ステブラ）」取扱い開始及び「ステブラOD錠0.1mg」の取扱い中止について 令和2年9月8日
- 「セレコキシブ錠200mg（セロックス）」取扱い開始及び「セロックス錠200mg」取扱い中止について 令和2年9月10日
- 「ソリュージェンF注500mL（ソフトバッグ製剤）」取扱い開始及び「ソリュージェンF注500mL（ボトル製剤）」取扱い中止について 令和2年9月14日
- リュープリンSR注射用キット11.25mgのオーダマスタの再開について 令和2年9月15日
- 「セレコキシブ錠100mg（セロックス）」取扱い開始及び「セロックス錠100mg」取扱い中止について 令和2年9月15日
- 「レパグリニド錠0.25mg（シュアポスト）」取扱い開始及び「シュアポスト錠0.25mg」の取扱い中止について 令和2年9月17日
- 「デュタステリドカプセル0.5mg AV（アボルブ）」取扱い開始及び「アボルブカプセル0.5mg」の取扱い中止について 令和2年9月17日
- 「リルゾール錠50mg「タナベ」」取扱い開始及び「リルテック錠50mg」の取扱い中止について 令和2年9月18日
- 「AZ含嗽用配合細粒「NP」」取扱い開始及び「含嗽用ハチアズレ顆粒」の取扱い中止について 令和2年9月18日
- 「ケンエーG浣腸液50% 40mL」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和2年9月23日
- 「タダラフィル錠5mg ZA（ザルティア）」取扱い開始及び「ザルティア錠5mg」の取扱い中止について 令和2年9月24日

4 添付文書改訂情報

下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
イミフィンジ点滴静注120mg/500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)
キロサイド注20mg/100mg	シタラビン
コセンテイクス皮下注150mgペン/シリンジ	セクキヌマブ(遺伝子組換え)
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩
ベバシズマブBS点滴静注 100mg/4mL・400mg/16mL「ファイザー」	ベバシズマブ(遺伝子組換え) [ベバシズマブ後続1]
リスベリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	リスベリドン
リツキシマブBS点滴静注 100mg/500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]

II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アクロマイシンVカプセル(サンファーマ)	テトラサイクリン塩酸塩(粉末剤、カプセル剤)	注意
アセチルスピラマイシン錠(アスペンジャパン)	スピラマイシン酢酸エステル	注意
アモキシシリンカプセル「トーワ」(東和薬品)	アモキシシリン水和物	注意
エリスロシンドライシロップW(マイランEPD)	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	注意
エリスロシン錠(マイランEPD)	エリスロマイシステアリン酸塩	注意
オーグメンチン配合錠(グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物(錠剤)	注意
オゼックス細粒小児用(富士フイルム富山化学)	トスフロキサシントシル酸塩水和物(小児用経口剤)	注意
カルベニン点滴用(第一三共)	パニペネム・ベタミプロン	注意
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物(ドライシロップ剤)	注意
クラリシッド錠小児用(マイランEPD=日本ケミファ)	クラリスロマイシン	注意
クラリスドライシロップ小児用(大正製薬)	クラリスロマイシン	注意
クラリスロマイシンDS小児用「EMEC」 (メデイサ新薬=エルメッド=日医工)	クラリスロマイシン	注意
クラリスロマイシン錠「タナベ」(ニプロESファーマ)	クラリスロマイシン	注意
クラリス錠(大正製薬)	クラリスロマイシン	注意
クリンダマイシン注射液「タイヨー」(武田テバファーマ)	クリンダマイシンリン酸エステル(注射剤)	注意
ケフラーカプセル(共和薬品工業)	セファクロル	注意
ケフラー細粒小児用(共和薬品工業)	セファクロル	注意
ケフレックスカプセル(共和薬品工業)	セファレキシン (錠剤、カプセル剤、シロップ用細粒剤、小児用ドライシロップ剤)	注意
ゲンタシン注(高田製薬)	ゲンタマイシン硫酸塩(注射剤)	注意

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
サワシリンカプセル・細粒(LTLファーマ)	アモキシシリン水和物	注意
ジスロマック細粒小児用(ファイザー)	アジスロマイシン水和物(小児用経口剤)	注意
セファゾリンNa注射用「NP」(ニプロ)	セファゾリンナトリウム	注意
セフォチアム塩酸塩静注用「NP」(ニプロ)	セフォチアム塩酸塩(静注用)	注意
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	注意
セフカペンピボキシル塩酸塩錠「ファイザー」 (マイラン製薬=ファイザー)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	注意
セフジトレンピボキシル錠「サワイ」(沢井製薬)	セフジトレンピボキシル	注意
セフジニルカプセル「日医工」(日医工)	セフジニル	注意
セフゾンカプセル(LTLファーマ)	セフジニル	注意
セフゾン細粒小児用(LTLファーマ)	セフジニル	注意
セフトタジジム静注用「日医工」(日医工)	セフトタジジム水和物	注意
セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」(ファイザー)	セフトリアキソンナトリウム水和物	注意
ダラシカプセル(ファイザー)	クリンダマイシン塩酸塩	注意
タリビッド耳科用液(アルフレッサファーマ)	オフロキサシン(耳科用製剤)	注意
バイシリンG顆粒(MSD)	ベンジルペニシリンベンザチン水和物	注意
バナンドライシロップ(第一三共=グラクソ・スミスクライン)	セフポドキシムプロキセチル	注意
バナ錠(第一三共=グラクソ・スミスクライン)	セフポドキシムプロキセチル	注意
ビクシリンカプセル(MeijiSeikaファルマ)	アンピシリン水和物	注意
ビクシリン注射用(MeijiSeikaファルマ)	アンピシリンナトリウム	注意
ファーストシン静注用(武田テバ薬品)	セフォゾブラン塩酸塩	注意
ファロムドライシロップ小児用(マルホ)	ファロペネムナトリウム水和物	注意
ファロム錠(マルホ)	ファロペネムナトリウム水和物	注意
フィニバックス点滴静注用(塩野義製薬)	ドリペネム水和物	注意
プラケニル錠(サノフィ)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	副
フルマリン静注用(塩野義製薬)	フロモキセフナトリウム	注意
フロモックス小児用細粒(塩野義製薬)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	注意
フロモックス錠(塩野義製薬)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	注意
ベストロン耳鼻科用 (千寿製薬=セオリアファーマ=杏林製薬)	セフメノキシム塩酸塩(耳鼻科用製剤)	注意
ホスミシンS耳科用(MeijiSeikaファルマ)	ホスホマイシンナトリウム(耳科用製剤)	注意
ホスミシンドライシロップ(MeijiSeikaファルマ)	ホスホマイシンカルシウム水和物	注意
ホスミシン錠(MeijiSeikaファルマ)	ホスホマイシンカルシウム水和物	注意
ミノサイクリン塩酸塩カプセル「日医工」 (日医工ファーマ=日医工)	ミノサイクリン塩酸塩(錠剤、カプセル剤)	注意
ミノマイシカプセル(ファイザー)	ミノサイクリン塩酸塩(錠剤、カプセル剤)	注意

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ミノマイシン顆粒(ファイザー)	ミノサイクリン塩酸塩(顆粒剤)	注意
メイアクトMS小児用細粒(MeijiSeikaファルマ)	セフジトレンピボキシル	注意
メイアクトMS錠(MeijiSeikaファルマ)	セフジトレンピボキシル	注意
メロベネム点滴静注用「明治」(MeijiSeikaファルマ)	メロベネム水和物	注意
ユナシン錠(ファイザー)	スルタミシリントシル酸塩水和物	注意
ルリッド錠(サノフィ)	ロキシスロマイシン	注意
レルミナ錠(あすか製薬=武田薬品)	レルゴリクス	慎重・注意
注射用ペニシリンGカリウム(MeijiSeikaファルマ)	ベンジルペニシリンカリウム	注意
注射用マキシピーム(ブリistol・マイヤーズスクイブ)	セフェピム塩酸塩水和物	注意
イミフィンジ点滴静注(アストラゼネカ)	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	その他
エムラクリーム(佐藤製薬)	リドカイン・プロピトカイン(クリーム剤)	その他
エラブレース点滴静注液(サノフィ)	イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)	その他
オクトレオチド酢酸塩皮下注「サンド」(サンド)	オクトレオチド酢酸塩	その他
オクトレオチド酢酸塩皮下注「サンド」(サンド)	オクトレオチド酢酸塩 (先天性高インスリン血症に伴う低血糖の効能を有する製剤)	その他
オフエブカプセル(日本ベーリンガーインゲルハイム)	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	その他
オルガドロン点眼・点耳・点鼻液(アスペンジャパン)	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム (眼科・耳鼻科用剤)(オルガドロン)	その他
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
キロサイド注(日本新薬)	シタラビン(400mg製剤及び1g製剤を除く)	その他
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 (ブリistol・マイヤーズスクイブ)	トリアムシノロンアセトニド(注射剤)	その他
コセンテックス皮下注ペン・シリンジ (ノバルティスファーマ=マルボ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	その他
サンドスタチンLAR筋注用キット(ノバルティスファーマ)	オクトレオチド酢酸塩	その他
ジフルカンカプセル(ファイザー)	フルコナゾール	その他
セレコキシブ錠「ファイザー」(ファイザー)	セレコキシブ	その他
セレコックス錠(アステラス製薬)	セレコキシブ	その他
デキサート注射液(富士製薬工業)	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム(注射剤) (抗炎症作用、抗アレルギー作用を有する製剤)	その他
トラスツズマブBS点滴静注用「第一三共」(第一三共)	トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続2]	その他
ノルディトロピンフレックスプロ注5mg・10mg (ノボノルティスファーマ)	ソマトロピン(遺伝子組換え) (プレフィルド製剤)(ノルディトロピン)	その他
ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」(東和薬品)	ピタバスタチンカルシウム水和物	その他
ビブレッツ徐放錠 (アステラス製薬=共和薬品工業=吉富薬品)	クエチアピンフマル酸塩(徐放錠)	その他
プラケニル錠(サノフィ)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	その他
フルコナゾールカプセル「アメル」(共和薬品工業)	フルコナゾール	その他
プレドネマ注腸(杏林製薬)	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム	その他
プロジフ静注液(ファイザー)	ホスフルコナゾール	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ベバシズマブBS点滴静注「ファイザー」(ファイザー)	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続1]	その他
ミコブティンカプセル(ファイザー)	リファブチン	その他
ミヤBM細粒・錠(ミヤリサン製薬)	宮入菌	その他
リスベリドンOD錠「ヨシトミ」 (全星薬品=田辺三菱製薬=吉富薬品)	リスベリドン(左記ジェネリック製品)	その他
リツキシマブBS点滴静注「KHK」(サンド=協和キリン)	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	その他
リバロOD錠(興和)	ピタバスタチンカルシウム水和物	その他
リバロ錠(興和)	ピタバスタチンカルシウム水和物	その他
リンゼス錠(アステラス製薬)	リナクロチド	その他
レルミナ錠(あすか製薬=武田薬品)	レルゴリクス	その他
ロミプレート皮下注(協和キリン)	ロミプロスチム(遺伝子組換え)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示