



薬剤部DI室(2274) No. 306

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

## 掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 .....	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 .....	2
2-2 販売中止による取扱い中止 .....	3
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品 .....	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品 .....	3
3) 投薬日数制限解除 .....	3
4) 使用期限変更 .....	3
5) 貯法変更 .....	3
3-2 最近のお知らせ .....	4
4 添付文書改訂情報 .....	4

## 1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	アフリベルセプト (遺伝子組換え)	眼科用VEGF阻害剤	令和3年1月6日(水)
アテキュラ吸入用カプセル 高用量	インダカテロール酢酸塩/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	喘息治療配合剤	
アネレム静注用50mg	レミゾラムベシル酸塩	全身麻酔剤	
エナジア吸入用カプセル 高用量	インダカテロール酢酸塩/ グリコピロニウム臭化物/ モメタゾンフランカルボン酸エステル	3成分配合喘息治療剤	
エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタン ナトリウム水和物	アンジオテンシン受容体ネプリライシン 阻害薬(ARNI)	
オプチレイ350注シリンジ135mL	イオベルソール	非イオン性造影剤	
フルマゼニル静注液 0.2mg/2mL「ケミファ」	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	
弱ペチロルファン注射液	ペチジン塩酸塩/ レバロルファン酒石酸塩	その他の合成麻薬	
ピリヴィジェン10%点滴静注 10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	血漿分画製剤 (液状静注用人免疫グロブリン製剤)	令和3年1月13日(水)
アルファカルシドールカプセル 0.25μg/0.5μg/1μg 「トーワ」	アルファカルシドール	活性型ビタミンD <sub>3</sub> 製剤	未定
ミゾリピン錠50mg「サワイ」	ミゾリピン	免疫抑制剤	
リスペリドン内用液分包 0.5mg/1mg「アメル」	リスペリドン	抗精神病剤	

## 2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室

### 2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
ザイヤフレックス注射用	院内採用薬の適正化による中止	令和2年11月30日(月)
ラニチジン錠150mg「YD」	弱ペチロルファン注射液の採用に伴う中止	令和2年12月11日(金)
アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mLの採用に伴う中止	令和3年1月5日(火)
オムニパーク300注シリンジ 150mL	オプチレイ350注シリンジ135mLの採用に伴う中止	
フルマゼニル静注液0.2mg/2mL 「マイラン」	フルマゼニル静注液0.2mg/2mL「ケミファ」の採用に伴う中止	
※ アドエア500ディスクス 28吸入用	アテキュラ吸入用カプセル高用量の採用に伴う中止	未定
アルファカルシドールカプセル 0.25μg/0.5μg/1μg「EE」	アルファカルシドールカプセル0.25μg/ 0.5μg/1μg「トーワ」の採用に伴う中止	

薬品名	備考	中止日
※ アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	エンレスト錠100mgの採用に伴う中止	未定
ケタラール筋注用500mg/10mL	アネレム静注用50mgの採用に伴う中止	
ミゾリビン錠50mg「ファイザー」	ミゾリビン錠50mg「サワイ」の採用に伴う中止	
リスペリドン内用液0.5mg/1mg分包「ファイザー」	リスペリドン内用液分包0.5mg/1mg「アメル」の採用に伴う中止	
献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL	ピリヴィジェン10%点滴静注10g/100mLの採用に伴う中止	

※印の薬品については、院外処方が可能です。

## 2-2 販売中止による取扱い中止

注射用ソル・メルコート40/125/500/1000  
 ペルサンチン-Lカプセル150mg

## 3 今月のトピックス

### 3-1 医薬品に関する事項

#### 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	規格	一般名	薬効等
エクロックゲル5% 20g	1本:20g	ソフピロニウム臭化物	原発性腋窩多汗症治療剤
サノレックス錠0.5mg	1T:0.5mg	マジンドール	食欲抑制剤
ジセレカ錠100mg/200mg	1T:100mg/200mg (フィルコチニブとして)	フィルコチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
ゼジューラカプセル100mg	1CP:100mg (ニラハリブとして)	ニラハリブトシル酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤/ ポリアデノシン5'ニリン酸リボース ポリメラーゼ(PARP)阻害剤
デュピクセント皮下注300mgペン	1本:300mg	デュピルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体 モノクローナル抗体

#### 2) 登録削除院外処方専用医薬品

サムスカ錠7.5mg/15mg/30mg

#### 3) 投薬日数制限解除

該当なし

#### 4) 使用期限変更

該当なし

#### 5) 貯法変更

アコアラン静注用600 凍結を避け25℃以下に保存 → 室温保存

### 3-2 最近のお知らせ

- ・ 「セリンクロ錠 10mg」の院外処方中止について 令和2年11月26日
- ・ 疑義照会の詳細（令和2年10月分） 令和2年11月27日
- ・ 「ビルレクス眼軟膏 3% 5g (ゾビラックス)」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和2年11月27日
- ・ 年末年始の薬品請求について 令和2年11月27日
- ・ 「ザイヤフレックス注射用」取扱い中止について 令和2年11月30日
- ・ オキシコンチンTR錠の慢性疼痛に対する運用手順について 令和2年12月1日
- ・ 「ピバレフリン点眼液 0.1% 5mL (院外専用)」の安定供給の再開について 令和2年12月2日
- ・ 「リルテック錠 50mg (院外専用)」の安定供給の再開について 令和2年12月2日
- ・ 医薬品・医療機器等安全性情報No. 378 令和2年12月2日
- ・ 「デュアック配合ゲル 10g」の院外処方一時取扱い中止について 令和2年12月4日
- ・ 「プロポフォル静注 1% 200mg / 20mL「マルイ」」の欠品について 令和2年12月10日
- ・ 「注射用ソル・メルコート」の取扱い中止について 令和2年12月10日
- ・ 「ザバクサ配合点滴静注用 1.5g」の自主回収について 令和2年12月15日
- ・ 「ペルサンチン-Lカプセル 150mg」の取り扱い中止について 令和2年12月16日
- ・ 「ケーサプライ錠 600mg (スーケー)」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和2年12月16日
- ・ 「アムロジピンOD錠 2.5mg「EMEC」」「アムロジピンOD錠 5mg「EMEC」」「バルサルタン錠 80mg「EE」」「プラシルカストDS 10%「EK」」の出荷停止と代替薬の緊急採用のお知らせ 令和2年12月22日
- ・ 「アムロジピンOD錠 5mg「NS」」「バルサルタン錠 80mg「サンド」」取扱い開始及び「アムロジピンOD錠 5mg「EMEC」」「バルサルタン錠 80mg「EE」」の取扱い中止について 令和2年12月24日

## 4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所: 院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
エベレンゾ錠 20mg / 50mg / 100mg	ロキサデュスタット
オプジーボ点滴静注 20mg / 100mg / 240mg	ニボルマブ (遺伝子組換え)
ゾフルーザ錠 20mg	バロキサビル マルボキシル
テリルジー 100 エリプタ 14 / 30 吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル / ウメクリジニウム臭化物 / ビランテロールトリフェニル酢酸塩
ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL / 80mg シリンジ 0.8mL	アダリムマブ (遺伝子組換え)
ヒュミラ皮下注 40mg ペン 0.4mL / 80mg ペン 0.8mL	アダリムマブ (遺伝子組換え)
ビラフトビカプセル 50mg	エンコラフェニブ
フォシーガ錠 5mg / 10mg	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
メクトビ錠 15mg	ビニメチニブ
ヤーボイ点滴静注液 50mg	イピリムマブ (遺伝子組換え)
ルミセフ皮下注 210mg シリンジ	プロダルマブ (遺伝子組換え)

## II. 使用上の注意の改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:院内情報Webシステム → ライブラリ → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
エフィエント錠・OD錠(第一三共)	プラスグレレル塩酸塩	注意
クロピドグレレル錠「SANIK」(日医工サノフィ=日医工)	クロピドグレレル硫酸塩	注意
クロピドグレレル錠「ファイザー」(マイラン製薬=ファイザー)	クロピドグレレル硫酸塩	注意
ノクサフィル錠(MSD)	ポサコナゾール	禁忌・注意
プラビックス錠(サノフィ)	クロピドグレレル硫酸塩	注意
ベネクレクスタ錠(アッヴィ)	ベネトクラクス	禁忌・注意
アコアラン静注用(協和キリン=日本血液製剤機構)	アンチトロンビンガンマ(遺伝子組換え)	その他
アシテアダニ舌下錠(塩野義製薬)	ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末	その他
アドエアディスカス・エアゾール(グラクソ・スミスクライン)	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他
エクア錠(ノバルティスファーマ=大日本住友製薬)	ビルダグリプチン	その他
エクメット配合錠LD・HD (ノバルティスファーマ=大日本住友製薬)	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩	その他
エベレンゾ錠(アステラス製薬)	ロキサデュスタット	その他
オキシコンチンTR錠(シオノギファーマ=塩野義製薬)	オキシコドン塩酸塩水和物(慢性疼痛の効能を有する製剤)	その他
オブジーボ点滴静注 (小野薬品=ブリistol・マイヤーズスクイブ)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	その他
クロピドグレレル錠「SANIK」(日医工サノフィ=日医工)	クロピドグレレル硫酸塩	その他
クロピドグレレル錠「ファイザー」(マイラン製薬=ファイザー)	クロピドグレレル硫酸塩	その他
コンプラビン配合錠(サノフィ)	クロピドグレレル硫酸塩・アスピリン	その他
サイラムザ点滴静注液(日本イーライリリー)	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	その他
スピロペント錠(帝人ファーマ)	クレンブテロール塩酸塩	その他
セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」(ファイザー)	セフトリアキソンナトリウム水和物	その他
ゾフルーザ錠(塩野義製薬)	バロキサビルマルボキシル	その他
タグリッソ錠(アストラゼネカ)	オシメルチニブメシル酸塩	その他
タシグナカプセル(ノバルティスファーマ)	ニロチニブ塩酸塩水和物	その他
デュピクセント皮下注シリンジ(サノフィ)	デュピルマブ(遺伝子組換え)	その他
テリルジーエリプタ(グラクソ・スミスクライン)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	その他
ノーベルバル静注用(ノーベルファーマ)	フェノバルビタールナトリウム(注射剤)	その他
ノクサフィル錠(MSD)	ポサコナゾール	その他
ビラフトビカプセル(小野薬品)	エンコラフェニブ	その他
ファンガード点滴用(アステラス製薬)	ミカファンギンナトリウム	その他
フォシーガ錠(アストラゼネカ=小野薬品)	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	その他
プラケニル錠(サノフィ)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	その他
プラビックス錠(サノフィ)	クロピドグレレル硫酸塩	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
プレジコビックス配合錠(ヤンセンファーマ)	ダルナビルエタノール付加物・コビスタット	その他
フロリードゲル経口用(持田製薬=昭和薬化)	ミコナゾール(経口用ゲル剤、注射剤)	その他
ベバシズマブBS点滴静注「ファイザー」(ファイザー)	ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続1]	その他
ホストイン 静注(ノーベルファーマ=エーザイ)	ホスフェニトインナトリウム水和物	その他
メクトビ錠(小野薬品)	ビニメチニブ	その他
ヤーボイ点滴静注液 (ブリストル・マイヤーズスクイブ=小野薬品)	イピリムマブ(遺伝子組換え)	その他
リツキシマブBS点滴静注「KHK」(サンド=協和キリン)	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	その他
ルミセフ皮下注シリンジ(協和キリン)	ブロダルマブ(遺伝子組換え)	その他
レペタン坐剤(大塚製薬)	ブプレノルフィン塩酸塩(坐剤)	その他
レペタン注(大塚製薬)	ブプレノルフィン塩酸塩(注射剤)	その他

\*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示  
( 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意 )  
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示