がん種	番号	レジメン名称	リンク
非小細胞肺癌	04006	CBDCA+PTX	シート
非小細胞肺癌	04007	VNR	シート
非小細胞肺癌	04008	GEM	シート
非小細胞肺癌	04010	DTX	シート
非小細胞肺癌	04011	weekly CBDCA+PTX+TRT	シート
非小細胞肺癌	04014	CDDP+VNR	シート
非小細胞肺癌	04032	PEM	シート
非小細胞肺癌	04041	CDDP+PEM	シート
非小細胞肺癌	04042	CBDCA+PEM	シート
非小細胞肺癌	04078	CBDCA+Abraxane	シート
非小細胞肺癌	04094	Abraxane単剤	シート
非小細胞肺癌	04098	オプジーボ(240mg固定)	シート
非小細胞肺癌	04100	DTX+RAM	シート
非小細胞肺癌	04101	キイトルーダ(1コース3週)	
非小細胞肺癌	04101	テセントリク	シート
			<u>シート</u>
非小細胞肺癌	04104	イミフィンジ維持療法	<u> </u>
非小細胞肺癌	04105	CBDCA+Abraxane+キイトルーダ	<u>シート</u>
非小細胞肺癌	04106	CBDCA+PEM+キイトルーダ	<u>シート</u>
非小細胞肺癌非扁平上皮肺癌	04107	PEM+キイトルーダ維持療法	<u>シート</u>
非無十工及肺癌 (非小細胞肺癌) 非扁平上皮肺癌	04108	CBDCA+PTX+BEV+テセントリク	<u>シート</u>
(非小細胞肺癌)	04109	Bev+テセントリク維持療法	<u>シート</u>
非小細胞肺癌 非扁平上皮肺癌	04110	CBDCA+PTX+キイトルーダ	<u>シート</u>
(非小細胞肺癌)	04111	CBDCA+Abraxane+テセントリク	<u>シート</u>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04112	CBDCA+PEM+テセントリク	<u>シート</u>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04113	PEM+テセントリク維持療法	<u>シート</u>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04114	テセントリク維持療法	シート
非小細胞肺癌	04115	S-1+AVASTIN	<u>シート</u>
非小細胞肺癌	04116	キイトルーダ(1コース6週)	<u>シート</u>
非小細胞肺癌	04117	キイトルーダ維持療法(1コース6週)	<u>シート</u>
非小細胞肺癌	04118	オプジーボ(480mg固定、1コース4週)	<u>シート</u>
非小細胞肺癌	04119 ~04122	NIV+IPI+PEM+CBDCA(1コース3週)	<u> </u>
非小細胞肺癌	04123 ~04126	NIV+IPI+PTX+CBDCA(1コース3週)	<u>シート</u>
非小細胞肺癌	04127 ~04128	NIV+IPI(1コース3週)	<u>シート</u>
非小細胞肺癌	04129	ラムシルマブ+エルロチニブ(1コース2週)	シート
非小細胞肺癌	04130	ラムシルマブ + ゲフィチニブ(1コース2週)	シート
扁平上皮肺癌	04133	CDDP+GEM+Necitumumab(1コース3週)	シート
非小細胞肺癌	04134	テセントリク 術後補助療法(1コース3週)	<u>シート</u>
非小細胞肺癌	05001	TS-1+CBDCA療法(1コース3週)	<u>シート</u>
小細胞肺癌	03001	40mg/mamR	<u>シート</u>
小細胞肺癌	03002	CBDCA+VP-16	<u>シート</u>
小細胞肺癌	03003	CPT-11	シート
小細胞肺癌	03004	CDDP+ETP	シート
小細胞肺癌	03006	CBDCA+VP-16+RT	シート
小細胞肺癌	03011	NGT	シート
小細胞肺癌	03028	CBDCA+ETP+テセントリク	シート
小細胞肺癌	03029	テセントリク維持療法	シート
小細胞肺癌	03029	フセンドゲケ神行派法 CDDP+ETP+イミフィンジ	シート
小細胞肺癌	03031	CBDCA+ETP+イミフィンジ	<u>2-1</u>
小細胞肺癌	03032	イミフィンジ維持療法	<u>シート</u>

レジメン名		TS-1+CBDCA療法		レジメン No.	05001
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
非小細胞肺	瘟	21日間	中等度	度(高度に準	≝ずる)
一般名		標準投与量		投与日	
テカ゛フール・キ゛メラシル・オラ	ラシルカリウム	80mg/m²		day1-14	
カルボプラチ	ニン	AUC=5		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
特記事項					

オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール

1.25 m<sup>2</sup> 未満:40mg/回 1日2回

1.25 m<sup>2</sup>以上 ~1.5 m<sup>2</sup> 未満:50mg/回 1日2回

1.5 m<sup>2</sup>以上:60mg/回 1日2回

レジメン名		テセントリク 術後補助療法		レジメン No.	04134
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非小細胞肺	癌	21日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
アテゾリズマ	アブ	1200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名		CDDP+GEM+Necitumumab	レジメン No. 04133		
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		
扁平上皮肺	區	21日間	高度		
一般名		標準投与量	投与日		
シスプラチ	ン	75mg/m²	day1		
ゲムシタビン		1250mg/mੈ	day1, 8		
ネシツムマブ		800mg/body	day1, 8		
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
デキサメタン	<b>ブン</b>	8mg/日	day2, 3		
特記事項 day1-3はOS-1 11/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨					

day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

レジメン名		ラムシルマブ + ゲフィチニブ		レジメン No.	04130
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非小細胞肺	癌	14日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
ラムシルマ	ブ	10mg/kg		day1	
ゲフィチニ	ブ	250mg/日		day1-14	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名		ラムシルマブ+エルロチニブ		レジメン No.	04129
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非小細胞肺	癌	14日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
ラムシルマ	ブ	10mg/kg		day1	
エルロチニ	ブ	150mg/日		day1-14	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名		NIV+IPI トラスン No.		レジメン No.	04127 ~28
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
非小細胞肺	癌	21日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
二ボルマフ	j`	360mg		day1	
イピリムマン	ブ*	1mg/kg		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			
*イピリムマブは奇数]	コースのみ打	<b>设与</b>			

レジメン名		NIV+IPI+PTX+CBDCA		04123 ~26	
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
非小細胞肺	瘟	21日間	特	記事項参	照
一般名		標準投与量		投与日	
二ボルマフ	J`	360mg		day1	
イピリムマフ	)**	1mg/kg	day1		
パクリタキセル*		200mg/m²	day1		
カルボプラチン*		AUC=6	day1		
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
特記事項					

\*Cycle1, Cycle2のみ投与

\*\*イピリムマブは奇数コースのみ投与

催吐リスク:Cycle1, Cycle2 中等度(高度に準じる)、Cycle3以降 最小度

レジメン名		NIV+IPI+PEM+CBDCA		レジメン No.	04119 ~22
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	
非小細胞肺	癌	21日間	特	記事項参	照
一般名		標準投与量		投与日	
二ボルマフ	ブ	360mg		day1	
イピリムマフ	<b>j</b> `**	1mg/kg	day1		
ペメトレキセ	<b>*</b>	500mg/m²	day1		
カルボプラチ	・ン*	AUC=6	day1		
		内服支持療法			
一般名	一般名     標準投与量    投与		投与日		
葉酸*		0.5mg/日	連日		
デキサメタゾ	`ン*	8mg/日	day2, 3		
特記事項					

## \*Cycle1, Cycle2のみ投与

催吐リスク:Cycle1, Cycle2 中等度(高度に準じる)、Cycle3以降 最小度

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方

<sup>\*\*</sup>イピリムマブは奇数コースのみ投与

レジメン名		CBDCA+PTX	レジメン No. 04006
対象癌種		1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺	庭	21日間	中等度(高度に準ずる)
一般名		標準投与量	投与日
カルボプラチ	<del>-</del> ン	AUC=6	day1
パクリタキも	ZJレ	200mg/m²	day1
		内服支持療法	
一般名		標準投与量	投与日
		特記事項	

VNR	レジメン No. 04007
1コース日数	催吐リスク
21日間	最小度
標準投与量	投与日
25mg/m <sup>2</sup>	day1, 8
内服支持療法	
標準投与量	投与日
特記事項	
	1コース日数         21日間         標準投与量         25mg/m³         内服支持療法         標準投与量

レジメン名	GEM	レジメン No. 04008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺癌	21日間	軽度
一般名	標準投与量	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m²	day1, 8
	内服支持療法	
一般名	標準投与量	投与日
	特記事項	

レジメン名		DTX	レジメン No. 040		
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
非小細胞肺	뎶	21日間		軽度	
一般名		標準投与量		投与日	
ドセタキセ	ル	60mg/m²		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
特記事項					

レジメン名		weekly CBDCA+PTX+TRT		レジメン No.	04011
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		7
非小細胞肺	區	42日間		中等度	
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ	シ	AUC=2	day1, 8	3, 15, 22,	29, 36
パクリタキも	ZJレ	40mg/m²	day1, 8	3, 15, 22,	29, 36
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
特記事項					
放射腺併用					

レジメン名		CDDP+VNR N			04014	
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7	
非小細胞肺粉	<b></b>	21日間	高度			
一般名		標準投与量		投与日		
シスプラチン	ン	80mg/m²		day1		
ビノレルビン		25mg/m²	day1, 8			
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
デキサメタソ	ン	8mg/⊟		day2, 3		
特記事項						
day1-3はOS-1 1L/日の	の飲水、も	しくは同等の水分と塩分(3g)を推	<del>ূ</del>			

レジメン名		PEM	レジメン No. 04032			
対象癌種		1コース日数	催吐リスク			
非小細胞肺癌		21日間	軽度			
一般名		標準投与量	投与日			
ペメトレキセド		500mg/m²	day1			
		内服支持療法				
一般名		標準投与量	投与日			
葉酸		0.5mg/日	連日			
デキサメタゾン	•	8mg/日	day2, 3			
特記事項						
葉酸の補充として、パン	<b>ビタン1</b> 9	g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名		CDDP+PEM	レジメン No. 04041	
対象癌種		1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺	癌	21日間	高度	
一般名		標準投与量	投与日	
シスプラチ	ン	75mg/m²	day1	
ペメトレキt	<b>z</b> ド	500mg/m²	day1	
		内服支持療法		
一般名		標準投与量	投与日	
葉酸		0.5mg/日	連日	
デキサメタン	ブン	8mg/日	day2, 3	
特記事項				

葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方 day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨

レジメン名		CBDCA+PEM		レジメン No.	04042
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
非小細胞肺癌		21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ	ン	AUC=6		day1	
ペメトレキセ	ド	500mg/m²		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
葉酸		0.5mg/日		連日	
デキサメタゾ	デキサメタゾン 8mg/日 day2,		day2, 3		
特記事項					
葉酸の補充として、パン	ンビタン1 <u>c</u>	g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	CBDCA+Abraxane			レジメン No.	04078
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非小細胞肺	铝	21日間	中等度	(高度に準	≝ずる)
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ	<del>-</del> ン	AUC=6		day1	
パクリタキセ アルブミン懸		100mg/mੈ	d	ay1, 8, 1	5
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名		Abraxane単剤 No.			04094	
対象癌種		1コース日数	1	7		
非小細胞肺線	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	28日間		軽度		
一般名		標準投与量		投与日		
パクリタキセ アルブミン懸済		100mg/m²	d	ay1, 8, 1	5	
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
	特記事項					

レジメン名		オプジーボ(240mg固定)	定) レジメン No. C			
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7	
非小細胞肺	瘟	14日間		最小度		
一般名		標準投与量		投与日		
二ボルマフ	J`	240mg/body		day1		
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
		特記事項				

レジメン名		DTX+RAM	レジメン No. 04100
対象癌種		1コース日数	催吐リスク
非小細胞肺粉	<b></b>	21日間	軽度
一般名		標準投与量	投与日
ドセタキセル	V	60mg/m²	day1
ラムシルマ	ブ	10mg/kg	day1
		内服支持療法	
一般名		標準投与量	投与日
		特記事項	

レジメン名		キイトルーダ(1コース3週)		レジメン No.	04101
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	
非小細胞肺	屈	21日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペムブロリズ	マブ	200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名		テセントリク		レジメン No.	04103
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	
非小細胞肺	幅	21日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
アテゾリズマ	アブ	1200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名		イミフィンジ維持療法		レジメン No.	04104
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非小細胞肺	铝	14日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
デュルバルマ	?ブ	10mg/kg		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名	СВ	DCA+Abraxane+キイトルー	ーダ レジメン No. 0410		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非小細胞肺	品	21日間	中等度	(高度に準	≝ずる)
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ		AUC=6		day1	
パクリタキセ アルブミン懸		100mg/m²	d	ay1, 8, 1	5
ペムブロリズ	マブ	200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名		CBDCA+PEM+キイトルーダ	ブ レジメン No. 041				
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7		
非小細胞肺	癌	21日間	中等度	医(高度に準	≝ずる)		
一般名		標準投与量		投与日			
カルボプラチ	ニン	AUC=5		day1			
ペメトレキt	<b>2</b> ド	500mg/m²		day1			
ペムブロリズ	マブ	200mg/body		day1			
		内服支持療法					
一般名		標準投与量		投与日			
葉酸		0.5mg/日		連日			
デキサメタン	<b>ブン</b>	8mg/日	day2, 3				
特記事項							
葉酸の補充として、パ	プレビタン1 <u>0</u>	g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方					

レジメン名		PEM+キイトルーダ維持療法	レジメン No. 04107				
対象癌種		1コース日数	催吐リスク				
非小細胞肺	癌	21日間	軽度				
一般名		標準投与量	投与日				
ペメトレキセ	zド	500mg/m²	day1				
ペムブロリズ	マブ	200mg/body	day1				
		内服支持療法					
一般名		標準投与量	投与日				
葉酸		0.5mg/日	連日				
デキサメタン	<b>ブン</b>	8mg/日	day2, 3				
特記事項							
葉酸の補充として、パ	ンビタン1	g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方					

レジメン名	СВ	DCA+PTX+BEV+テセントし	ノク レジメン No. 0410		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非扁平上皮肺	癌	21日間	中等度	(高度に準	≝ずる)
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ	<del>-</del> ン	AUC=6		day1	
パクリタキも	ソル	200mg/m²		day1	
ベバシズマ	ブ	15mg/kg		day1	
アテゾリズマ	アブ	1200mg/body	day1		
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			
ベバシズマ: アテゾリズマ	ブ	15mg/kg 1200mg/body 内服支持療法 標準投与量		day1	

レジメン名		Bev+テセントリク維持療法		レジメン No.	04109
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非扁平上皮肺	癌	21日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
ベバシズマ	ブ	15mg/kg		day1	
アテゾリズマ	アブ	1200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名	CBDCA+PTX+キイトルーダ No.			レジメン No.	04110
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非小細胞肺線	品	21日間	中等度	(高度に準	≝ずる)
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ	- - - -	AUC=6		day1	
パクリタキセ	JV	200mg/m²		day1	
ペムブロリズ	マブ	200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名	СВ	DCA+Abraxane+テセントし	ノク レジメン No. 0411		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非扁平上皮肺	癌	21日間	中等度	(高度に準	「する)
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ	<del>-</del> ン	AUC=6		day1	
パクリタキセ アルブミン懸		100mg/mੈ	d	ay1, 8, 1	5
アテゾリズマ	アブ	1200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名		CBDCA+PEM+テセントリク	フ レジメン No. 0411			
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7	
非扁平上皮脈	搪	21日間	中等度	(高度に準	≝ずる)	
一般名		標準投与量		投与日		
カルボプラチ	ニン	AUC=6		day1		
ペメトレキt	2ド	500mg/m²		day1		
アテゾリズマ	アブ	1200mg/body	day1			
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
葉酸		0.5mg/日		連日		
デキサメタン	<b>ブン</b>	8mg/日	day2, 3			
特記事項						
葉酸の補充として、パ	プレビタン1 <u>0</u>	g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名		PEM+テセントリク維持療法	レジメン No. 041		04113
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非扁平上皮脂	搪	21日間		軽度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペメトレキセ	2ド	500mg/m²		day1	
アテゾリズマ	アブ	1200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
葉酸		0.5mg/日		連日	
デキサメタン	<b>ブン</b>	8mg/日		day2, 3	
		特記事項			
葉酸の補充として、パ	ンビタン19	g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

	テセントリク維持療法	レジメン No. 04		
	1コース日数	1	崔吐リスク	7
滬	21日間		最小度	
	標準投与量		投与日	
?ブ	1200mg/body		day1	
	内服支持療法			
	標準投与量		投与日	
	特記事項			
	i癌 フブ	ina 21日間 標準投与量 1200mg/body	Page 12   12   12   12   12   12   12   12	1コース日数   催吐リスク     様吐リスク     標準投与量   投与日     7ブ   1200mg/body   day1     内服支持療法   標準投与量   投与日

レジメン名		S-1+AVASTIN No.			
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
非小細胞肺	瘟	21日間		軽度	
一般名		標準投与量		投与日	
ベバシズマ	ブ	15mg/kg		day1	
オテラシルカリ ギメラシル、テカ		体表面積に合せた投与量	₫ day1-14		
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフール

1.25 m<sup>2</sup> 未満:40mg/回 1日2回

1.25 m<sup>2</sup>以上 ~1.5 m<sup>2</sup> 未満:50mg/回 1日2回

1.5 m<sup>2</sup>以上:60mg/回 1日2回

レジメン名		キイトルーダ(1コース6週)		レジメン No.	04116
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
非小細胞肺	屈	42日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
ペムブロリズ	マブ	400mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名	+-	キイトルーダ維持療法(1コース6)		、6週) レジメン No. 041		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7	
非小細胞肺	庭	42日間		最小度		
一般名		標準投与量		投与日		
ペムブロリズ	マブ	400mg/body		day1		
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
		特記事項				

レジメン名		40mg/m AMR No.			03001
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
小細胞肺癌	-	21日間		中等度	
一般名		標準投与量		投与日	
アムルビシ	ン	40mg/m²		day1-3	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名	CBDCA+VP-16 レジメン No.			
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	100mg/m²	day1-3		
	内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日		
	特記事項			

レジメン名		CPT-11	レジメン No. 030		
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
小細胞肺癌	<u>.</u>	21日間		中等度	
一般名		標準投与量		投与日	
イリノテカ	ン	100mg/mੈ		day1, 8	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名		CDDP+ETP No.			03004	
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7	
小細胞肺癌	18d	21日間		高度		
一般名		標準投与量		投与日		
シスプラチ	ン	80mg/m²		day1		
エトポシト		100mg/m²		day1-3		
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
特記事項						
day1-3はOS-1 1L/日	の飲水、も	しくは同等の水分と塩分(3g)を推り	—————————————————————————————————————			

レジメン名		CBDCA+VP-16+RT	レジメン No. 030		
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
小細胞肺癌	- - -	21日間	中等度(高度		≝ずる)
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ	<del>-</del> ン	AUC=5		day1	
エトポシト	,,	80mg/m²		day1-3	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			
放射線併用					

レジメン名		NGT		レジメン No.	03011
対象癌種		1コース日数	1	催吐リスク	7
小細胞肺癌	<u>.</u>	21日間		軽度	
一般名		標準投与量		投与日	
ノギテカン	/	1.0mg/mੈ		day1-5	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

	CBDCA+ETP+テセントリク	ク レジメン No. 03		03028
	1コース日数	1	崔吐リスク	7
	21日間	中等度	(高度に準	┋ずる)
	標準投与量		投与日	
ン	AUC=5		day1	
	100mg/m²		day1-3	
ブ	1200mg/body	day1		
	内服支持療法			
	標準投与量	投与日		
	特記事項			
		世界 一次	1コース日数 イ 21日間 中等度 標準投与量 AUC=5 100mg/㎡ 1200mg/body ウトル支持療法	CBDCA+ETP+デセントリク   No.   1コース日数   催吐リスク   単独   単独   単独   単独   単独   単独   単独   単

レジメン名		テセントリク維持療法	レジメン No. 03		
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		7
小細胞肺癌	-	21日間		最小度	
一般名		標準投与量		投与日	
アテゾリズマ	?ブ	1200mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量		投与日	
		特記事項			

レジメン名		CDDP+ETP+イミフィンジ	ア+イミフィンジ No. 0			
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7	
小細胞肺癌		21日間		高度		
一般名		標準投与量		投与日		
シスプラチ	ン	80mg/m²		day1		
エトポシト	*	100mg/m²		day1-3		
デュルバルマ	アブ	1500mg/body	day1			
		内服支持療法				
一般名		標準投与量		投与日		
		特記事項				

レジメン名		CBDCA+ETP+イミフィンジ No			03031
対象癌種		1コース日数	1	崔吐リスク	7
小細胞肺癌	- -	21日間	中等度	夏(高度に準	賃ずる)
一般名		標準投与量		投与日	
カルボプラチ	<del>-</del> ン	AUC=5		day1	
エトポシト	\$	100mg/m²		day1-3	
デュルバルマ	<u></u>	1500mg/body		day1	
		内服支持療法			
一般名		標準投与量	投与日		
		特記事項			

レジメン名		イミフィンジ維持療法		レジメン No.	03032			
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		7			
小細胞肺癌		28日間	最小度					
一般名		標準投与量	投与日					
デュルバルマブ		1500mg/body	day1					
内服支持療法								
一般名		標準投与量	投与日					
特記事項								

レジメン名		オプジーボ(480mg固定)		レジメン No.	04118			
対象癌種		1コース日数	催吐リスク		7			
非小細胞肺癌		28日間	最小度					
一般名		標準投与量	投与日					
二ボルマブ		480mg/body	day1					
内服支持療法								
一般名		標準投与量	投与日					
特記事項								