

がん種	番号	レジメン名称	リンク
非小細胞肺癌	04006	CBDCA+PTX	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04007	VNR	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04008	GEM	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04010	DTX	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04011	weekly CBDCA+PTX+TRT	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04014	CDDP+VNR	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04032	PEM	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04041	CDDP+PEM	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04042	CBDCA+PEM	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04078	CBDCA+Abraxane	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04094	Abraxane単剤	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04098	オブジーボ(240mg固定)	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04100	DTX+RAM	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04101	キイトルーダ(1コース3週)	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04103	テセントリク	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04104	イミフィンジ維持療法	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04105	CBDCA+Abraxane+キイトルーダ	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04106	CBDCA+PEM+キイトルーダ	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04107	PEM+キイトルーダ維持療法	<a href="#">シート</a>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04108	CBDCA+PTX+BEV+テセントリク	<a href="#">シート</a>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04109	Bev+テセントリク維持療法	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04110	CBDCA+PTX+キイトルーダ	<a href="#">シート</a>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04111	CBDCA+Abraxane+テセントリク	<a href="#">シート</a>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04112	CBDCA+PEM+テセントリク	<a href="#">シート</a>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04113	PEM+テセントリク維持療法	<a href="#">シート</a>
非扁平上皮肺癌 (非小細胞肺癌)	04114	テセントリク維持療法	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04115	S-1+AVASTIN	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04116	キイトルーダ(1コース6週)	<a href="#">シート</a>
非小細胞肺癌	04117	キイトルーダ維持療法(1コース6週)	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03001	40mg/m <sup>2</sup> AMR	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03002	CBDCA+VP-16	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03003	CPT-11	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03004	CDDP+ETP	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03006	CBDCA+VP-16+RT	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03011	NGT	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03028	CBDCA+ETP+テセントリク	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03029	テセントリク維持療法	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03030	CDDP+ETP+イミフィンジ	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03031	CBDCA+ETP+イミフィンジ	<a href="#">シート</a>
小細胞肺癌	03032	イミフィンジ維持療法	<a href="#">シート</a>

レジメン名	CBDCA+PTX		レジメン No.	04006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	VNR	レジメン No.	04007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ビンレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	day1, 8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	GEM		レジメン No.	04008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1, 8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	DTX		レジメン No.	04010
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	weekly CBDCA+PTX+TRT	レジメン No.	04011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	42日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
カルボプラチン	AUC=2	day1, 8, 15, 22, 29, 36	
パクリタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15, 22, 29, 36	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
放射線併用			

レジメン名	CDDP+VNR	レジメン No.	04014
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	高度	
一般名	標準投与量	投与日	
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1	
ビンレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	day1, 8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨			

レジメン名	PEM	レジメン No.	04032
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			



レジメン名	CDDP+PEM	レジメン No.	04041
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	高度	
一般名	標準投与量	投与日	
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	day1	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
<p>葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方  day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨</p>			

レジメン名	CBDCA+PEM		レジメン No.	04042
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
葉酸	0.5mg/日	連日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名	CBDCA+Abraxane		レジメン No.	04078
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	Abraxane単剤		レジメン No.	04094
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	オプジーボ(240mg固定)	レジメン No.	04098
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	DTX+RAM		レジメン No.	04100
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
ラムシルマブ	10mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	キイトルーダ(1コース3週)	レジメン No.	04101
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	テセントリク	レジメン No.	04103
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			



レジメン名	イミフィンジ維持療法		レジメン No.	04104
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	14日間	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
デュルバルマブ	10mg/kg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+Abraxane+キイトルーダ		レジメン No.	04105
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15		
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+PEM+キイトルーダ		レジメン No.	04106
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	day1		
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
葉酸	0.5mg/日	連日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名	PEM+キイトルーダ維持療法	レジメン No.	04107
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	day1	
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	CBDCA+PTX+BEV+テセントリク		レジメン No.	04108
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
ベバシズマブ	15mg/kg	day1		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	Bev+テセントリク維持療法	レジメン No.	04109
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非扁平上皮肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ベバシズマブ	15mg/kg	day1	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CBDCA+PTX+キイトルーダ		レジメン No.	04110
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
ペムブロリズマブ	200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+Abraxane+テセントリク		レジメン No.	04111
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
パクリタキセル アルブミン懸濁型	100mg/m <sup>2</sup>	day1, 8, 15		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				



レジメン名	CBDCA+PEM+テセントリク		レジメン No.	04112
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非扁平上皮肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=6	day1		
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	day1		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
葉酸	0.5mg/日	連日		
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3		
特記事項				
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方				

レジメン名	PEM+テセントリク維持療法	レジメン No.	04113
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非扁平上皮肺癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	day1	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	0.5mg/日	連日	
デキサメタゾン	8mg/日	day2, 3	
特記事項			
葉酸の補充として、パンビタン1g/日(葉酸0.5mgを含有)を処方			

レジメン名	テセントリク維持療法	レジメン No.	04114
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非扁平上皮肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	S-1+AVASTIN		レジメン No.	04115
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ペバシズマブ	15mg/kg	day1		
オテラシルカリウム ギメラシル、テガフル	体表面積に合せた投与量	day1-14		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
オテラシルカリウム、ギメラシル、テガフル 1.25 m <sup>2</sup> 未満：40mg/回 1日2回 1.25 m <sup>2</sup> 以上～1.5 m <sup>2</sup> 未満：50mg/回 1日2回 1.5 m <sup>2</sup> 以上：60mg/回 1日2回				

レジメン名	キイトルーダ(1コース6週)	レジメン No.	04116
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ維持療法(1コース6週)	レジメン No.	04117
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非小細胞肺癌	42日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	40mg/m <sup>2</sup> AMR		レジメン No.	03001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
アムルビシン	40mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+VP-16		レジメン No.	03002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				



レジメン名	CPT-11	レジメン No.	03003
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
小細胞肺癌	21日間	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	day1, 8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CDDP+ETP		レジメン No.	03004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
day1-3はOS-1 1L/日の飲水、もしくは同等の水分と塩分(3g)を推奨				

レジメン名	CBDCA+VP-16+RT		レジメン No.	03006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	80mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				
放射線併用				

レジメン名	NGT		レジメン No.	03011
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ノギテカン	1.0mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+ETP+テセントリク		レジメン No.	03028
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	テセントリク維持療法	レジメン No.	03029
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
小細胞肺癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CDDP+ETP+イミフィンジ		レジメン No.	03030
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CBDCA+ETP+イミフィンジ		レジメン No.	03031
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
小細胞肺癌	21日間	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	day1-3		
デュルバルマブ	1500mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				



レジメン名	イミフィンジ維持療法	レジメン No.	03032
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
小細胞肺癌	28日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
デュルバルマブ	1500mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			