

がん種	番号	レジメン名称	リンク
非ホジキンリンパ腫	02001	CHOP	シート
非ホジキンリンパ腫	02002	リツキサン	シート
非ホジキンリンパ腫	02004	CHOP-R(day8)	シート
非ホジキンリンパ腫	02005	THP-COP	シート
非ホジキンリンパ腫	02006	THP-COP-R	シート
非ホジキンリンパ腫	02016	フルダラ内服+リツキサン療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02018	Bendamustine単剤療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02019	ベンダムスチン+R療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02024	アドセトリス	シート
非ホジキンリンパ腫	02030	CVP-R(day8)	シート
非ホジキンリンパ腫	02031	CHOP-R(day4)	シート
非ホジキンリンパ腫	02033	DEX-RIT-CY療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02034	CEOP-R(day4)	シート
ろ胞性リンパ腫	02036-1	BG療法ベンダムスチン+ガザイバ(初回)	シート
ろ胞性リンパ腫	02036-2	BG療法 ベンダムスチン+ガザイバ(2コース目以降)	シート
ろ胞性リンパ腫	02038-1	G-CHOP(初回)	シート
ろ胞性リンパ腫	02038-2	G-CHOP(2コース目以降)	シート
非ホジキンリンパ腫	02040	ジフォルタ	シート
ろ胞性リンパ腫	02042	ガザイバ維持療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02043	A+CHP療法	シート
非ホジキンリンパ腫	02045	GCD-R	シート
非ホジキンリンパ腫	02051	イストダックス	シート
ホジキンリンパ腫	01001	ABVD	シート
ホジキンリンパ腫	01005	アドセトリス	シート
ホジキンリンパ腫	01006	オブジーボ	シート
ホジキンリンパ腫	01007	A+AVD	シート
ホジキンリンパ腫	01008	キイトルーダ	シート
多発性骨髄腫	39009-1	Kd療法(①コース目のみ)	シート
多発性骨髄腫	39009	Kd療法(②コース目以降)	シート
多発性骨髄腫	39016	【週1回】Kd療法(①コース目のみ)	シート
多発性骨髄腫	39017	【週1回】Kd療法(②コース目以降)	シート

レジメン名	CHOP	レジメン No.	02001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	21日	高度	
一般名	標準投与量	投与日	
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1	
塩酸ドキシソルビシン	50 mg/m ²	day1	
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1	
プレドニゾン (内服)	100 mg/body	day1-5	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
アプレピタント	80 mg	day2,3	
特記事項			

レジメン名	リツキサン	レジメン No.	02002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	7日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
リツキシマブ	375 mg/m ²	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	CHOP-R (day8)	レジメン No.	02004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	21日	高度	
一般名	標準投与量	投与日	
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1	
塩酸ドキシソルビシン	50 mg/m ²	day1	
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1	
プレドニゾン (内服)	100 mg/body	day1-5	
リツキシマブ	375 mg/m ²	day8	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
アプレピタント	80 mg	day2,3	
特記事項			

レジメン名	THP-COP	レジメン No.	02005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1	
塩酸ピラルビシン	30 mg/m ²	day1	
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1	
プレドニゾン (内服)	100 mg/body	day1-5	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
アプレピタント	80 mg	day2,3	
特記事項			

レジメン名	THP-COP-R		レジメン No.	02006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1		
塩酸ピラルビシン	30 mg/m ²	day1		
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1		
プレドニゾン (内服)	100 mg/body	day1-5		
リツキシマブ	375 mg/m ²	day8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
アプレピタント	80 mg	day2,3		
特記事項				

レジメン名	フルダラ内服+リツキサン療法	レジメン No.	02016
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	28日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
リツキシマブ	375 mg/m ²	day1	
フルダラビン (内服)	40 mg/m ²	day1-5	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Bendamustine単剤療法		レジメン No.	02018
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
ベンダムスチン	120 mg/m ²	day1,2		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	ベンダムスチン+R療法		レジメン No.	02019
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非ホジキンリンパ腫	28日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
リツキシマブ	375 mg/m ²	day1		
ベンダムスチン	90 mg/m ²	day2,3		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	アドセトリス		レジメン No.	02024
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非ホジキンリンパ腫	21日	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg 最大 180 mg	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CVP-R (day8)		レジメン No.	02030
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1		
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1		
リツキシマブ	375 mg/m ²	day8		
プレドニゾン (内服)	40 mg/m ²	day1-5		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CHOP-R (day4)	レジメン No.	02031
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	21日	高度	
一般名	標準投与量	投与日	
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1	
塩酸ドキシソルビシン	50 mg/m ²	day1	
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1	
プレドニゾン (内服)	100 mg/body	day1-5	
リツキシマブ	375 mg/m ²	day4	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
アプレピタント	80 mg	day2,3	
特記事項			

レジメン名	DEX-RIT-CY療法		レジメン No.	02033
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度		
一般名	標準投与量	投与日		
リツキシマブ	375 mg/m ²	day1		
デキサメタゾン	16.5 mg	day1		
シクロホスファミド (内服)	100 mg/m ² ×2回	day1-5		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	CEOP-R (day4)	レジメン No.	02034
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1	
エトポシド	50 mg/m ²	day1	
エトポシド (内服)	100 mg/m ²	day2-3	
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1	
プレドニゾロン (内服)	100 mg/body	day1-5	
リツキシマブ	375 mg/m ²	day4	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
アプレピタント	80 mg	day2,3	
特記事項			

レジメン名	BG療法ベンダムスチン+ガザイバ (初回)	レジメン No.	02036-1
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
ろ胞性リンパ腫	28日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ベンダムスチン	90 mg/m ²	day1,2	
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day3,10,17	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	BG療法 ベンダムスチン+ガザイバ (2コース目以降)	レジメン No.	02036
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
ろ胞性リンパ腫	28日	中等度	
一般名	標準投与量	投与日	
ベンダムスチン	90 mg/m ²	day1,2	
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day3	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	G-CHOP (初回)		レジメン No.	02038-1
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
ろ胞性リンパ腫	21日	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1		
塩酸ドキシソルビシン	50 mg/m ²	day1		
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1		
プレドニゾン (内服)	100 mg/body	day1-5		
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day2,9,16		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
アプレピタント	80 mg	day2,3		
特記事項				

レジメン名	G-CHOP (2コース目以降)		レジメン No.	02038
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
ろ胞性リンパ腫	21日	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1		
塩酸ドキシソルビシン	50 mg/m ²	day1		
硫酸ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大 2 mg)	day1		
プレドニゾン (内服)	100 mg/body	day1-5		
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day4		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
アプレピタント	80 mg	day2,3		
特記事項				

レジメン名	ジフォルタ	レジメン No.	02040
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	49日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
プララトレキサート	30 mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
葉酸	1.0mg/日	連日	
特記事項			
葉酸補充として、パンビタン2g/日(葉酸1.0mgを含有)を処方			

レジメン名	ガザイバ維持療法	レジメン No.	02042
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
ろ胞性リンパ腫	56日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
オビヌツズマブ	1000 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	A+CHP療法		レジメン No.	02043 02044
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非ホジキンリンパ腫	21日	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
シクロホスファミド	750 mg/m ²	day1		
塩酸ドキシルビシン	50 mg/m ²	day1		
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg 最大 180 mg	day1		
プレドニゾン (内服)	100 mg/body	day1-5		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
アプレピタント	80 mg	day2,3		
特記事項				

レジメン名	GCD-R (day8)		レジメン No.	02045
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
非ホジキンリンパ腫	21日	中等度(高度に準ずる)		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	day1,8		
カルボプラチン	AUC=5	day1		
デキサメタゾン (内服)	40 mg	day1-4		
リツキシマブ	375 mg/m ²	day8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	イストダックス	レジメン No.	02051
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
非ホジキンリンパ腫	28日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ロミデプシン	14 mg/m ²	day1,8,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	ABVD	レジメン No.	01001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
ホジキンリンパ腫	28日	高度	
一般名	標準投与量	投与日	
ダカルバジン	375 mg/m ²	day1,15	
塩酸ドキシソルビシン	25 mg/m ²	day1,15	
硫酸ビンブラスチン	6 mg/m ² (最大10 mg)	day1,15	
ブレオマイシン	10 mg/m ² (最大15 mg)	day1,15	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
アプレピタント	80 mg	day2,3,16,17	
特記事項			

レジメン名	アドセトリス	レジメン No.	01005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
ホジキンリンパ腫	21日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg 最大180mg	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ		レジメン No.	01006
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
ホジキンリンパ腫	14日	最小度		
一般名	標準投与量	投与日		
ニボルマブ	240 mg/body	day1		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	A+AVD		レジメン No.	01007
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
ホジキンリンパ腫	28日	高度		
一般名	標準投与量	投与日		
ダカルバジン	375 mg/m ²	day1,15		
塩酸ドキシソルビシン	25 mg/m ²	day1,15		
硫酸ビンブラスチン	6 mg/m ² (最大10 mg)	day1,15		
ブレンツキシマブ ベドチン	1.2 mg/kg	day1,15		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
アプレピタント	80 mg	day2,3,16,17		
特記事項				

レジメン名	キイトルーダ	レジメン No.	01008
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
ホジキンリンパ腫	21日	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Kd療法(①ｺｰｽ目のみ)	レジメン No.	39009-1
対象癌種	1ｺｰｽ日数	催吐リスク	
多発性骨髄腫	28日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
カルフィルゾミブ	20 mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	
デキサメタゾン (内服)	20 mg	day1,2,8,9,15,16,22,23	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	Kd療法（②コース目以降）	レジメン No.	39009
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
多発性骨髄腫	28日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	
デキサメタゾン (内服)	20 mg	day1,2,8,9,15,16,22,23	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	【週1回】Kd療法(①コース目のみ)	レジメン No.	39016
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
多発性骨髄腫	28日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
カルフィルゾミブ	20 mg/m ²	day1	
カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	day8,15	
デキサメタゾン	40 mg	day1,8,15,22	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	【週1回】 Kd療法（②コース目以降）	レジメン No.	39017
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
多発性骨髄腫	28日	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	day1,8,15	
デキサメタゾン	40 mg	day1,8,15,22	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			
10コース目以降のDEX Day22は省略可			