

がん種	番号	レジメン名称	リンク
尿路上皮癌	47004	DTX+GEM	シート
尿路上皮癌	47015	キイトルーダ	シート
転移性腎癌	49002	オプジーボ	シート
切除不能・転移性腎細胞癌	49004	バベンチオ+インライタ療法	シート
転移性腎細胞癌	49005	キイトルーダ+インライタ療法	シート
前立腺癌	46001	DTX(1コース3週)	シート
前立腺癌	46002	DTX(1コース4週)	シート
前立腺癌	46005	カバジタキセル	シート

レジメン名	カバジタキセル	レジメン No.	46005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
前立腺癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
カバジタキセル	25 mg/m ²	day1	
プレドニゾロン	10 mg×1回/日	day1-21	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	DTX(1コース4週)		レジメン No.	46002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
前立腺癌	28日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	75 mg/m ²	day1		
プレドニゾン	5 mg/日	day1-28		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	DTX(1コース3週)		レジメン No.	46001
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
前立腺癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ドセタキセル	75 mg/m ²	day1		
プレドニゾン	5 mg/日	day1-21		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				

レジメン名	キイトルーダ+インライタ併用療法	レジメン No.	49005
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
転移性腎細胞癌	21日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	
アキシチニブ	5 mg×2回/日	day1-21	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	バベンチオ+インライタ療法	レジメン No.	49004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
切除不能・転移性腎細胞癌	14日間	軽度	
一般名	標準投与量	投与日	
アベルマブ	10 mg/kg	day1	
アキシチニブ	5 mg×2回/日	day1-14	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	オプジーボ	レジメン No.	49002
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
転移性腎癌	14日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ニボルマブ	240 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	キイトルーダ	レジメン No.	47015
対象癌種	1コース日数	催吐リスク	
尿路上皮癌	21日間	最小度	
一般名	標準投与量	投与日	
ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1	
内服支持療法			
一般名	標準投与量	投与日	
特記事項			

レジメン名	DTX+GEM		レジメン No.	47004
対象癌種	1コース日数	催吐リスク		
尿路上皮癌	21日間	軽度		
一般名	標準投与量	投与日		
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1,8		
ドセタキセル	70 mg/m ²	day8		
内服支持療法				
一般名	標準投与量	投与日		
特記事項				